

Техническое задание по Лоту №1
По запросу предложений в электронной форме № 218 156
Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

1.	Предмет закупки.				ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР	Комплект	190,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>Костюм состоит из куртки и брюк. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г</p> <p>Требования к материалу ткани:</p> <p>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2</p> <p>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.</p> <p>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:</p> <p>по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600</p> <p>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н</p> <p>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с</p> <p>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы</p> <p>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0</p> <p>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4</p> <p>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80</p> <p>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107</p> <p>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - света - 5 - стирки - 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого - 4**/4** - органического растворителя - 4 <p>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - темно-синий - Pantone 19-3839 TRX Blue Ribbon; - светло-синий - Pantone 19-4056 TRX Olympian Blue. <p>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.</p> <p>Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"".</p> <p>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.</p> <p>Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013.</p> <p>Обязательная сертификация (декларирование) изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-003-73339504-2013</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
2	Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР	Комплект	50,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>Костюм состоит из куртки и брюк. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г</p> <p>Требования к материалу ткани:</p> <p>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2</p> <p>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.</p> <p>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:</p> <p>по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600</p> <p>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н</p> <p>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с</p> <p>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы</p> <p>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0</p> <p>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4</p> <p>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80</p> <p>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107</p> <p>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - света - 5 - стирки - 4 - «пота» - 4 - трения сухого/мокрого - 4**/4** - органического растворителя - 4 <p>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - темно-синий - Pantone 19-3839 TRX Blue Ribbon; - светло-синий - Pantone 19-4056 TRX Olympian Blue. <p>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.</p> <p>Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"".</p> <p>Спереди фирменный блок размером 100 х 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали и на левой детали переда лифа полукомбинезона. Сзади фирменный блок размером 200 х 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.</p> <p>Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013.</p> <p>Обязательная сертификация (декларирование) изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-004-73339504-2013</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
3	<p>Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР</p>	Комплект	120,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>"Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и пристегивающимся меховым воротником, пристегивающейся утепляющей подкладки куртки, брюк, пристегивающейся утепляющей подкладки брюк и утепленного жилета . Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г.</p> <p>Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4 Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки - 4 - трения сухого/мокрого - 4**/4** органического растворителя - 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: - темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; - светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"". Спереди фирменный блок размером 100 x 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 x 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013 Обязательная сертификация изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-010-73339504-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
4	Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР	Комплект	10,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>"Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и пристегивающимся меховым воротником, пристегивающейся утепляющей подкладки куртки, брюк, пристегивающейся утепляющей подкладки брюк и утепленного жилета . Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г.</p> <p>Требования к материалу ткани: Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2 Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %. Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600 Раздирающая нагрузка ткани 30 Н Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0 Маслоотгаливание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4 Водоотгаливание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80 Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107 Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки - 4 - трения сухого/мокрого - 4**/4** органического растворителя - 4 *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей: - темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon; - светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue. В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу. Примечание - Прочие показатели свойств тканей и требования к характеристикам - в соответствии с СТО Газпром 28-2006.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"". Спереди фирменный блок размером 100 x 50 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали. Сзади фирменный блок размером 200 x 100 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы. Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013 Обязательная сертификация изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-011-73339504-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
--	---

2.	Условия поставки товаров
	Грузополучатель: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
	Место (адрес) поставки товаров: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.12.2019

3. Условия проведения закупочной процедуры.			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	2 477 000,52	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС, рублей	412 833,42		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	2 064 167,10		
Обязательное требование к условиям оплаты товара		Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.	