

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 221547**  
**ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**  
**ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:**  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1	
<b>Заказчик:</b>	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки	<a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка	
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Шапка-ушанка	Штука	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Материал: искусственный мех. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
2	Шапка	Штука	360	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.					
3	Халат женский из смесовой ткани	Штука	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-50%. Плотность ткани: 215 г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные. Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
4	Халат	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 142 г/м <sup>2</sup> Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах Карманы: нижние накладные Цвет: белый Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011					
5	Фартук брезентовый	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Ткань Парусина. С нагрудником. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
6	Фартук	Штука	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
7	Фартук	Штука	11	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		Ткань: Бязь. Белая. Без нагрудника Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
8	Сорочка мужская с длинным рукавом	Штука	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		Сорочка для охранника. ТР ТС 017/2011 Ткань: сорочечная полиэфир - 65% вискоза - 35%, 170 г/м2 . Воротник отложной. Карманы накладные нагрудные с клапанами. Рукав длинный. Цвет: голубой. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
9	Подшлемник	Штука	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Ткань, хлопок-100%, 490г/м2, МВО, К50, " с силиконизированным покрытием, Цвет черный с зеленым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Плотность ткани: 490 г/м2, Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок). Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк. Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой Застежка на куртке: потайная, правосторонняя Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве. Цвет: черный с зеленым Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Плотность ткани: 490 г/м2, Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой  Застежка на куртке: потайная, правосторонняя  Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.  Цвет: черный с зеленым  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, 12.4.236-2011, 12.4.297-2013, 12.4.280-2014  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
10	Подшлемник	Штука	260	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.					
11	Плащ мужской летний	Штука	80	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	<p>Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм.  Водоупорность, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
12	Куртка мужская утепленная	Штука	15	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	<p>Область применения: костюмы мужские для защиты от пониженных температур (2 класс защиты) Ткань: смесовая  Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50%  Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup>  Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)  Утеплитель: синтепон, 100 г/м<sup>2</sup>, 3 слоя. Утепляющая подкладка отстегивается. Воротник: со съемным искусственным мехом. Капюшон: съемный, утепленный. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (III климатический пояс, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
13	Костюм утепленный	Комплек т	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					
	<p>Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукOMBинезона.  Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания</p>					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара			
		<p>центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой.</p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке, с отрезным передом лифа и передним поясом, застежками по боковым швам на тесьму "молния", закрытую планками с текстильной застежкой, усилительными накладками по низу шаговых швов, бретелями. Перед лифа с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Верхний карман для инструментов пятисекционный, нижний карман с прорезным входом с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Передние половинки с прорезными наклонными карманами с застежкой на тесьму "молния", закрытыми накладными фигурными клапанами, наколенниками. Передний пояс со шлевками, застежкой по концам на кнопки. Наколенники и передние половинки в области колена с вытачками по боковым и шаговым швам.</p> <p>Задние половинки цельновыкроенные со спинкой, с накладками в области среднего шва, кулиской по линии талии, стянутой двумя рядами эластичной ленты. На спинке по среднему шву на уровне кулиски шлевка.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа. Бретели и держатели застежек "карабин" из эластичной ленты.</p> <p>Притачная подкладка с напульсниками. Низ напульсников стянут эластичной лентой. Концы напульсника с текстильной застежкой со стороны боковых швов.</p> <p>Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок полукомбинезона.</p> <p>Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Технические характеристики: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50 Утеплитель: Холлофайбер, 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон) Цвет: синий с черным Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>							
14	Костюм сварщика мужской летний	Комплек т	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8			
	Технические характеристики предмета закупки	Костюм для защиты от искр и брызг расплав.металла							

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		Комплектация: куртка, брюки Ткань: парусина (брезент), лен - 55%, хлопок - 45%, 550 г/м <sup>2</sup> , огнестойкая пропитка, спилок - 100% Застежка: потайная на пуговицах Защитные элементы: внутренние манжеты Карманы: в боковых швах, потайной Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк Цвет: коричневый				
15	Костюм повара	Комплек т	14	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: комплект женской санитарной одежды Комплектация: брюки и блуза Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, Плотность ткани: 140 г/м <sup>2</sup> Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные. Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, 3/4, с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатovým. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
16	Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплек т	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м <sup>2</sup> Отделка ткани: маслостооталкивающая (МВО) Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулиса, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
17	Костюм мужской летний для защиты от общих	Комплек	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	производственных загрязнений и механических воздействий	г				
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Описание: комплект состоит из куртки, брюк и головного убора.  Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником.  Полочка с кокеткой, верхним накладным карманом с клапаном с потайной застёжкой на петлю и пуговицу, карманом в боковом шве. Боковые швы куртки смещены в сторону полочек.  Спинка со швом посередине и кокеткой. В вершинах боковых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.  Рукав втачной состоит из частей: верхней и нижней, с притачной манжетой с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. На нижней части рукава в области подмышечной впадины вентиляционные отверстия - прорезные обметанные петли.  Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, петля-вешалка.  Брюки прямые с притачным поясом, застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы.  Передние половинки с боковыми накладными карманами. Накладной карман на левой передней половинке с клапаном с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. Клапан входит в левый боковой шов.  Задние половинки с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обметанных петель в вершинах шаговых швов.  Пояс с потайной застёжкой на концах на петлю и пуговицу, шлёвками, эластичной лентой в области боковых швов.  Берет состоит из стенки и основания. Низ основания стянут эластичной лентой. Низ берета обработан обтачкой.  Ткань: противокислотная, полиэфир - 100%, плотность ткани 245г/м<sup>2</sup>  Цвет: темно синий с васильковым  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Защита от растворов кислот и щелочей (3 класс) ГОСТ 12.4.251-2013  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
18	Костюм летний брюки и куртка для охранника	Комплек г	41	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.  Комплектация: куртка и брюки.  Ткань: смесовая  Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50%  Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup>  Отделка ткани:  водоотталкивающая (ВО)  Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником, центральной застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: зеленый (бутылочный). Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
19	Костюм	Комплек г	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>брюки</p> <p>33%.</p> <p>Плотность ткани: 245 г/м2</p> <p>Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО)</p> <p>Комплектация: куртка и Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок –</p> <p>Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011</p>				
20	Костюм	Комплек	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Костюм состоит из куртки и полукомбинзона.</p> <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на кнопки, кулиской по низу.</p> <p>Полочка с кокеткой, вставкой, центральной и боковой частями, нижним карманом в шве притачивания боковой части и верхним карманом в шве притачивания центральной части левой полочки. Верхний и нижние карманы в швах с фигурной листочкой. Верхний карман с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Спинка с кокеткой, вставкой, боковыми частями, кулиской по линии талии с эластичной лентой.</p> <p>Рукав комбинированного покроя, цельновыкроенный с кокетками полочек и спинки в верхней части рукава и втачной в нижней, с верхней передней и верхней задней частями.</p> <p>Воротник-стойка. В шве втачивания воротника тесьма "молния" для пристегивания капюшона закрытая фигурной планкой.</p> <p>Капюшон с притачной утепляющей подкладкой, состоит из боковых и средней частей. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся по низу через люверсы. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через люверсы. На концах капюшона кнопки для пристегивания к внешней стойки воротника. По низу капюшона тесьма "молния".</p> <p>Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах.</p> <p>Притачная утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, рукавами реглан с трикотажными напульсниками. Застежка: на молнии</p> <p>Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный</p> <p>Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с фигурной вставкой и застежкой на кнопку, разрезами по низу боковых швов с застежкой на закрытую</p>				



№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>тесью "молния", пуфтой, поясом, бретелями. Перед лифа с боковой частью. Спинка со средним швом, состоит из верхних и нижних частей. Передние половинки состоят из отрезных бочков, переходящих на задние половинки, верхних и нижних частей с наколенниками. В шве притачивания бочка к верхней части карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном, цельновыкроенным с бочком. Вход в карман закрыт клапаном, настрочным по верхней и внутренней боковой сторонам, внешний боковой срез клапана входит в боковой шов. Наколенники с вытачками по шаговым швам. Задние половинки состоят из верхних и нижних частей. Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки. Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и вставками из эластичной ленты со стороны спинки. Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета. Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок. микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м<sup>2</sup>, брюки - 2 слоя. III климатический пояс. Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках. Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.236-2011. Цвет: серый с красным. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
21	Костюм	Комплект	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки						<p>Область применения: костюм мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51%. Плотность ткани: 550г/м<sup>2</sup>. Отделка ткани: огнестойкая пропитка. Куртка с усиленными накладками: спиллок-100%. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спилка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усиленные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 ( 2 класс). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
22	Костюм	Комплект	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки						Костюм мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур, сварочный класс 3

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.  Плотность ткани: 490 г/м2,  Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).  Отделка по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).  Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.  Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями.  Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой  Застежка на куртке: потайная, правосторонняя  Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.  Цвет: черный с зеленым  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
23	Костюм	Комплек	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки						<p>Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. сварочный класс 3. Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150г/м<sup>2</sup>, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. IV и Особый климатические пояса.  Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.  Плотность ткани: 490 г/м2,  Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).  Отделка по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).  Отделка по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.  Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.  Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой  Застежка на куртке: потайная, правосторонняя  Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.  Цвет: черный с зеленым  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, 12.4.236-2011, 12.4.297-2013, 12.4.280-2014  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
24	Костюм	Комплек	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		г				
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: костюм утепленный мужской для защиты от повышенных температур искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка с пристегивающейся подкладкой, брюки. Ткань: парусина. Состав ткани: лен-49%, хлопок-51%, Утеплитель ватин, 2 слоя. Плотность ткани: 550г/м2. Отделка ткани: огнестойкая пропитка. Усилительные накладки: спиллок-100%</p> <p>Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, внутренний накладной карман на левой полочке. Рукав втачной, с внутренним напульсником с эластичной лентой по низу. Воротник однослойный, отложной с накладкой. Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. Брюки прямые с застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе шлёвки из спиллка. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спиллка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк.</p> <p>Цвет: коричневый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ ИСО 11611-2011 ( 2 класс). ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV климатический пояс, 3 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
25	Кепка-жокейка с жестким козырьком	Штука	288	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цв. т- син-вас. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
26	Кепка	Штука	34	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Головной убор с жестким козырьком, цв. чер. тк. Смесовая Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
27	Жилет сигнальный	Штука	390	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014г.. 2 класс. Материал: полиэфир – 100%, 160 г/м<sup>2</sup> Застежка: на пуговицах Карманы: накладные по бокам, карман для пропуска на груди.. Цвет: флуоресцентный оранжевый Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО8.3-2015г. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежеквартальной заявки.</p>				
28	Брюки мужские утепленные	Штука	25	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: Костюмы мужские для защиты от пониженных температур (1, 2 класс защиты). Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м2 Утеплитель: синтепон, 100 г/м2, 2 слоя. Суммарное тепловое сопротивление, оС м2/Вт: не менее 0,50. Разрывная нагрузка по шаговому шву, Н: не менее 250. Разрывная нагрузка по среднему шву, Н: не менее 250 Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застежкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.            Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (I, II и III климатические пояса, 1, 2 класс защиты). Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
29	Белье нателное утепленное	Комплек т	220	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2            Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлиненной спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку.            Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки оверложены трехнитонным краеобъемочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы.            Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
30	Белье	Комплек т	500	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроенным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31409-2009 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	<p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):</p> <p>1 456 201,02 руб.</p> <p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):</p> <p>1 213 500,85 руб.</p>
6	Срок предоставления Документации	До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке.
7	Место предоставления Документации о закупке	<p>Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет.</p> <p>Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,</p>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации	В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация	Торговая система Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a> .
10	Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке	Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «01» апреля 2019 года с момента публикации Документации и Извещения на сайте электронной площадки. Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «09» апреля 2019 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки	Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке: «09» апреля 2019 года, 12:00 (время московское).
13	Дата и время рассмотрения первых частей Заявок на участие в Закупке	Рассмотрение Заявок: не позднее «10» апреля 2019 года 11:59 (время московское).
14	Дата направления Организатору вторых частей Заявок  Дата и время рассмотрения вторых	Не позднее «10» апреля 2019 12:00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие в закупке.  «12» апреля 2019 года 17:59 (время московское)

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	частей Заявок  Дата и время подведения итогов	«15» апреля 2019 года 12:00 (время московское)
15	Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения условий договора (размер и форма предоставления).	В соответствии с Документацией
16	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке.
17	Дата публикации Извещения	«01» апреля 2019
18	Требование о том, что Участниками Закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	Установлено