

Глава 3. Визуальная проверка при техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

№ п.п.	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена для сторонних организаций без НДС (руб.)	НДС 20%, (руб.)	Цена для сторонних организаций с НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6
9.3.1.	до 5 приборов на стояке				
1.1	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	стояк	37,29	7,46	44,75
1.2	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	стояк	183,90	36,78	220,68
1.3	Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	стояк	37,29	7,46	44,75
1.4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	стояк	111,02	22,20	133,22
9.3.2.	6-10 приборов на стояке				
2.1	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	стояк	59,32	11,86	71,18
2.2	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	стояк	294,92	58,98	353,90
2.3	Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	стояк	59,32	11,86	71,18

2.4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	стояк	177,12	35,42	212,54
9.3.3.	11-15 приборов на стояке				
3.1	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	стояк	95,76	19,15	114,91
3.2	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	стояк	478,81	95,76	574,57
3.3	Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	стояк	95,76	19,15	114,91
3.4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	стояк	287,29	57,46	344,75
9.3.4.	16 и более приборов на стояке				
4.1	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	стояк	147,46	29,49	176,95
4.2	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию	стояк	736,44	147,29	883,73
4.3	Визуальная проверка состояния окраски и крепления газопровода (осмотр)	стояк	147,46	29,49	176,95
4.4	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр)	стояк	441,53	88,31	529,84

9.3.5.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (метод обмыливания)				
5.1	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (метод обмыливания) свыше 15 до 20 мм	кран, стык	14,41	2,88	17,29
5.2	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (метод обмыливания) от 20 до 40 мм	кран, стык	22,88	4,58	27,46
5.3	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (метод обмыливания) от 40 до 50 мм	кран, стык	28,81	5,76	34,57
5.4	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (метод обмыливания) свыше 50 мм	кран, стык	37,29	7,46	44,75
9.3.6.	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств				
6.1	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств Ду от 15 до 20 мм	кран	125,42	25,08	150,50
6.2	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств Ду 20-40 мм	кран	162,71	32,54	195,25
6.3	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств Ду от 40 до 50 мм	кран	198,31	39,66	237,97
6.4	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств Ду свыше 50 мм	кран	235,59	47,12	282,71