

**Техническое задание по Лоту №1**  
**По запросу предложений в электронной форме №**  
**Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"**

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кепка-жокейка с жестким козырьком	шт	144	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цвет темно-синий. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
2	Белье	шт	300	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроенным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
3	Белье нательное утепленное	шт	250	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2 Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлиненной спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку. Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки оверложены трехнитонным краеобметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
4	Жилет сигнальный	шт	200	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, 12.4.281-2014 2 класс. Материал: полиэфир – 100%, 160 г/м² Застежка: на пуговицах Карманы: накладные по бокам, карман для пропуски на груди.. Цвет: флуоресцентный оранжевый Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г. Размерная сетка будет представлена при подаче ежеквартальной заявки.				
5	Кепка	шт	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Головной убор с жестким козырьком, цвет черный. Ткань смесовая. Размерная сетка будет предоставлена при подаче				

		ежемесячной заявки.			
6	Костюм летний брюки и куртка для охранника	шт	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Комплектация: куртка и брюки.  Ткань: смесовая  Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50%  Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup>  Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)  Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником, центральной застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>			
7	Брюки мужские утепленные	шт	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м<sup>2</sup>  Утеплитель: синтепон, 100 г/м<sup>2</sup>, 2 слоя.  Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.  Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.4.2.1, п.5.4.2.7 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>			
8	Куртка мужская утепленная	шт	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Ткань: смесовая  Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50%  Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup>  Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)  Утеплитель: синтепон, 100 г/м<sup>2</sup>, 3 слоя. Утепляющая подкладка отстегивается.  Воротник: со съёмным искусственным мехом. Капюшон: съёмный, утепленный. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный.  Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 п.5.3.10, п.5.4.2.1, п.5.4.2.7; ГОСТ 11209-2014 п.5.9 табл. 3 п/пб.7.</p>			
9	Костюм	шт	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  Комплектация: куртка и брюки.  Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.  Плотность ткани: 245 г/м<sup>2</sup>  Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО)  Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия</p>			

		— прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застежкой на молнию, притачным поясом с застежкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застежкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.			
10	Подшлемник	шт	200	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.			
11	Плащ мужской летний	шт	80	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водоупорность, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.			
12	Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	шт	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Описание: комплект состоит из куртки, брюк и головного убора.</p> <p>Куртка с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным воротником.</p> <p>Полочка с кокеткой, верхним накладным карманом с клапаном с потайной застёжкой на петлю и пуговицу, карманом в боковом шве. Боковые швы куртки смещены в сторону полочек.</p> <p>Спинка со швом посередине и кокеткой. В вершинах боковых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.</p> <p>Рукав втачной состоит из частей: верхней и нижней, с притачной манжетой с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. На нижней части рукава в области подмышечной впадины вентиляционные отверстия - прорезные обметанные петли.</p> <p>Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, петля-вешалка.</p> <p>Брюки прямые с притачным поясом, застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы.</p> <p>Передние половинки с боковыми накладными карманами. Накладной карман на левой передней половинке с клапаном с потайной застёжкой на петлю и пуговицу. Клапан входит в левый боковой шов.</p> <p>Задние половинки с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обметанных петель в вершинах шаговых швов.</p> <p>Пояс с потайной застёжкой на концах на петлю и пуговицу, шлёвками, эластичной лентой в области боковых швов.</p> <p>Берет состоит из стенки и основания. Низ основания стянут эластичной лентой. Низ берета обработан обтачкой.</p> <p>Ткань: противокислотная, полиэфир - 100%, плотность ткани 245г/м<sup>2</sup></p> <p>Цвет: темно синий с васильковым</p> <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Защита от растворов кислот и щелочей (3 класс) ГОСТ 12.4.251-2013</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>			
13	Костюм	шт	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Костюм для защиты от брызг и искр расплавленного металла</p> <p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямая с центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы, защитными накладками.</p> <p>Полочка с накладкой, переходящей по боковому шву на спинку. На полочках внутренние накладные карманы, правый карман с текстильной застёжкой.</p>			

		<p>Спинка с кокеткой. Кокетка с накладкой переходящей на полочки. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия.</p> <p>Рукав втачной, двухшовный из частей: верхней и нижней. Верхняя часть с защитной накладкой по всей площади детали, нижняя часть с внутренним усилителем ниже линии локтя.</p> <p>По низу нижней части хлястик с текстильной застёжкой, для регулирования ширины рукава.</p> <p>В подгибке низа рукава внутренний напульсник, стянутый эластичной лентой.</p> <p>Воротник отложной с прямыми концами. Конец воротника с хлястиком с застёжкой на петлю и пуговицу.</p> <p>В области подмышечных впадин на полочках и нижних частях рукавов вентиляционные отверстия прорезные обмётанные петли.</p> <p>Брюки с притачными поясами: передним и задним, застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", шлёвками, защитными накладками, пристегивающимися бретелями.</p> <p>Передние половинки брюк с накладками от боковых застёжек до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов. Накладка передней половинки из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания верхней и нижней частей накладки отверстие для амортизационной прокладки.</p> <p>Задние половинки с вытачками по линии талии, внутренними карманами в боковых швах, входящими верхними срезами в задний пояс, защитными накладками вдоль шаговых швов и низа брюк.</p> <p>В вершинах шаговых швов передних и задних половинок брюк вентиляционные отверстия в виде прорезных обмётанных петель. Пояс задний с застёжкой спереди на две петли и пуговицу, пуговицами в области боковых швов для пристегивания на петли концов пояса передних половинок. С лицевой стороны на переднем и заднем поясах пуговицы для пристегивания бретелей.</p> <p>Бретели с внутренней эластичной лентой и держателем с петлями со стороны задних половинок и прорезными петлями на концах со стороны передних половинок</p> <p>Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетка спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: под кокеткой на спинке.</p> <p>Соответствует:          ТР ТС 019/2011          ГОСТ 12.4.250-2013          Технические характеристики          Ткань: хлопок – 100%, 490 г/м<sup>2</sup>, МВО, К50, с огнестойкой отделкой пробан.          Цвет: черный с серым</p>				
14	Костюм	шт	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Костюм сварщика.</p> <p>Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. сварочный класс 3. Утеплитель: холлофайбер софт, не поддерживающий горение, 150г/м<sup>2</sup>, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. IV и Особый климатические пояса.</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м<sup>2</sup>,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p>				

		<p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой  Застежка на куртке: потайная, правосторонняя  Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.  Цвет: черный с зеленым  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, 12.4.297-2013, 12.4.280-2014. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>			
15	Костюм с полукомбинезоном	шт	14	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p><b>1) Куртка прямая</b> с притачной утепляющей подкладкой, с пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на кнопки, кулиской по низу. Полочка с кокеткой, вставкой, центральной и боковой частями, нижним карманом в шве притачивания боковой части и верхним карманом в шве притачивания центральной части левой полочки. Верхний и нижние карманы в швах с фигурной листочкой. Верхний карман с застежкой на тесьму "молния". Спинка с кокеткой, вставкой, боковыми частями, кулиской по линии талии с эластичной лентой. Рукав комбинированного покроя, цельновыкроенный с кокетками полочек и спинки в верхней части рукава и втачной в нижней, с верхней передней и верхней задней частями. Воротник-стойка. В шве втачивания воротника тесьма "молния" для пристегивания капюшона закрытая фигурной планкой. Капюшон с притачной утепляющей подкладкой, состоит из боковых и средней частей. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся по низу через люверсы. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через люверсы. На концах капюшона кнопки для пристегивания к внешней стойки воротника. По низу капюшона тесьма "молния". Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах. Притачная утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, рукавами реглан с трикотажными напульсниками. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета. Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки, спинке, листочке верхнего кармана по наметке на лекалах. Световозвращающий кант: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, средней части капюшона. Ткань: Водоупорность— 10 000 мм водного столба, микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20. Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м<sup>2</sup>, куртка - 3 слоя. III климатический пояс Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка. Светоотражающие полосы. Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014. Цвет: синий с оранжевым. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p><b>2) Полукомбинезон</b> с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с фигурной вставкой и застежкой на кнопку, разрезами по низу боковых швов с застежкой на закрытую тесьму "молния", пuffedой, поясом, бретелями. Перед лифа с боковой частью. Спинка со средним швом, состоит из верхних и нижних частей. Передние половинки состоят из отрезных бочков, переходящих на задние половинки, верхних и нижних частей с</p>				

		<p>наколенниками. В шве притачивания бочка к верхней части карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном, цельновыкроенным с бочком. Вход в карман закрыт клапаном, настроенным по верхней и внутренней боковой сторонам, внешний боковой срез клапана входит в боковой шов. Наколенники с выточками по шаговым швам. Задние половинки состоят из верхних и нижних частей.</p> <p>Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и вставками из эластичной ленты со стороны спинки.</p> <p>Полукомбинезон с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок.</p> <p>Ткань: Водоупорность— 10 000 мм водного столба, микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20.</p> <p>Утеплитель: Холлофайбер-Профи, 150 г/м<sup>2</sup>, брюки - 2 слоя. III климатический пояс</p> <p>Застежка: на молнии</p> <p>Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный</p> <p>Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014</p> <p>Цвет: синий с оранжевым. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>			
16	Костюм утепленный	шт	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой.</p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке, с отрезным передом лифа и передним поясом, застежками по боковым швам на тесьму "молния", закрытую планками с текстильной застежкой, усилительными накладками по низу шаговых швов, бретелями. Перед лифа с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Верхний карман для инструментов пятисекционный, нижний карман с прорезным входом с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Передние половинки с прорезными наклонными карманами с застежкой на тесьму "молния", закрытыми накладными</p>				

		<p>фигурными клапанами, наколенниками. Передний пояс со шлевками, застежкой по концам на кнопки. Наколенники и передние половинки в области колена с выточками по боковым и шаговым швам.</p> <p>Задние половинки цельновыкроенные со спинкой, с накладками в области среднего шва, кулиской по линии талии, стянутой двумя рядами эластичной ленты. На спинке по среднему шву на уровне кулиски шлевка.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа. Бретели и держатели застежек "карабин" из эластичной ленты.</p> <p>Притачная подкладка с напульсниками. Низ напульсников стянут эластичной лентой. Концы напульсника с текстильной застежкой со стороны боковых швов.</p> <p>Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок полукомбинезона.</p> <p>Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Технические характеристики:  Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м<sup>2</sup>, МВО, К50  Утеплитель: Холлофайбер, 150 г/м<sup>2</sup>, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон)  Цвет: синий с черным  Соответствует ТР ТС 019/2011, 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>				
17	Костюм	шт	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Костюм огнестойкий хлопковый для сварщика</p> <p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур, сварочный класс 3</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м<sup>2</sup>,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p> <p>Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями.</p> <p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой</p> <p>Застежка на куртке: потайная, правосторонняя</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.</p> <p>Цвет: черный с зеленым</p> <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
18	Костюм	шт	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Костюм огнестойкий хлопковый для сварщика утепленный.</p> <p>Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. сварочный класс 3. Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150г/м<sup>2</sup>, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. IV и Особый климатические пояса.</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м<sup>2</sup>,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь</p>				

		срок эксплуатации одежды (200 стирок). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой Застежка на куртке: потайная, правосторонняя Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве. Цвет: черный с зеленым Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, -12.4.297-2013, 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
19	Костюм сварщика мужской летний	шт	14	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Костюм мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур, сварочный класс 3 Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Плотность ткани: 490 г/м2, Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м <sup>2</sup> (260 г/м <sup>2</sup> основа, 120 г/м <sup>2</sup> силиконизированное покрытие). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок). Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк. Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой Застежка на куртке: потайная, правосторонняя Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве. Цвет: черный с зеленым Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
20	Шапочка	шт	15	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Колпак повара. Ткань: бязь. Белая.				
21	Халат женский из смесовой ткани	шт	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-50%. Плотность ткани: 240 г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные. Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
22	Носки п/ш	шт	150	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Носки махровые полушерстяные.				
23	Халат женский	шт	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Ткань: ТС-208, хлопок 35%, полиэфир 65%. 120 гр/м2. Застежка на пуговицах. Приталенный силуэт. Горловина с V-образным вырезом. Застежка на пуговицах. Карманы накладные с розовой отделкой. Рукав 3/4. Цвет белый.				



		Соответствие стандартам ТР ТС 019/2011. 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.			
24	Шапка	шт	120	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.			
25	Шапка-ушанка	шт	6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Материал: искусственный мех. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.			
26	Куртка мужская утепленная	шт	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой. Технические характеристики:</p> <p>Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50  Утеплитель: Холлофайбер, 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон)  Цвет: синий с черным</p> <p>Соответствует ТР ТС 019/2011 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>			
27	Куртка-ветровка	шт	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Куртка мужская летняя с капюшоном, с центральной бортовой застежкой на пять обметанных петель и пять пуговиц, отложным воротником, втачными рукавами, кулисой по линии талии.</p> <p>Полочки с верхними и нижними накладными карманами с клапанами.</p> <p>Спинка состоит из кокетки и нижней части. Нижняя часть спинки со средним швом. В шве притачивания кокетки спинки - вентиляционные отверстия.</p> <p>Рукав двухшовный с разрезом в локтевом шве и притачной манжетой с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. По</p>			

		шву притачивания манжеты - складочка. Воротник с прямыми концами. Капюшон со средним швом, кулисой по лицевому краю, втачан в горловину спинки. Технические характеристики: Куртка изготавливается из палаточной ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 100 %) плотность 260 г/м. Цвет: хаки Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.3.10 табл. 1, п.5.4.1.4, п.5.4.2.1 табл.3, п.5.4.2.2 ГОСТ 11209-2014 п. 5,6 табл. 2			
28	Куртка мужская утепленная	шт	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		Ткань верха: Тип ткани «Оксфорд», полиамид - 100%, ПУ покрытие Утеплитель: синтепон, 240 г/м# Застежка: на молнии, застежки-карабины Капюшон: отделан искусственным мехом Защитные элементы: манжеты с эластичной тесьмой и хлястиком Регулировки по ширине: кулиска по талии, по низу изделия Карманы: прорезные нагрудные на молнии, полуобъемные накладные с клапанами, карман на рукаве Цвет: черный			

<b>2. Условия поставки товаров</b>	
Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Место (адрес) поставки товаров	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Срок (период) поставки товаров	В течение 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Срок выставления заявок – ежемесячно до 31.12.2020.

<b>3. Условия проведения закупочной процедуры.</b>			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	1 284 744,79	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
В том числе НДС, рублей	214 124,14		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	1 070 620,65		
<b>Обязательное требование к условиям оплаты товара</b>		Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.	