

**Техническое задание по Лоту №1**  
**По запросу предложений в электронной форме № 271 049**  
**Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"**

| 1. Предмет закупки.                         |  |          |            |                          | ОКДП                                   | ОКВЭД                                   |
|---|--|----------|------------|--------------------------|--|---|
| № п/п                                       | Наименование предмета закупки  | Ед. изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель                        | Место (адрес) поставки товара           |
| 1   | Кепка-жокейка с жестким козырьком  | Штука    | 144,000    | Нет                      | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер.<br>Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цвет темно-синий. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.   |          |            |                          |  |   |
| 2   | Белье  | Комплект | 350,000    | Нет                      | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроенным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.   |          |            |                          |  |   |
| 3   | Белье нательное утепленное   | Комплект | 140,000    | Нет                      | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2<br>Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлиненной спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку.<br>Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки overlaid трехнитным краеобметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы.<br>Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. |          |            |                          |  |   |
| 4   | Кепка  | Штука    | 15,000     | Нет                      | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |  |          |        |     |  |   |
|---|--|----------|--------|-----|--|---|
| Технические характеристики предмета закупки | Головной убор с жестким козырьком, цвет черный. Ткань смесовая. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Кепка цв. чер. (56)   |          |        |     |  |   |
| 5   | Костюм летний брюки и куртка для охранника   | Комплект | 18,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Комплектация: куртка и брюки.<br/> Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50%<br/> Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)<br/> центральная застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Ткань: смесовая<br/> Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup><br/> Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником,</p>  |          |        |     |  |   |
| 6   | Брюки мужские утепленные   | Штука    | 5,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м<sup>2</sup><br/> Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.<br/> Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 п.5.3.2 табл. 1, п. 5.3.3., п. 5.4.1.1 табл. 3, п.5.4.3.2 табл. 4, п.5.5.15: ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.4.2.1, п.5.4.2.7 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 100 г/м<sup>2</sup>, 2 слоя.</p>  |          |        |     |  |   |
| 7   | Куртка мужская утепленная  | Штука    | 8,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Ткань: смесовая<br/> Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup><br/> Утеплитель: синтепон, 100 г/м<sup>2</sup>, 3 слоя. Утепляющая подкладка отстегивается.<br/> утопленный. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный.<br/> Логотип АО "Челябинскгоргаз".<br/> Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 п.5.3.2 табл. 1, п.5.3.3, п.5.4.1.1 табл. 3, п.5.4.3.2 табл.4, п.5.5.15; ГОСТ 12.4.280-2014 п.5.3.10, п.5.4.2.1, п.5.4.2.7; ГОСТ 11209-2014 п.5.9 табл. 3 п/п6.7.</p> <p>Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50%<br/> Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)<br/> Воротник: со съёмным искусственным мехом. Капюшон: съёмный,</p>  |          |        |     |  |   |
| 8   | Костюм   | Комплект | 2,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Комплектация: куртка и брюки<br/> Плотность ткани: 245 г/м<sup>2</sup><br/> Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застёжкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.<br/> Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014</p> <p>Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.<br/> Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО)</p> |          |        |     |  |   |
| 9   | Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | Комплект | 21,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |  |          |       |     |  |   |
|---|--|----------|-------|-----|--|---|
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.</p> <p>Плотность ткани: 245 г/м2</p> <p>Отделка ткани: маслостойкая (МВО)</p> <p>Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулиса, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застёжкой на молнию, притачным поясом с застёжкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застёжкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>                          |          |       |     |  |   |
| 10  | Костюм   | Комплект | 3,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур, сварочный класс 3</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м2,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделка по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p> <p>Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями.</p> <p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застёжкой</p> <p>Застежка на куртке: потайная, правосторонняя</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.</p> <p>Цвет: черный с зеленым</p> <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> |          |       |     |  |   |
| 11  | Костюм   | Комплект | 2,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |   |          |         |     |  |   |
|---|---|----------|---------|-----|--|---|
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямая с центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы, защитными накладками.</p> <p>Полочка с накладкой, переходящей по боковому шву на спинку. На полочках внутренние накладные карманы, правый карман с текстильной застежкой.</p> <p>Спинка с кокеткой. Кокетка с накладкой переходящей на полочки. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия.</p> <p>Рукав втачной, двухшовный из частей: верхней и нижней. Верхняя часть с защитной накладкой по всей площади детали, нижняя часть с внутренним усилителем ниже линии локтя.</p> <p>По низу нижней части хлястик с текстильной застежкой, для регулирования ширины рукава.</p> <p>В подгибке низа рукава внутренний напульсник, стянутый эластичной лентой.</p> <p>Воротник отложной с прямыми концами. Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу.</p> <p>В области подмышечных впадин на полочках и нижних частях рукавов вентиляционные отверстия прорезные обметанные петли.</p> <p>Брюки с притачными поясами: передним и задним, застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", шлёвками, защитными накладками, пристегивающимися бретелями.</p> <p>Передние половинки брюк с накладками от боковых застежек до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов. Накладка передней половинки из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания верхней и нижней частей накладки отверстие для амортизационной прокладки.</p> <p>Задние половинки с вытачками по линии талии, внутренними карманами в боковых швах, входящими верхними срезами в задний пояс, защитными накладками вдоль шаговых швов и низа брюк.</p> <p>В вершинах шаговых швов передних и задних половинок брюк вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Пояс задний с застежкой спереди на две петли и пуговицу, пуговицами в области боковых швов для пристегивания на петли концов пояса передних половинок. С лицевой стороны на переднем и заднем поясах пуговицы для пристегивания бретелей.</p> <p>Бретели с внутренней эластичной лентой и держателем с петлями со стороны задних половинок и прорезными петлями на концах со стороны передних половинок</p> <p>Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетка спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: под кокеткой на спинке.</p> <p>Соответствует:<br/>         ТР ТС 019/2011<br/>         ГОСТ Р ИСО 11611-2011<br/>         ГОСТ 12.4.250-2013<br/>         Технические характеристики<br/>         Ткань: хлопок – 100%, 490 г/м<sup>2</sup>, МВО, К50, с огнестойкой отделкой пробан.<br/>         Цвет: черный с серым</p> |          |         |     |  |   |
| 12  | Жилет сигнальный  | Штука    | 200,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99. 2 класс.</p> <p>Материал: полиэфир – 100%, 160 г/м<sup>2</sup></p> <p>Застежка: на пуговицах</p> <p>Карманы: накладные по бокам, карман для пропуска на груди..</p> <p>Цвет: флуоресцентный оранжевый Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г. Размерная сетка будет представлена при подаче ежеквартальной заявки.</p>   |          |         |     |  |   |
| 13  | Костюм  | Комплект | 1,000   | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |  |          |         |     |  |   |
|---|--|----------|---------|-----|--|---|
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. сварочный класс 3. Утеплитель: холлофайбер софт, не поддерживающий горение, 150г/м<sup>2</sup>, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. IV и Особый климатические пояса.</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м<sup>2</sup>,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p> <p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой</p> <p>Застежка на куртке: потайная, правосторонняя</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.</p> <p>Цвет: черный с зеленым</p> <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, 12.4.236-2011, 12.4.297-2013, 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> |          |         |     |  |   |
| 14  | Плащ мужской летний  | Штука    | 100,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водоупорность, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>   |          |         |     |  |   |
| 15  | Костюм утепленный  | Комплект | 10,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|  |  |       |       |     |  |   |
|--|--|-------|-------|-----|--|---|
| <p>Технические характеристики предмета закупки</p> | <p>Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой.</p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке, с отрезным передом лифа и передним поясом, застежками по боковым швам на тесьму "молния", закрытую планками с текстильной застежкой, усилительными накладками по низу шаговых швов, бретелями. Перед лифа с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Верхний карман для инструментов пятисекционный, нижний карман с прорезным входом с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Передние половинки с прорезными наклонными карманами с застежкой на тесьму "молния", закрытыми накладными фигурными клапанами, наколенниками. Передний пояс со шлевками, застежкой по концам на кнопки. Наколенники и передние половинки в области колена с вытачками по боковым и шаговым швам. Задние половинки цельновыкроенные со спинкой, с накладками в области среднего шва, кулиской по линии талии, стянутой двумя рядами эластичной ленты. На спинке по среднему шву на уровне кулиски шлевка.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны передела лифа. Бретели и держатели застежек "карабин" из эластичной ленты.</p> <p>Притачная подкладка с напульсниками. Низ напульсников стянут эластичной лентой. Концы напульсника с текстильной застежкой со стороны боковых швов.</p> <p>Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок полукомбинезона.</p> <p>Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Технические характеристики:<br/> Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50<br/> Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон)<br/> Цвет: синий с черным<br/> Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p> |       |       |     |  |   |
| 16   | Куртка   | Штука | 6,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|  |   |       |       |     |  |   |
|--|---|-------|-------|-----|--|---|
| <p>Технические характеристики предмета закупки</p> | <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на кнопки, кулиской по низу.</p> <p>Полочка с кокеткой, вставкой, центральной и боковой частями, нижним карманом в шве притачивания боковой части и верхним карманом в шве притачивания центральной части левой полочки. Верхний и нижние карманы в швах с фигурной листочкой. Верхний карман с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Спинка с кокеткой, вставкой, боковыми частями, кулиской по линии талии с эластичной лентой.</p> <p>Рукав комбинированного покроя, цельновыкроенный с кокетками полочек и спинки в верхней части рукава и втачной в нижней, с верхней передней и верхней задней частями.</p> <p>Воротник-стойка. В шве втачивания воротника тесьма "молния" для пристегивания капюшона закрытая фигурной планкой.</p> <p>Капюшон с притачной утепляющей подкладкой, состоит из боковых и средней частей. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся по низу через люверсы. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через люверсы. На концах капюшона кнопки для пристегивания к внешней стойки воротника. По низу капюшона тесьма "молния".</p> <p>Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах.</p> <p>Притачная утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, рукавами реглан с трикотажными напульсниками.</p> <p>Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки, спинке, листочке верхнего кармана по наметке на лекалах. Световозвращающий кант: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, средней части капюшона.</p> <p>Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20.</p> <p>Утеплитель: 150 г/м<sup>2</sup>, куртка - 3 слоя. III климатический пояс</p> <p>Застежка: на молнии</p> <p>Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный</p> <p>Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка. Светоотражающие полосы.</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.236-2011</p> <p>Цвет: серый с красным. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> |       |       |     |  |   |
| 17   | Полукомбинезон  | Штука | 6,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |   |       |         |     |  |   |
|---|---|-------|---------|-----|--|---|
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с фигурной вставкой и застежкой на кнопку, разрезами по низу боковых швов с застежкой на закрытую тесьму "молния", пуфтой, поясом, бретелями. Перед лифа с боковой частью.</p> <p>Спинка со средним швом, состоит из верхних и нижних частей.</p> <p>Передние половинки состоят из отрезных бочков, переходящих на задние половинки, верхних и нижних частей с наколенниками. В шве притачивания бочка к верхней части карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном, цельновыкроенным с бочком. Вход в карман закрыт клапаном, настроенным по верхней и внутренней боковой сторонам, внешний боковой срез клапана входит в боковой шов. Наколенники с выточками по шаговым швам.</p> <p>Задние половинки состоят из верхних и нижних частей.</p> <p>Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и вставками из эластичной ленты со стороны спинки.</p> <p>Полукомбинезон с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок.</p> <p>Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20.</p> <p>Утеплитель: 150 г/м<sup>2</sup>, брюки - 2 слоя. III климатический пояс</p> <p>Застежка: на молнии</p> <p>Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный</p> <p>Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.236-2011</p> <p>Цвет: серый с красным</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> |       |         |     |  |   |
| 18  | Подшлемник  | Штука | 100,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.  |       |         |     |  |   |
| 19  | Подшлемник  | Штука | 7,000   | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Ткань, хлопок-100%, 490г/м2, МВО, К50, с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней., накладки: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м<sup>2</sup> (260 г/м<sup>2</sup> основа, 120 г/м<sup>2</sup> силиконизированное покрытие)" Цвет черный с зеленым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р ИСО 11611-2011.</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>   |       |         |     |  |   |
| 20  | Шапка   | Штука | 240,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.  |       |         |     |  |   |
| 21  | Халат женский из смесовой ткани   | Штука | 2,000   | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-50%. Плотность ткани: 240 г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные.</p> <p>Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2011 п. 5.3.10, п. 5.4.2.1, п. 5.4.1.4, 5.4.2.2, 5.4.2.3. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>   |       |         |     |  |   |



|   |  |          |        |     |  |   |
|---|--|----------|--------|-----|--|---|
| 22  | Сорочка мужская с длинным рукавом  | Штука    | 7,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Сорочка для охранника. ТР ТС 017/2011 Ткань: сорочечная полиэфир - 65% вискоза - 35%, 170 г/м2 . Воротник отложной. Карманы накладные нагрудные с клапанами. Рукав длинный. Цвет: голубой. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.   |          |        |     |  |   |
| 23  | Костюм повара  | Комплект | 15,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Область применения: комплект женской санитарной одежды<br>Ткань: Сатори<br>Плотность ткани: 140 г/м2<br>силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные. Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, $\frac{3}{4}$ , с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатовым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.<br>Комплектация: брюки и блуза<br>Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, саржевое переплетение<br>Блуза полуприлегающего |          |        |     |  |   |
| 24  | Халат  | Штука    | 4,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.<br>Ткань: бязь, хлопок - 100%, 210 г/м <sup>2</sup><br>Застежка: на пуговицах<br>Воротник: отложной<br>Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах<br>Карманы: нижние накладные<br>Цвет: белый<br>Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2011 п. 5.3.10, п. 5.4.2.1, п. 5.4.1.4, 5.4.2.2, 5.4.2.3. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  |          |        |     |  |   |
| 25  | Фартук   | Штука    | 2,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэстер с ПВХ покрытием. Уплотненный. Размер: 84×112 см.<br>Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: белый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.280-2014   |          |        |     |  |   |
| 26  | Фартук   | Штука    | 9,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Ткань плотная из синтетических нитей с ПВХ-покрытием, стойкой к воздействию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. вес ткани 500гр./кв.м.<br>Длина фартука 120см., ширина по низу 97см.   |          |        |     |  |   |
| 27  | Куртка мужская утепленная  | Штука    | 5,000  | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |  |       |       |     |  |   |
|---|--|-------|-------|-----|--|---|
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой. Технические характеристики:</p> <p>Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50</p> <p>Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон)</p> <p>Цвет: синий с черным</p> <p>Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p> |       |       |     |  |   |
| 28  | Куртка-ветровка  | Штука | 3,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Куртка мужская летняя с капюшоном, с центральной бортовой застежкой на пять обметанных петель и пять пуговиц, отложным воротником, втачными рукавами, кулисой по линии талии.</p> <p>Полочки с верхними и нижними накладными карманами с клапанами.</p> <p>Спинка состоит из кокетки и нижней части. Нижняя часть спинки со средним швом. В шве притачивания кокетки спинки - вентиляционные отверстия.</p> <p>Рукав двухшовный с разрезом в локтевом шве и притачной манжетой с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты - складочка.</p> <p>Воротник с прямыми концами.</p> <p>Капюшон со средним швом, кулисой по лицевому краю, втачан в горловину спинки.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Куртка изготавливается из палаточной ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 100 %) плотность 260 г/м.</p> <p>Цвет: хаки</p> <p>Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.3.10 табл. 1, п.5.4.1.4, п.5.4.2.1 табл.3, п.5.4.2.2 ГОСТ 11209-2014 п. 5,6 табл. 2</p>   |       |       |     |  |   |
| 29  | Жилет утепленный женский   | Штука | 1,000 | Нет | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| Технические характеристики предмета закупки | <p>Легкий флисовый жилет с карманами на молниях.<br/>         Можно носить как на одну, так и вывернув на другую сторону.<br/>         Материал: нейлон - 100% с мембраной<br/>         Подкладка: полиэстер - 100% (флис)<br/>         Утеплитель: 100% синтепон<br/>         Застежка: на двухсторонней молнии<br/>         Карманы: боковые, нагрудный на молнии.<br/>         Спинка.</p> <p>Цвет: синий нейлон, голубой флис. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014</p> | Воротник - стойка. Удлиненная |
|---|--|-------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>2. Условия поставки товаров</b>               |   |
| Грузополучатель                                  | Акционерное общество "Челябинскгоргаз"  |
| Место (адрес) поставки товаров                   | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8   |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя<br>Периодичность выставления заявок – Ежемесячно<br>Срок выставления заявок – до 31.12.2019 |

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| <b>3. Условия проведения закупочной процедуры.</b>  |  |                |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей   | 1 020 283,72   | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей   | 170 047,29   |                |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 850 236,43   |                |  |
| <b>Обязательное требование к условиям оплаты товара</b>   | Заказчик осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных накладных. |                |  |