## Техническое задание по Лоту №1 По запросу предложений в электронной форме № Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

<b>№</b> п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количест во	Допустимо сть эквивалент а	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара		
1	Полуботинки кожаные летние	пара	120	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8		
Технические характеристики предмета закупки			Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99  Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть  Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм  Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный  Защитный подносок: термопласт  Подошва: однослойная  Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°С до +80°С )  Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм  Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви  Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки  Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть трудноудаляемой.  Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
2	Полуботинки	пара 20 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8						
Техн		Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.  Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений  Верх обуви: Натуральная гладкая кожа  Толщина кожи верха: Не менее 1,8-2 мм.  Подкладочный материал: комбинированная подкладка – текстильный материал, с гидрофобными свойствами для быстрого высыхания материала  Тип подошвы: трехслойный  Подошва: Полиуретан/термополиуретан/ термополиуретан						

	Метол кг	епления п	олошви, ш	итьевой				
	Метод крепления подошвы: литьевой Клапан: глухой клапан							
	Проколозащитная стелька: Кевлар, защита от прокола 1200 Н							
	Особенности модели:							
	Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка							
	и игроскопичная, стоикая к истиранию подкладка Наполненные шнурки, амортизирующая вставка в пяточной части							
	глаполненные шнурки, амортизирующая вставка в пяточной части  Разнонаправленный протектор подошвы, глубиной не менее 4 мм.							
	Световозвращающие элементы в виде зелёных вставок повышают видимость в темное время суток. Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°C до + 120°C)							
	Защита п	ри кратко	временном	контакте с горячей поверхностью (температу	рные режимы 01 - 33 С до + 120 С)			
3 Полуботинки женские кожаные	пара 30 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8							
				нический регламент Таможенного союза «О б	±			
				<u>-</u>	ал верха обуви: натуральная кожа-юфть			
	Толщина	материала	а верха обу	ви: 1,8-2 мм				
	Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный							
	Защитный подносок: термопласт							
	Подошва: однослойная							
	Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°C до +80°C )							
Технические характеристики предмета закупки	Протектор: острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм							
	Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви							
	Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки							
	Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка							
	должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при							
		кемесячно			a manaphana seria ejiger inpegeeraziona inpir			
			1					
4 Ботинки кожаные летние	пара	25	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
				нический регламент Таможенного союза «О б СТ Р 12 4 187-97 ГОСТ 28507-99	безопасности средств индивидуальной			
	защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть							
	Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм							
	Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный							
	Подкладка под союзку – нетканое полотно							
	Защитный подносок: стальной с резиновым уплотнителем (200 Дж)							
Технические характеристики предмета закупки	Подошва: однослойная							
	материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°C до +80°C )							
	_		• •	авленный протектор, глубина протектора не	менее 4 мм.			
	Метод крепления подошвы: литьевой Особенности модели: мягкий кант, круглые наполненные шнурки, широкий распах глухого клапана							
	Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.							
	Маркировка должна быть трудноудаляемой.							
	риеркировке должне овив грудноуделисмон.							

		Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.							
5	Сапоги ПВХ женские утепленные	пара	85	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
Технические характеристики предмета закупки			Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C) Метод крепления: литьевой Особенности модели: манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным меховым чулком. Цвет: синий Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.						
6	Сапоги ПВХ мужские утепленные	пара	120	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
Tex	нические характеристики предмета закупки	Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от 0 °C до +25 °C) Метод крепления: литьевой Особенности модели: манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным меховым чулком.  Цвет: синий Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.							
7	Сапоги кожаные летние	пара	35	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
Tex	нические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-99  Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть  Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм  Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный  Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем  Дополнительная защита от удара сзади и сбоку: укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана для защиты от удара сзади, вспененные элементы — защита от удара сбоку, защита от натирания.  Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)  Протектор: Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.  Метод крепления подошвы: литьевой							

	Особенности модели: боковые «ушки» для удобства надевания Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерный ряд: 35-48 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.							
8 Валенки	пара	30	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду Материал верха: шерсть овечья -100% Цвет: натуральный серый Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.							
9 Валенки	пара	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8			
Технические характеристики предмета закупки		Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду Материал верха: шерсть овечья -100% Цвет: натуральный серый Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.						
10 Сапоги женские утепленные	пара 40 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8							
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-99  Материал верха обуви: натуральная кожа - юфть, голенище - плотная непромокаемая стеганная ткань с защитной кулиской сверху.  Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм Утеплитель пакетный: шерстяной мех, Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе. Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С) Протектор: Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.  Метод крепления подошвы: литьевой Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерный ряд: 35-41							

11	Ботинки мужские кожанные утепленные с высокими берцами	пара	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8		
Технические характеристики предмета закупки		Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 Ботинки с высокими берцами с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная ПУ/ТПУ . композитный подносок 200Дж Метод крепления подошвы - литьевой. Специальные текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе. Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.						
12	Туфли женские с перфорацией	пара	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8		
Техн	нические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа с покрытием (1,6–1,8 мм) Подкладка: нетканый подкладочный материал Стелька: натуральная кожа Подошва: полиуретан Метод крепления: литьевой Цвет: белый Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки						
13	Туфли женские	пара 3 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8						
Техн	ические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа с покрытием Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: поливинилхлорид (температурный диапазон эксплуатации от - 10 +40 оС) Метод крепления: литьевой Цвет: белый Застежка: через запяточный ремень, металлическая пряжка. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.						
14	Туфли женские с перфорацией	пара	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8		
Техн	ические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа с покрытием (1,6–1,8 мм)						

	Подкладк	Подкладка: нетканый подкладочный материал							
	Стелька:	Стелька: натуральная кожа							
	Подошва	Подошва: полиуретан							
		Метод крепления: литьевой							
		Цвет: белый							
	,	Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки							
	F	a simplifian certae of der inhedocramiente uhn noda ie estembos mon sasibiti							
15 Сапоги с вставным чулком	пара	70	Нет	Акционерное общество "Челябинскгорг	аз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8				
	Сапоги с	вставным	чулком с за	ащитой от удара.					
	Манжета	с кулиско	ой из водоот	талкивающего материала с пропиткой					
	Верх обуви: эва								
	Подкладка: фольгированный вкладной чулок с мехом								
	Подносок: композит (200 Дж)								
Технические характеристики предмета закупки	Тип подошвы: однослойная								
	Подошва: эва								
	Метод крепления: формовой								
	Требования к маркировке: обувь должна производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.								
	Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.								
	a uniterial cerka offer about abient apa noda to entencen mon sanban.								
16 Туфли мужские	пара	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгори	аз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8				
	D C								
	Верх обуви: натуральная гладкая кожа								
	Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный								
	Подносок: термопласт								
Технические характеристики предмета закупки		Тип подошвы: однослойная							
	Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C)								
	_	епления: .	литьевой						
	Цвет: чер	Цвет: черный							

2. Условия поставки товаров	
Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Место (адрес) поставки товаров	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	В течение 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Срок выставления
Срок (период) поставки товаров	заявок – ежемесячно до 31.12.2020.

В связи с тем, что Заказчик является лицом, приобретающим обувные товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализаций (продажей), все необходимые действия, возлагаемые Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» на участников оборота обувных товаров в Российской Федерации, в том числе, по маркировке товаров средствами идентификации, внесению соответствующих сведений в информационную систему мониторинга, осуществляются Поставщиком.

3. Условия проведения закупочной процед	уры.						
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	1 154 573.22						
В том числе НДС, рублей	192 428.87		Запрос предложений в электронной форме,				
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	962 144.35	Способ закупки	участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства				
Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 Обязательное требование к условиям оплаты товара рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и							
		доставления счет-фактурн	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =				