

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 269168**  
**ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**  
**ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:**  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки	<a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка	
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ботинки	Пара (2 шт.)	220	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>натуральная кожа-юфть  верха обуви: 1,8-2 мм  текстильный материал, спилек подкладочный  Защитный подносок: термопласт  Подошва: однослойная  Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°С до +80°С )  Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм  Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви  Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки  Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть трудноудаляемой.  Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
2	Ботинки	Пара (2 шт.)	12	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений Верх обуви: Натуральная гладкая кожа  Толщина кожи верха: Не менее 1,8-2 мм.  Подкладочный материал: комбинированная подкладка – текстильный материал с технологией , с гидрофобными</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>свойствами для быстрого высыхания материала            Тип подошвы: трехслойный            Подошва: Полиуретан/термополиуретан/ термополиуретан            Метод крепления подошвы: литьевой            Клапан: глухой клапан            Проколзащитная стелька: Кевлар, защита от прокола 1200 Н            Особенности модели:            Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка            Наполненные шнурки, амортизирующая вставка в пяточной части            Разнонаправленный протектор подошвы, глубиной не менее 4 мм.            Световозвращающие элементы в виде зелёных вставок повышают видимость в темное время суток.            Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°С до + 120°С)</p>				
3	Ботинки	Пара (2 шт.)	40	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99            Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть            Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм            Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный            Защитный подносок: термопласт            Подошва: однослойная            Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°С до +80°С )            Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм            Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви            Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки            Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.            Маркировка должна быть трудноудаляемой.            Наличие навесных ярлычков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "</p>					
4	Ботинки	Пара (2 шт.)	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99            Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть            Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм            Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный            Подкладка под союзку – нетканое полотно            Защитный подносок: стальной с резиновым уплотнителем (200 Дж)</p>					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>Подошва: однослойная  Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°С до +80°С )  Протектор: острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.  Метод крепления подошвы: литевой  Особенности модели: мягкий кант, круглые наполненные шнурки, широкий распах глухого клапана  Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть трудноудаляемой.  Наличие навесных ярлыков не допускается  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "</p>				
5	Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные	Пара (2 шт.)	50	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>"Верх обуви: ПВХ  Подкладка: трикотаж  Тип подошвы: однослойная  Подошва: плотный ПВХ (от 0 °С до +25 °С)  Метод крепления: литевой  Особенности модели: манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным меховым чулком.  Цвет: синий  Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "</p>				
6	Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные	Пара (2 шт.)	140	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>"Верх обуви: ПВХ  Подкладка: трикотаж  Тип подошвы: однослойная  Подошва: плотный ПВХ (от 0 °С до +25 °С)  Метод крепления: литевой  Особенности модели: манжета из водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным меховым чулком.  Цвет: синий  Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "</p>				
7	Сапоги кожаные	Пара (2 шт.)	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-90</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть  Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм  Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный  Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем  Дополнительная защита от удара сзади и сбоку: укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана для защиты от удара сзади, вспененные элементы – защита от удара сбоку, защита от натирания.  Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)  Протектор: Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.  Метод крепления подошвы: литевой  Особенности модели: боковые «ушки» для удобства надевания  Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть трудноудаляемой.  Наличие навесных ярлыков не допускается  Размерный ряд: 35-48 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.  "</p>
8	Валенки с резиновым низом	Пара (2 шт.)	90	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					<p>"Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011,  Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду  Материал верха: шерсть овечья -100%  Цвет: натуральный серый  Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."</p>
9	Сапоги мужские кожаные утепленные	Пара (2 шт.)	45	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки					<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-90  Дополнительная защита: укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана для защиты от удара сзади.  Материал верха обуви: натуральная кожа - юфть, голенище - плотная непромокаемая ткань.  Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм  Утеплитель: многослойный утеплитель - шерстяной мех, Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.  Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем  Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)  Протектор: Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.  Метод крепления подошвы: литевой</p>

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>Особенности модели: голенище регулируется по ширине клапаном и застежечным ремнем с пряжкой из химически оксидированного металла. Соединение деталей обуви выполнено двойным швом. Наличие на голенище кулиски со шнурком для обеспечения защиты от попадания снега.</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается</p> <p>Размерный ряд: 37-48"</p>				
10	Сапоги мужские кожаные утепленные	Пара (2 шт.)	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-90</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа - юфта, голенище - плотная непромокаемая стеганная ткань с защитной кулиской сверху. Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм Утеплитель пакетный : шерстяной мех, Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.</p> <p>Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем</p> <p>Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)</p> <p>Протектор: Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.</p> <p>Метод крепления подошвы: литьевой</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается</p> <p>Размерный ряд: 35-41"</p>				
11	Ботинки высокие	Пара (2 шт.)	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>Ботинки с высокими берцами с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная ПУ/ТПУ . композитный подносок 200Дж Метод крепления подошвы - литьевой. Специальные текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех.</p> <p>Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе. Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
12	Ботинки высокие	Пара (2 шт.)	25	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 Ботинки с высокими берцами с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная ПУ/ТПУ . композитный подносок 200Дж Метод крепления подошвы - литевой. Специальные текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе. Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
13	Туфли женские летние	Пара (2 шт.)	6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа с покрытием (1,6–1,8 мм) Подкладка: нетканый подкладочный материал Viledon Стелька: натуральная кожа Подошва: полиуретан Метод крепления: литевой Цвет: белый Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки "				
14	Сабо с перфорацией	Пара (2 шт.)	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	"Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа с покрытием Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: поливинилхлорид (температурный диапазон эксплуатации от - 10 +40 оС) Метод крепления: литевой Цвет: белый Застежка: через запяточный ремень, металлическая пряжка. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "				
15	Сапоги резиновые	Пара (2 шт.)	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
	Технические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 Верх обуви - резина. Подкладка - трикотажный материал; подошва - однослойная , резина (от -30 градС до +150 градС) Метод крепления - горячая вулканизация. Защита от растворов щелочей и кислот концентрацией 20% Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
16	Ботинки	Пара (2 шт.)	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть с красной отстрочкой.</p> <p>Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилочный подкладочный</p> <p>Защитный подносок: термопласт</p> <p>Подошва: однослойная</p> <p>Материал подошвы: полиуретан ( термостойкость от - 25°С до +80°С )</p> <p>Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм</p> <p>Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви</p> <p>Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные красно-черные шнурки.</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "</p>				

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	<p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):</p> <p>1 197 088,56 руб.</p> <p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):</p> <p>997 573,80 руб.</p>
6	Срок предоставления Документации	До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке.
7	Место предоставления Документации о закупке	Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет. Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 6б, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления	В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Документации	
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация	Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a> .
10	Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке	Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «16» сентября 2019 года с момента публикации Документации и Извещения на сайте электронной площадки. Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «24» сентября 2019 года, 11:59 (время московское).
12	Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке	Открытие доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «24» сентября 2019 года, 12:00 (время московское).
13	Дата и время рассмотрения первых частей Заявок на участие в Закупке	Не позднее «25» сентября 2019 года 11.59 (время московское).
14	Дата направления Организатору вторых частей Заявок Дата и время рассмотрения вторых частей Заявок Дата и время подведения итогов	Не позднее «25» сентября 2019 12.00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие в закупке. Не позднее «27» сентября 2019 года 17:59 (время московское) Не позднее «30» сентября 2019 года 12.00 (время московское)
15	Требование о	В соответствии с Документацией

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения условий договора (размер и форма предоставления).	
16	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке.
17	Дата публикации Извещения	«16» сентября 2019
18	Требование о том, что Участниками Закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	Установлено