

Техническое задание по Лоту №1
По запросу предложений в электронной форме №
Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

| №п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во | Допустимость аналога | Технические характеристики аналога |
|------|--|----------|--------|----------------------|--|
| 1 | Аккумуляторная отвертка Зубр 30-3.6-Ли КН43 | шт | 1 | да | Аккумуляторная отвертка с подсветкой, реверсом, в комплекте с насадками, возможность установки ручки в двух положениях.Комплектация: Пластиковый кейс + картонный слив; Удлинитель для бит, 60 мм 1шт; Биты CR-V T45-1шт, T40-1шт, T30-1шт, T27-1шт, T25-1шт, T20-1шт, T15-1шт, T10-1шт, H6-1шт, H5-1шт, H4-1шт, H3.5-1шт, H3-1шт, H2,5-1шт, H2-1шт, PZ3-1шт, PZ2-1шт, PZ1-1шт, PZ0-1шт, PH3-1шт, PH2-1шт, PH1-1шт, PH0-1шт, 7-1шт, 6-1шт, 5-1шт, 4-1шт, 3-1шт; Удлиненные биты (45 мм) CR-V PZ1-1шт, PZ2-1шт, PH1-1шт, PH2-1шт; Переходник HEX 1/4"-SQ 1/4" 1шт; Сверла из быстрорежущей стали Ø1.5мм - 1шт, Ø3мм - 1шт; Торцовая головка 1/4" 6мм-1шт, 7мм-1шт, Ø8мм-1шт, 9мм-1шт, 10мм-1шт, 11мм-1шт, 12мм-1шт, Ø13мм-1шт; Сетевой адаптер. |
| 2 | Набор бит Ph2 x70, сталь S2, круглый профиль, 10шт //GROSS | шт | 1 | да | Набор из 10 шт, с насечкой, из усиленной стали S2, для профессионального использования, наконечник PH2, L 70-75 мм |
| 3 | Набор бит двухстор., PH2-PZ2x45мм, сталь S2, 10шт.// Gross | набор | 1 | да | Набор из 10 шт, с насечкой, из усиленной стали S2, для профессионального использования, двухсторонние PH2-PZ2, L 40-45 мм |
| 4 | Набор бит PH2x50, сталь S2, 10 шт.// Gross | набор | 1 | да | Набор из 10 шт, с насечкой, из усиленной стали S2, для профессионального использования, наконечник PH2, L 50-55 мм |
| 5 | Набор бит PH2 x150, сталь S2, 5шт.// Gross | набор | 2 | да | Набор из 5 шт, с насечкой, из усиленной стали S2, для профессионального использования, наконечник PH2, L 150-155 мм |
| 6 | Бокорезы-кусачки (диэлектрические) Fit 180 мм усиленные Стайл Арт. 50617 | шт. | 5 | да | Бокорезы диэлектрические, 180мм, двухкомпонентные рукоятки |
| 7 | Бур по бетону, 32 x 1000 мм, SDS PLUS | шт | 1 | | |
| 8 | Бур по бетону, 5 x 110mm, SDS PLUS | шт. | 5 | | |
| 9 | Бур SDS+ ф 7x50/110 усиленный SDS PLUS | шт. | 5 | | |
| 10 | Бур по бетону, 8 x 160mm, SDS PLUS | шт. | 5 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|----|---|
| 11 | Бур по бетону, 10 x 160mm, SDS PLUS | шт. | 5 | | |
| 12 | Валик "Искусственный мех", в сборе, 200 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом// Сибртех | шт | 120 | да | Валик малярный меховой L 200 мм, Д 48-50 мм с пластиковой ручкой, крепление шплинтом |
| 13 | Кювета пластмассовая для валиков, 350x330 мм// Sparta | шт | 4 | да | Ванночка малярная пластмассовая для покрасочных работ малярным валиком. Размер 330x350 мм. |
| 14 | Насадка для миксера, для тяжелых растворов, 120 x 590 мм, оцинкованный, хвостовик резьба М14 | шт. | 2 | | |
| 15 | Bosch Гайка быстрозажимная для угловой шлифовальной машины 1.603.340.031 | шт | 4 | да | Гайка быстрозажимная для зажимания дисков в угловой шлифовальной машине с резьбой М14. Толщина 13 мм. |
| 16 | Husqvarna Головка триммерная Т25, М10 L 5784461-01 | шт. | 3 | да | Головка триммерная полуавтоматическая Т25, крепление на оси М10х1.25, Д лески 2-2.5 мм |
| 17 | Головка косильная AuTo Cut С 26-2 | шт | 2 | да | Головка триммерная для триммеров штиль: FS 55, FS 56, FS 70 С-Е, FS 80,FS 89, FS 91,FS 94, FS 111, FS 120, |
| 18 | Диск алмазный отрезной сегментный, 230 x 22,2 мм, сухая резка | шт | 2 | | |
| 19 | АСФАЛБТ 350 мм, диск алмазный отрезной по асфальту, ЗУБР Профессионал | шт. | 3 | да | Алмазный круг для швонарезчиков и бензорезов для сухой и мокрой резки асфальта, песчаника, абразивного свежего бетона. 350x25.4 мм |
| 20 | TRIO-DIAMOND Диск алмазный отрезной 350x25,4 Сегментный S209 (бетон) | шт. | 3 | да | Диск алмазный отрезной 350x25,4 для швонарезчиков и бензорезов. Сегментный S209 для резки: армированный бетон, железобетон, твердый бетон, бетон, огнеупоры |
| 21 | Зажим ручной, полукруглый захват, 180 мм | шт | 6 | | |
| 22 | Заклепочник складной, KRAFTOOL "RS-77" 31182, резьбовые М4,М5,М6,М8,М10,М12, вытяжные d=2,4-6,4 мм и штифты М4,М5,М6,М8, из алюминия, стали, нерж стал | шт | 1 | да | Комбинированный складной двуручный заклепочник с тремя видами крепежа. Корпус: литой.Материал губок: SMC 440. Количество зажимных губок: 3. Рукоятки: кованые. Комплектация: 1. Заклепочник - 1шт. 2. Съёмные насадки 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм - 5шт. 3. Съёмные насадки для резьбовых заклепок М4, М5, М6, М8, М10, М12 - 6шт. 4. Съёмные насадки для резьбовых штифтов М4, М5, М6, М8 - 4шт. 5. Накладной ключ 10мм - 1шт. 6. Пластиковый кейс - 1шт. |
| 23 | Зубило, 300x20 мм, сталь 45, оцинкованное | шт | 4 | | |
| 24 | Зубило, 200x20 мм, сталь 45, оцинкованное | шт | 2 | | |
| 25 | Зубило самозатачивающееся Bosch HEX 30+400мм | шт. | 2 | да | Пикообразное самозатачивающееся зубило с шестигранным хвостовиком HEX 30 x 400 мм для GSH 16-30 Professional Bosch |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|----|--|
| 26 | Valtec Калибратор для м.пл. 16-20-26 VTm.396.0.162026 38265 | шт. | 2 | да | Полипропиленовый трехлучевой калибратор снабженный выполненными из легированной стали ножами (пластины с режущими кромками), для снятия фасок с МП труб. |
| 27 | Молоток печника, 400 г, деревянная рукоятка | шт | 5 | | |
| 28 | Кисть радиаторная 1", натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 20 | | |
| 29 | Кисть радиаторная 50 мм, натуральная щетина, пластиковая ручка | шт | 90 | | |
| 30 | Кисть радиаторная 75 мм, натуральная щетина, пластиковая ручка | шт | 50 | | |
| 31 | Кисть плоская 100 мм, натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 320 | | |
| 32 | Кисть узкая 10мм натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 2 | | |
| 33 | Кисть плоская 20 мм, натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 120 | | |
| 34 | Кисть плоская 1,5" (38 мм), натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 300 | | |
| 35 | Кисть плоская 50 мм, натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 360 | | |
| 36 | Кисть круглая №10 (40 мм), натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 40 | | |
| 37 | Кисть круглая №14 (50 мм), натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 40 | | |
| 38 | Кисть круглая №16 (55 мм), натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 40 | | |
| 39 | Кисть плоская 63 мм, натуральная щетина, деревянная ручка | шт | 60 | | |
| 40 | Клещи, 250 мм, переставные, обливные рукоятки// MATRIX | шт | 1 | да | Клещи, 250 мм, переставные, обливные рукоятки, максимальный захват 37 мм, ширина губок 10 мм, количество позиций установки 5. |
| 41 | Клещи, 300 мм, переставные, обливные рукоятки// MATRIX | шт | 13 | да | Клещи, 300 мм, переставные, обливные рукоятки, максимальный захват 55 мм, ширина губок 13 мм, количество позиций установки 6. |
| 42 | Ключ накидной коленчатый, 10 x 11 мм, хромированный | шт. | 2 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|----|---|
| 43 | Ключ рожковый, 10 x 11 мм, хромированный | шт. | 16 | | |
| 44 | Ключ накидной двусторонний 10x12 сат.фин. | шт. | 2 | | |
| 45 | Ключ рожковый, 10 x 12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839 | шт. | 16 | | |
| 46 | Ключ накидной двусторонний 11x13 окс. | шт. | 2 | | |
| 47 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 11x13 окс. | шт. | 3 | | |
| 48 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 11x14 сат.фин. | шт. | 3 | | |
| 49 | Ключ накидной двусторонний 12x14 окс. | шт. | 2 | | |
| 50 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 12x14 сат.фин. | шт. | 3 | | |
| 51 | Ключ рожковый, 13 x 14 мм, желтый цинк | шт. | 13 | | |
| 52 | Ключ накидной, 14 x 15 мм, желтый цинк | шт. | 2 | | |
| 53 | Ключ рожковый, 14 x 15 мм, желтый цинк | шт. | 4 | | |
| 54 | Накидной гаечный ключ изогнутый 16 x 17 мм, | шт. | 2 | | |
| 55 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 16x17 окс. | шт. | 3 | | |
| 56 | Ключ накидной, 17 x 19 мм, желтый цинк | шт. | 2 | | |
| 57 | Ключ рожковый, 17 x 19 мм, желтый цинк | шт. | 13 | | |
| 58 | ТОРЕХ Ключ накидной изогнутый, 18x19 мм 35D815 | шт. | 2 | да | Ключ накидной двухсторонний изогнутый, 18x19 мм, L 270 мм, CrV. |
| 59 | Ключ с открытым зевом, двухсторонний, 18x19 мм | шт. | 3 | | |
| 60 | Ключ накидной, 19 x 22 мм, желтый цинк | шт. | 2 | | |
| 61 | Ключ рожковый, 19 x 22 мм, желтый цинк | шт. | 3 | | |
| 62 | Ключ накидной, 20 x 22 мм, желтый цинк | шт. | 2 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----|---|
| 63 | Ключ накидной двусторонний 21x23 окс. | шт. | 2 | | |
| 64 | Ключ рожковый 21x23 мм | шт. | 3 | | |
| 65 | Ключ накидной двусторонний 25x28 сат.фин. | шт. | 2 | | |
| 66 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 5.5x7 сат.фин. | шт. | 13 | | |
| 67 | Ключ накидной двусторонний 6x7 окс. | шт. | 2 | | |
| 68 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 6x7 сат.фин. | шт. | 4 | | |
| 69 | Ключ накидной двусторонний 6x8 сат.фин. | шт. | 2 | | |
| 70 | Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 7x8 хром. | шт. | 17 | | |
| 71 | Ключ накидной коленчатый, 8 x 10 мм, хромированный | шт. | 2 | | |
| 72 | Ключ рожковый, 8 x 10 мм, желтый цинк | шт. | 17 | | |
| 73 | Ключ накидной двусторонний 8x9 окс. | шт. | 2 | | |
| 74 | Ключ рожковый, 8 x 9 мм, желтый цинк | шт. | 4 | | |
| 75 | Ключ рожковый, 9 x 11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839 | шт. | 4 | | |
| 76 | Ключ торцевой прямой 22x38 L420 КЗСМИ | шт. | 1 | да | Ключ баллонный прямой 22x38 мм, L 420-440 мм ГАЗ-53 |
| 77 | Ключ комбинированный трещоточный, 10мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 10x10мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 78 | Ключ комбинированный трещоточный, 12мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 12x12мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 79 | Ключ комбинированный трещоточный, 13мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 13x13мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 80 | Ключ комбинированный трещоточный, 14мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 14x14мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|----|---|
| 81 | Ключ комбинированный трещоточный, 17мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 17x17мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 82 | Ключ комбинированный трещоточный, 19мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 5 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 19x19мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 83 | Ключ комбинированный трещоточный, 22 мм, CrV зеркальный хром// Matrix | шт | 11 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 22x22мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 84 | Ключ комбинированный трещоточный, 24 мм, CrV зеркальный хром// Matrix | шт | 11 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 24x24мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 85 | Ключ комбинированный трещоточный, 27 мм, CrV зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 27x27мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 86 | Ключ комбинированный трещоточный, 8мм, CrV, зеркальный хром// Matrix | шт | 2 | да | Ключ гаечный комбинированный с трещеткой 8x8мм, из стали 40CrV1. хромоникелевое антикоррозионное покрытие, храповой механизм 72 зубца, мин. угол поворота 5гр |
| 87 | Ключ трубный рычажный, №1, 1", CrV, тип - "L" | шт | 22 | | |
| 88 | Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", CrV, тип - "L" | шт | 15 | | |
| 89 | Ключ КТР №3, 2", тип L | шт. | 6 | да | Ключ КТР №3, 2", тип L |
| 90 | Ключ трубный рычажный №4, литой// Сибртех | шт. | 4 | да | Ключ трубный рычажный №4, литой |
| 91 | Ключ трубный рычажный КТР-5 (НИЗ)// Россия | шт. | 5 | да | Ключ трубный рычажный КТР № 5, прямые губки, цельнокованный |
| 92 | Ключ разводной, 150мм, переставная губка, 2-х комп. рукоятка// Matrix | шт. | 3 | да | Ключ разводной, 150мм, переставная губка, с градуировкой на неподвижной губке до 20-25 мм, 2-х комп. рукоятка |
| 93 | Ключ разводной 300 мм, никелированный | шт. | 5 | | |
| 94 | ТОРЕХ Ключ торцевой двухсторонний 18x19 мм, шестигранное сечение с отверстиями 35D936 | шт. | 1 | да | Ключ свечной торцевой трубчатый, шестигранный с отверстиями 18x19 мм |
| 95 | Ключ угловой проходной 10 мм// Stels | шт | 2 | да | Ключ угловой проходной 10 мм для работы с длинными шпильками и другими резьбовыми элементами. |
| 96 | Ключ угловой проходной 11 мм// Stels | шт | 2 | да | Ключ угловой проходной 11 мм для работы с длинными шпильками и другими резьбовыми элементами. |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----|----|---|
| 97 | KING TONY Ключ Г-образный торцевой 7 мм 1080-07 | шт | 2 | да | Ключ угловой проходной 7 мм, L 110 мм, для работы с длинными шпильками и другими резьбовыми элементами. |
| 98 | Ключ торцевой изогнутый 8 SIT* | шт | 2 | да | Ключ торцевой изогнутый 8 мм, стержневой, L 120 мм |
| 99 | Ключ торцевой изогнутый 9 SIT* | шт | 2 | да | Ключ торцевой изогнутый 9 мм, стержневой, L 120 мм |
| 100 | Набор отверток "Point", CrV, двухкомпонентные рукоятки, 6 шт.// Sparta | набор | 1 | да | Набор отверток , CrV, двухкомпонентные рукоятки, 6 шт.Комплектация: SL4*100 мм (195 мм); SL5*100 мм (195 мм; SL6*150 мм (250 мм; Ph0*80 мм (165 мм; Ph1*100 мм (195 мм); Ph2*150 мм (260 мм); Пластиковый держатель |
| 101 | Кордщетка (ручная, металлическая, 240 мм) КОБАЛЬТ 248-726 | шт | 22 | да | Кордщетка (ручная, металлическая, однорядная, 240 мм) с пластиковой ручкой |
| 102 | Коса-секач, 380 мм, деревянное косовище , | шт | 2 | | |
| 103 | Краскопульт PATRIOT-LV500-LVLP | шт. | 1 | да | Краскораспылитель с верхним расположением бачка, Способ распыления ЛКМ LVLP, Диаметр сопла, мм 1,5. Тип соединения рапид (EURO), Рабочее давление 1.5 атм. Ёмкость 0.5 л. |
| 104 | Щетка для УШМ 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, крученая металлическая проволока 0,5 мм | шт. | 15 | | |
| 105 | Щетка для УШМ 200 мм, посадка 22,2 мм, плоская, крученая проволока 0,5 мм | шт. | 15 | | |
| 106 | Круг для точила 250x25x25,4 мм, 80G, зеленый для станка PG250.02.080 | шт. | 4 | | |
| 107 | Круг шлифовальный по металлу, 115 x 6,0 x 22,2 мм, | шт. | 10 | | |
| 108 | Круг шлифовальный по металлу, 125 x 6,0 x 22,2 мм, | шт. | 60 | | |
| 109 | Круг шлифовальный по металлу, 150 x 6,0 x 22,2 мм, | шт. | 10 | | |
| 110 | Круг отрезной по металлу, 115 x 2,5 x 22,2 мм | шт | 70 | | |
| 111 | Круг отрезной по металлу, 125 x 1,2 x 22,2 мм | шт | 250 | | |
| 112 | Круг отрезной по металлу, 125 x 2,5 x 22,2 мм | шт | 60 | | |
| 113 | Круг отрезной по металлу, 150 x 1,6 x 22,2 мм | шт | 250 | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------|-----|----|--|
| 114 | Круг отрезной по металлу, 150 x 2,5 x 22,2 мм | шт | 30 | | |
| 115 | Круг отрезной по металлу, 230 x 1,6 x 22,2 мм | шт | 10 | | |
| 116 | Круг отрезной по металлу, 230 x 2,5 x 22,2 мм | шт | 160 | | |
| 117 | Fiskars Ледоруб 1001639 | шт | 2 | да | Ледоруб-скребок с деревянным черенком для льда и снега, общая длина от 145 до 150 см, рабочая часть от 17 до 18 см. |
| 118 | PATRIOT Леска Roundline D 3,0 мм L 400 м круглая, желтая 300-400-1 805201023 | рулон | 3 | | |
| 119 | PATRIOT Леска Duoline D 2,4 мм L 15 м скрученный квадрат, двухцветная, красная жила на пластиковой обойме, блистерн.тип 805401161 | упак | 5 | да | Леска для триммера D 2,4 мм L 15 м скрученный квадрат, двухцветная, красная жила на пластиковой обойме, блистерн.тип |
| 120 | Лом строительный, D 22 мм, L 1250 мм, круглый | шт | 3 | | |
| 121 | Лом монтажный, 600 мм, 19 мм, шестигранный, KRAFTOOL | шт. | 28 | да | Лом монтажный, 600 мм, 19 мм, с усиленным шестигранным профилем, обточенным концом с одной стороны и лопаткой под углом 30 градусов с другой |
| 122 | Лопата снеговая, 510x410 мм, черенок, морозостойкий пластик | шт. | 16 | | |
| 123 | Лопата совковая, 235x290x1150 мм, фибerglassовый черенок | шт. | 16 | | |
| 124 | TRUPER Лопата совковая мини, удлиненный воротник, черенок фибerglass 74 см, пластиковая ручка 17196 | шт | 8 | да | Лопата совковая мини, удлиненный воротник, черенок фибerglass 74 см, пластиковая ручка |
| 125 | Лопата штыковая, 210x290x1150 мм, фибerglassовый черенок | шт | 12 | | |
| 126 | Truper Лопата штыковая мини, фибerglass, ручка 74 см TR-BY-F 17195 | шт | 8 | да | Лопата штыковая мини, фибerglassовый черенок 70- 74 см, длина рабочей части 200-210 мм, ширина 150 мм, пластиковая ручка. |
| 127 | Лопата "СТАРАТЕЛЬ" штыковая для земляных работ, фибerglassовый черенок, ЗУБР Профессионал | шт | 5 | да | Лопата штыковая для земляных работ, фибerglassовый черенок, Размер: 295x215x1500 мм |
| 128 | Кельма штукатурная стальная, деревянная усиленная ручка | шт | 8 | | |
| 129 | Метчик машинно-ручной компл. для труб. цил. резьб. G1/2" из 2-х шт. Р6М5 | компл. | 6 | | |

| | | | | | |
|-----|--|--------|----|----|---|
| 130 | Метчик ручной M20 x 1,5 мм, комплект из 2 шт. | компл. | 1 | | |
| 131 | NORGAU Молоток без отдачи N248-50 со сменными бойками 075131050 | шт | 1 | да | Молоток без отдачи со сменными бойками для рихтовочных работ. Нейлоновый боек 50 мм. Стальная рукоятка с ударопрочным порошковым нанесением. |
| 132 | Молоток слесарный, 200 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка | шт | 6 | | |
| 133 | Молоток слесарный, 500 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка | шт. | 14 | | |
| 134 | Молоток искробезопасный бронзовый 0.8 кг | шт | 4 | | |
| 135 | Молоток слесарный, 1000 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка | шт | 1 | | |
| 136 | Молоток слесарный 1 (кг) кв/бок омедненный | шт | 9 | | |
| 137 | Молоток слесарный 0.5 (кг) кв/бок омедненный | шт | 9 | | |
| 138 | Мотыга 190 x 120 мм прямая без черенка, | шт. | 10 | | |
| 139 | Мотыга РОСТОК 100 мм 39661, | шт. | 30 | да | Ширина рабочей части мотыги: 100 мм -Высота рабочей части мотыги: 95 мм - форма мотыги: трапецевидная -диаметр рукоятки: 30 мм -Длина рукоятки: 350 мм -Общая длина: 370 мм -Материал рукоятки: дерево -Материал рабочей части: металл 2 мм |
| 140 | Набор алмазных надфилей 140x70x3, 10шт. MATRIX MASTER | набор | 15 | да | Набор алмазных надфилей по металлу 140x70x3, 10шт.: с треугольным (3 вида), прямоугольным (2 вида), круглым, квадратным, овальным (2 вида) и полукруглым сечением. Пластиковые ручки. |
| 141 | Bosch 12 бит PH/PZ/TORX/SL/HEX XH 2608255995 | набор | 5 | да | Набор односторонних бит 11 шт. L 25 мм: PH/PZ/TORX/SL/HEX XH с магнитным битодержателем- 1 шт. Хвостовик, дюйм 1/4 (тип C)/1/4 тип (E) |
| 142 | Набор ЗУБР Биты "ЭКСПЕРТ" УНИВЕРСАЛ, Cr-Mo, 120 предметов, в боксе | компл. | 1 | да | Набор бит, адаптеров, переходников в пластиковом кейсе. Комплектация набора: Биты-головки 1/4" x 38 мм, 20 шт.: 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; Биты 1/4" x 25 мм, 96 шт.: 9 бит SL: SL3; SL4; SL4,5; SL5; SL5,5; SL6; SL6,5; SL7; SL8; 5 бит PH: PH00; PH0; PH1; PH2; PH3; 5 бит PZ: PZ00; PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; 9 бит HEX: HEX1,5; HEX2; HEX2,5; HEX3; HEX4; HEX5; HEX5,5; HEX6; HEX8; 10 бит HEX SAE: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 6 бит HEX HOLE: 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм; 13 бит TORX: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; 9 бит TORX HOLE: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40; 9 бит STAR TORX: ST10; |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|----|--|
| | | | | | ST15; ST20; ST25; ST27; ST30; ST40; ST45; ST50; 3 биты SPLINE: 5; 6; 8; 4 биты ROBERTSONE: 0; 1; 2; 3; 3 биты TORQ-SET: 6; 8; 10; 4 биты: DOUBLE PIN: 4; 6; 8; 10; 4 биты TRI-WING: 1; 2; 3; 4; 3 биты КЛЮЧ: 1; 2; 3; Адаптер для бит — 60 мм; Адаптер для торцовых головок — 25 мм; Адаптер для торцовых головок — 50 мм; Отвертка-битодержатель - 100 мм; Бита для крюков; Переходник для бит SQ1/4"-H1/4" – 25 мм. |
| 143 | Набор усиленных буров и долот SDS-plus (17 шт.) Inforce 11-01-012 | компл | 1 | да | Набор усиленных буров и долот из 12 буров и 5 долот для легких и средних перфораторов с типом крепления SDS-plus. Буры для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните. Долота для долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону. Оснастка из закаленной конструкционной легированной стали Cr40. Комплект в кейсе: буры длиной 110 мм диаметром 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм; буры длиной 160 мм диаметром 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм; буры длиной 210 мм диаметром 8 мм, 10 мм; буры длиной 260 мм диаметром 12 мм, 14 мм; пикообразные зубила (2 шт.) длиной 160 мм и 250 мм; лопаточные долота узкие (2 шт.) длиной 160 мм и 250 мм; лопаточное долото широкое длиной 250 мм, шириной 40 мм. |
| 144 | JTC Набор гайкорубов 15/16"-11/8" 9-27мм в кейсе 4 предмета JTC-5612 | набор | 1 | да | Набор гайкорубов из 4-х предметов в пластиковом кейсе (15/16"-1/2" / 9-12 мм; 1/2"-5/8" / 12-16мм; 5/8"-7/8" /16-22 мм; 7/2"-11/8" / 22-27мм) |
| 145 | Набор торцевых головок с трещоткой 3/8", 6-19мм, 11шт МАСТАК 0-301 ИН | набор | 6 | да | Набор торцевых головок с трещоткой 3/8", 6-19мм, 11шт для шестигранного крепежа мелких и средних размеров. Пластиковый держатель. Головки торцевые стандартные шестигранные 3/8": 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; Трещотка 3/8", флажковая с кнопкой 45 зубцов, 200 мм; |
| 146 | Набор для установки врезных замков, 22 мм/54 мм// Matrix | шт | 2 | да | Набор для установки врезных замков, 22 мм/54 мм (перовое сверло 22 мм/кольцевая пила 54 мм/державка с направляющим сверлрм) |
| 147 | Набор изолир. Инструмента НИИ-03 (КВТ) Арт. 55987 | шт. | 5 | да | Набор изолир. инструмента для работы под напряжением до 1000в, включающий: пассатижи изол. 160 мм; бокорезы изолир. 160 мм; длинногубцы изол. 160 мм. |
| 148 | Набор изолированных отверток НИО-06 (КВТ) Арт. 55975 | компл. | 10 | да | Набор изолир. инструмента для работы под напряжением до 1000в, включающий: пассатижи изол. 160 мм; бокорезы изолир. 160 мм; длинногубцы изол. 160 мм. |

| | | | | | |
|-----|--|--------|---|----|--|
| 149 | Bosch Набор оснастки Premium Set-105 2608P00236 | шт. | 3 | да | Набор оснастки в пластиковом кейсе. Комплектация: 1 ручная отвертка с храповиком по часовой стрелке/против часовой стрелки; 1 магнитный стержень; 8 сверл по бетону: Ø 5/5/6/6/8/8/10/10 мм; 8 сверл по металлу HSS-G: Ø 2/2/2,5/3/3/4/5/6 мм; 8 сверл по древесине: Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 мм; 8 торцовых ключей: Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 мм; 15 насадок-бит: L = 50 мм PH 0/1/2/2/3 PZ 2 S 5/6 T 15/20/20/25 H 5/6/6; 54 насадки-биты: L = 25 мм PH 0/1/1/2/2/2/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/1/2/2/2/2/2/3/3 S 3/4/5/5/6/7 T 10/10/10/15/15/15/15/15/20/20/20/20/20/25/25/25/25/25/30/40 H 3/4/5/5/6; 1 быстросменный универсальный магнитный держатель; 1 зенкер. |
| 150 | Набор клуппов 1/2"-3/4"-1", плашкодержатель с трещоткой, 6 предм.// Sparta | компл. | 7 | да | Набор клуппов в пластиковом кейсе 1/2"-3/4"-1", плашкодержатель с трещоткой, 6 предм |
| 151 | Набор ключей Г-образных KING TONY 1808MR 8 предметов [1808MR] | компл | 3 | да | Набор ключей Г-образных из 8 предметов в чехле. Комплектация: Ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм. |
| 152 | Набор ключей торцевых изогнутых 12 шт. (8-32) SIT | набор | 5 | да | Набор ключей торцевых изогнутых из 12 шт. в брезентовой сумке. Комплектация: 8x8, 10x10, 12x12, 13x13, 14x14, 17x17, 19x19, 22x22, 24x24, 27x27, 30x30, 32x32 |
| 153 | THORVIK ORWS008 Набор ключей накидных в сумке 6-27 мм, 8 предметов 52019 | набор | 9 | да | Набор ключей накидных в сумке 6-27 мм, 8 накидных ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19, 21x22, 24x27 мм; |
| 154 | Набор ключей рожковых, 6 x 32 мм, 12 шт., хромированные// Sparta | компл. | 9 | да | Набор ключей рожковых, 6 x 32 мм, 12 шт., хромированные, размер 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32 |
| 155 | КВТ Набор кольцесъемников "Мастер" НКС-01 77442 | компл. | 1 | да | Набор из 4-х кольцесъемников для демонтажа и установки внутренних и наружных стопорных колец от 14 до 60 мм. Комплектация: КВП 160 мм, 14-60мм; КВИ 160 мм, 14-60мм; КНП 160 мм, 19-60мм; КНИ 160 мм, 19-60мм; Сумка. |
| 156 | Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, матовый хром// Matrix | компл. | 4 | да | Набор ключей комбинированных, 25шт., CrV, полированный хром, чехол для хранения и транспортировки - каждый ключ в своем кармане, ключи 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32. |
| 157 | Набор плашек(1/2", 3/4",1",1 1/2",1 3/4",2") плюс плашкодержатели G1/2-3/4; G1"- G1 1/4, G1 1/2"- G2") в сумке 14 карманов | набор | 1 | да | Набор плашек(1/2", 3/4",1",1 1/2",1 3/4",2") плюс плашкодержатели G1/2-3/4; G1"- G1 1/4, G1 1/2"- G2") в сумке 14 карманов |
| 158 | Набор метчиков и плашек М3 - М16, 36 предм.// Matrix | набор | 1 | да | Набор метчиков и плашек М3 - М16, 36 предм.в металлическом кейсе. Комплектация: метчики: М3 x 0.5 мм, М4 x 0.7 мм, М5 x 0.8 мм, М6 x 1 мм, М8 x 1 мм, М8 x 1.25 мм, М10 x 1 мм, М10 x 1.5 мм, М12 x 1.75 мм, М14 x 2 мм, М16 x 2 мм. плашки: М3 x 0.5 мм, М4 x 0.7 мм, М5 x 0.8 мм, М6 x 1 мм, М8 x 1 мм, М8 x 1.25 мм, М10 x 1 мм, М10 x 1.5 мм, М12 x 1.75 мм, М14 x 2 мм, М16 x 2 мм. вороток для метчиков: М3-М16. плашкодержатель: М12-М16. переходник для плашек: М3-М10 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|----|---|
| 159 | Набор отверток, CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6 предметов// Сибртех | набор | 2 | да | Набор отверток, CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6 предм в блистер. Комплект: SL6 x 100 мм, SL5 x 100 мм, SL3 x 75 мм, Ph0 x 75 мм, Ph1 x 75 мм, Ph2 x 100 мм. |
| 160 | Набор отверток плоских SL6-150 мм, SL5-150 мм,SL4-150 мм,SL3-100 мм,SL8-150 мм | набор | 2 | да | Набор отверток плоских SL6-150 мм, SL5-150 мм,SL4-150 мм,SL3-100 мм,SL8-150 мм |
| 161 | Набор сверл по металлу, 1-13 мм (через 0,5 мм), 25 шт., HSS, в металлической коробке// Сибртех | набор | 4 | да | Набор сверл по металлу, 1-13 мм (через 0,5 мм), 25 шт., HSS, в металлической коробке |
| 162 | Набор ступенчатых сверл по металлу 3 шт (Сверло ступенчатое, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. Хвостовик, Сверло ступенчатое, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. Хвостовик, Сверло ступенчатое, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, HSS, спирал. проф., трехгр. хв.// Matrix) | набор | 5 | да | Набор ступенчатых сверл по металлу 3 шт (Сверло ступенчатое, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. Хвостовик, Сверло ступенчатое, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, HSS, спиральный проф., шестигр. Хвостовик, Сверло ступенчатое, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, HSS, спирал. проф., трехгр. хв. |
| 163 | Набор ЗУБР: Мини-насадки с алмазным напылением в пластиковом боксе, P=180, хвостовик d=3мм, 20 предметов | компл. | 1 | да | Набор Мини-насадки с алмазным напылением в пластиковом боксе, P=180, хвостовик d=3мм, 20 предметов |
| 164 | Дело Техники Набор головок 6-гр. с трещоткой 1/4" 19 пр. ДТ/20 600719 | компл. | 13 | да | Набор головок 6-гр. с трещоткой 1/4" 19 пр.: Головки 6 - гранные 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Кардан 1/4" 38 мм; Удлинитель 1/4" 50, 150 мм; Вороток 1/4" 110 мм; Трещотка 1/4" 150 мм; Рукоятка 1/4" 150 мм; Пластиковый кейс. |
| 165 | Дело Техники Наковальня кузнечная однорогая 30 кг 390130 | шт | 2 | да | Наковальня кузнечная однорогая 30 кг, L 400 мм, сталь 35Л с термообработкой, твёрдость 40-45 HRC |
| 166 | Напильник Круглый 400мм №1 сталь У13 | шт | 20 | | |
| 167 | Напильник, 300 мм, №2, плоский, сталь У13А | шт | 2 | | |
| 168 | Напильник плоский 400 №1 остроносый | шт | 20 | | |
| 169 | Насос воздушный AIRLINE PA-300-01 300 320см3 ножной, механический | шт | 1 | да | Насос воздушный ножной механический. Встроенный манометр, цельнометаллическое основание, металлический патрон и разборная конструкция. В основании насоса специальные "зубья" препятствующие его выскальзыванию из под ноги во время работы. Смазка и материалы в насосах морозостойкие |

| | | | | | |
|-----|--|-----|----|----|--|
| 170 | Airline Насос воздушный 430 /ручной, механический, 430 см3/ РА-430-05 | шт | 1 | да | Воздушный ручной насос 430 см3 из морозостойких материалов. Металлический патрон. Длина шланга 70 см. Максимальное рабочее давление составляет 5 Атм (кг/см2). Переходники-насадки 3 шт в комплекте. |
| 171 | Нож, 18 мм, выдвижное лезвие, для резки обоев, линейка// Sparta | шт | 4 | да | Нож для резки обоев, 18 мм, выдвижное лезвие, линейка |
| 172 | Нож диэлектрический до 1000 В, прямая рабочая кромка полотна | шт. | 5 | | |
| 173 | Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленный крупный зуб 5-6 ТРІ,двухкомп.рук-ка// Matrix | шт. | 1 | да | Ножовка по дереву,400 мм,зуб 2D,каленный крупный зуб 5-6 ТРІ,двухкомпонентная рукоятка |
| 174 | Отвертка комбинированная, SL6,0 / PH2 x 38 мм, CrV, двухкомп. рукоятка// Matrix | шт | 12 | да | Отвертка комбинированная, SL6,0 / PH2 x 38 мм, CrV, двухкомпонентная нескользящая рукоятка |
| 175 | Энкор Отвертка крестовая PH№2x125 мм, трехкомп. рук1/12 19676 | шт | 38 | да | Отвертка крестовая PH№2, L стержня 125 мм, трехкомп. рукоятка, намагниченный наконечник. |
| 176 | Отвертка Fusion, PH0 x 80 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// Matrix | шт | 38 | да | Отвертка PH0, L стержня 80 мм, CrV, 3-х компонентная противоскользящая рукоятка "anti slip" |
| 177 | Отвертка Fusion, PH1 x 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// Matrix | шт | 38 | да | Отвертка PH1, L стержня 100 мм, CrV, 3-х компонентная противоскользящая рукоятка "anti slip" |
| 178 | JTC Отвертка крестовая PH2x150мм усиленная 7612 | шт. | 13 | да | Отвертка крестовая усиленная, Стержень из стали с молибденом L 150 мм, D 10 мм, наконечник PH2, намагниченный, двухкомпонентная рукоятка с диэлектрическим покрытием. |
| 179 | JTC Отвертка крестовая PH2x200мм усиленная 7634 | шт. | 13 | да | Отвертка крестовая усиленная, Стержень из стали с молибденом L 200 мм, D 10 мм, наконечник PH2, намагниченный, двухкомпонентная рукоятка с диэлектрическим покрытием. |
| 180 | Отвертка Fusion, PH2x длина жала 200, длина ручки 150 мм, общая длина 350CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// Matrix | шт. | 6 | да | Отвертка PH2x длина жала 200, длина ручки 150 мм, общая длина 350, CrV, 3-х компонентная противоскользящая рукоятка "anti slip" |
| 181 | Отвертка реверсивная (Набор насадок и сменных головок с держателем TOREX 26шт. 39D352) | шт | 2 | да | Отвертка реверсивная с набором насадок и сменных головок 26шт. Комплектация: 1/4, магнитная отверточная рукоятка с трещёткой и противоскользящим покрытием; 6 головок, размеры: 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; 18 сменных наконечников, размеры; шлицевые: 3, 4, 5, 6, 7 мм, крестовые PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Текстильный футляр. |
| 182 | Отвертка Profi, SL5,5 x 100 мм, S2, двухкомп. рукоятка// Matrix | шт | 41 | да | Отвертка SL5,5 x 100 мм, S2, двухкомп. Рукоятка, намагниченный наконечник |

| | | | | | |
|-----|--|-----|----|----|---|
| 183 | Отвертка Profi, SL8,0 x 150 мм, S2, двухкомп. рукоятка// Matrix | шт | 38 | да | Отвертка SL8,0 x 150 мм, S2, двухкомп. Рукоятка, намагниченный наконечник |
| 184 | Отвертка Profi, SL4,0 x 100 мм, S2, двухкомп. рукоятка// Matrix | шт | 38 | да | Отвертка SL4,0 x 100 мм, S2, двухкомп. Рукоятка, намагниченный наконечник |
| 185 | Отвертка Fusion, SL6,0 x 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// МТХ | шт. | 43 | да | Отвертка SL6,0 x 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip" |
| 186 | Отвертка Fusion, SL6,0 x 200 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// Matrix | шт. | 13 | да | Отвертка SL6,0 x 200 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip" |
| 187 | Отвертка под винты с прямым шлицем 6x250 мм Brigadier NeedleGrip 31413 | шт. | 6 | да | Отвертка SL 6x250 мм, 2-х компонентнаянескользящая рукоятка, намагниченный наконечник |
| 188 | REXANT Паяльник ПД 220В 100Вт деревянная ручка ЭПСН /Россия/ 12-0291 | шт | 1 | | |
| 189 | Паяльник, пласт. ABS с пониж. теплопровод, медный наконечник с долговеч. покрытием,220В,40W// Matrix | шт | 5 | да | Паяльник, пластик ABS с пониженной теплопроводностью, медный наконечник 4-5 мм, конус, с долговеч. покрытием,220В,40W |
| 190 | 12-0125-4, Паяльник , долговечное жало, 80 Вт/220 В | шт. | 1 | | |
| 191 | Пика, 18 x 280 мм, SDS MAX | шт. | 2 | | |
| 192 | Zitrek Пика - зубило П-31 012-0392 | шт. | 2 | | |
| 193 | Зубило плоское, 18 x 25 x 280 мм, SDS MAX | шт. | 2 | | |
| 194 | Zitrek Пика - лопатка П-41 012-0393 | шт. | 2 | | |
| 195 | Полотна для электролобзика по дереву, 3 шт., 90 x 4мм, HCS, EU-хвостовик// Matrix | шт. | 7 | да | Полотна для электролобзика по дереву, 3 шт., 90 x 4мм, HCS, EU-хвостовик |
| 196 | Bosch Пилки длобзика 5шт, T101B, HCS, 74мм, хв-1упор, чпр 2.608.630.030 112550 | шт. | 7 | да | Пилки для электролобзика 5шт, T101B, HCS, 74мм, хв-1упор, чпр (ДВП, ДСП, магкая древесина) |
| 197 | Bosch Пилки для лобзика 2.608.631.013 | шт. | 7 | да | Пилки для электролобзика 5шт, HSS, T118, 67 мм, по металлу |
| 198 | Пилки для лобзика по фанере (67 мм; 5 мм) HSS T118 F Voch 2.608.631.012 | шт. | 7 | да | Пилки для лобзика по фанере 5 шт. (67 мм; 5 мм) HSS T118 F |
| 199 | Набор пинцетов из нержавеющей стали, 2 шт | шт. | 12 | | |
| 200 | КОБАЛЬТ Пистолет для герметика 310 мл, закрытый 244-025 | шт | 4 | да | Пистолет для герметика 310 мл, закрытый алюминиевый корпус |

| | | | | | |
|------|---|------|-----|----|---|
| 201 | Пистолет для герметика Профи FIT Арт. 14253 | шт. | 2 | да | Пистолет для герметика 300 мл, закрытый корпус из инструментальной стали и алюминия |
| 202 | Пистолет для монтажной пены// Matrix | шт | 6 | да | Пистолет для монтажной пены с алюминиевым корпусом и стволом, пластиковой рукояткой и игольчатым клапаном |
| 203 | FUBAG Пневмопистолет DGL170/4 продувочный удлиненный,170л/м_4бар_блистер 110122 | шт | 2 | да | Пневмопистолет продувочный удлиненный (носик 95 мм) ,170л/м, 4бар, металлический корпус, соединение рапид (ЕВРО), блистер |
| 204 | Плоскогубцы Black Nickel, 200 мм, комбинированные, двухкомпонентные рукоятки// Matrix | шт. | 35 | да | Плоскогубцы 200 мм, комбинированные, двухкомпонентные рукоятки, никелевое покрытие рабочих частей. |
| 205 | Плоскогубцы комбинированные, Insulated, 180мм, двухкомпонентные рукоятки// Matrix | шт. | 21 | да | Плоскогубцы комбинированные диэлектрические,180мм, двухкомпонентные рукоятки, до 1000 В |
| 206 | Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное | шт. | 250 | | |
| 207 | Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 500 мм | шт | 2 | | |
| 208 | Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 600 мм | шт | 2 | | |
| 209 | Заклепочник литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO// Matrix | комп | 2 | да | Заклепочник ручной литой, 200 мм для заклепок 2,4-3,2-4,0-4,8 мм. В комплект входят четыре насадки для заклепок 2.4, 3.2, 4.0 и 4.8 мм. |
| 210 | Сверло по металлу, 5,2 мм, быстрорежущая сталь, цилиндрический хвостовик | шт | 15 | | |
| 211 | Сверло по металлу, 0,5 мм, быстрорежущая сталь, цилиндрический хвостовик | шт. | 20 | | |
| 212 | Сверло по металлу, 0,7 мм, быстрорежущая сталь, цилиндрический хвостовик | шт. | 20 | | |
| 213 | Сверло по металлу, 1,0 мм, быстрорежущая сталь, цилиндрический хвостовик | шт. | 20 | | |
| 2174 | Сверло ц/х 1.2 P6M5 | шт. | 20 | | |
| 215 | Сверло по металлу расточенный хвостовик13мм HSS-R 22,0x205мм. 200220 | шт | 10 | да | Сверло по металлу HSS-R 22,0x205мм. расточенный хвостовик 13мм |

| | | | | | |
|-----|---|-------|----|----|--|
| 216 | Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предм.// Stels | набор | 4 | да | Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предм. Ключ трещоточный 1/2. Комплектация: Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32. Головки торцевые 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Головки торцевые 1/4, удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9. Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Кардан 1/2. Кардан 1/4. Удлинитель 1/2. Удлинитель 1/4. Отвертка-держатель 1/4. Переходник для бит 1/4. Набор шестигранных ключей: 1.5 мм, 2.0 мм, 3 мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм. Головки свечные 16 мм и 21 мм. Вороток Т-образный 1/2. Биты: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3. Пассатижи. Клещи переставные. Молоток, масса головки 0,3 кг. Отвертки: SL6 x 100; SL6,5 x 38, PH2 x 38; PH2 x 100; PH3 x 200 |
| 217 | Стеклорез алмазный | шт | 2 | | |
| 218 | Степлер мебельный 4-функциональный, тип скобы: 140, 36, 300, 500, 6-14 мм | шт | 2 | | |
| 219 | Струбцина тип G стальная 300 мм | шт. | 3 | | |
| 220 | Стусло, 420 мм, прецизионное | шт | 1 | | |
| 221 | КВТ Сумка монтажника С 10 73564 | шт | 2 | да | Сумка монтажника для хранения ручных инструментов. Сумка имеет основное отделение с 6 карманами, а также 4 закрывающихся кармана на лицевой стороне. Для удобной переноски изделия предусмотрен регулируемый ремень |
| 222 | Съемник подшипников King Toni 2-х захватный, 100 мм 7962-04 | шт | 1 | да | Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм с механическим приводом для демонтажа деталей установленных с натягом, изготовленный из высокопрочного материала, обладает винтом, который выкручивает подшипник и двумя захватами. Размер съемника - 100 мм. |
| 223 | Тиски слесарные 100 мм поворотные | шт | 1 | | |
| 224 | Тиски слесарные ТСЧ-250 неповоротные | шт. | 1 | | |
| 225 | Цепные тиски 6" SUPER-EGO 400030000 | шт | 2 | да | Цепные тиски 6" для зажима труб (V-образный паз исключаяющий смещение и сплющивание заготовки, цепь ключа длиной 660.4 мм). Максимальный диаметр трубы - 165 мм. Материал основания/губок - чугун/сталь. Способ крепления - струбцина. |
| 226 | Круглогубцы Mini, 125 мм, авторазжим, PRO | шт. | 13 | | |
| 227 | Топор кованный, в сборе, 890/1200 г, деревянное топориче, 500 мм, | шт. | 6 | | |
| 228 | Топор плотницкий, 600гр.,двухкомпонентная обрезиненная рукоятка | шт | 2 | | |
| 229 | Топор, 1000 г, фибергласовое топориче | шт | 2 | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|----|--|
| 230 | Ключ трубка торцевой усиленный, 10x12 мм, CrV | шт | 2 | | |
| 231 | Ключ трубка торцевой усиленный, 17x19 мм, CrV | шт | 2 | | |
| 232 | Ножницы для резки изд.из ПВХ,D-до 42 мм,обрезин.опорная рука,порошковое покр-ие рукояток | шт. | 2 | | |
| 233 | Цепь PS-9-1,3-55 Rezer Stihl-180,210,230,250 16 | шт | 4 | да | Цепь PS-9-1,3-55 для бензопил Stihl-180,210,230,250 16 |
| 234 | ПАТРИОТ Цепь 3/8 1,3 56 звеньев блистер 862381356 | шт. | 1 | да | Цепь для бензопилы 3/8 1,3 56 звеньев блистер |
| 235 | Рукоятка для молотка, 320 мм, деревянная | шт | 4 | | |
| 236 | Шило хозяйственное, круглое 6x100мм | шт. | 13 | | |
| 237 | Шина для бензопилы сварная (16"; 3/8"; 1.3 мм; 56 зв.) DDE 249-938 | шт. | 1 | | |
| 238 | Шина 16"-0,325-1,3-66 зв. , | шт | 2 | | |
| 239 | Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка | шт | 5 | | |
| 240 | Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 350 мм, пластмассовая ручка | шт | 5 | | |
| 241 | Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, пластмассовая ручка | шт | 5 | | |
| 242 | Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 100 мм, пластмассовая ручка//Россия | шт | 10 | | |
| 243 | Штукатурный хоппер-ковш, стеновой | шт. | 2 | | |
| 244 | Щетка для УШМ 125 мм, посадка 22,2 мм, плоская, крученая металлическая проволока 0,5 мм | шт | 15 | | |
| 245 | Щетка зачистная 6-и рядная, закаленная прямая проволока с деревянной ручкой | шт | 220 | | |
| 246 | Щетка стальная обмеднённая с пластиковой ручкой | шт | 24 | | |
| 247 | Щетка-сметка 3-рядная, 280 мм, деревянная ручка | шт | 70 | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|----|----|---|
| 248 | Ящик для инструмента "VEGA-24" пластиковый, STAYER | шт | 2 | да | пластиковый, ящик для инструментов 610 x 320 x 300 мм (24"), с съёмной полкой и органайзером |
| 249 | Ящик для инструмента Stanley "Expert Cantilever" с 5-тью раскладными секциями, металлический, 1-94-7 | шт | 14 | да | Ящик для инструмента с 5-тью раскладными секциями, металлический, габаритные размеры: 20.8x20.8x45 см (Длина ящика 45 см- обязательно) |
| 250 | Ящик для инструмента ЗУБР Эксперт 530*270*240 | шт | 2 | да | Ящик для инструмента 530*270*240, усиленной конструкции, с металлическими петлями и желобом на верхней крышке для удобного пиления заготовок. |

| | |
|------------------------------------|--|
| 2. Условия поставки товаров | |
| Грузополучатель | Акционерное общество "Челябинскгоргаз" |
| Место (адрес) поставки товаров | 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 |
| Срок (период) поставки товаров | От 15 до 30 календарных дней с момента заключения договора |

| | | | |
|---|--------------|---|--|
| 3. Условия проведения закупочной процедуры. | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 1 148 070,00 | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 191 345,00 | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 956 725,00 | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры. | |