

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 271049**  
**ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**  
**ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:**  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки	<a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка	
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кепка-жокейка с жестким козырьком	Штука	144	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цвет темно-синий. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
2	Белье	Комплект	350	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроеным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штанин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
3	Белье нательное утепленное	Комплект	140	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2 Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлиненной спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку. Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки оверложены трехнитонным краеобметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
4	Кепка	Штука	15	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Головной убор с жестким козырьком, цвет черный. Ткань смесовая. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Кепка цв. чер. (56)				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
5	Костюм летний брюки и куртка для охранника	Комплект	18	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: куртка и брюки.  Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50%  ткани: 215 г/м<sup>2</sup>  водоотталкивающая (ВО)  поясом, отложным воротником, центральной застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				<p>Ткань: смесовая  Плотность  Отделка ткани:  Куртка укороченная с притачным</p>
6	Брюки мужские утепленные	Штука	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м<sup>2</sup>  синтепон, 100 г/м<sup>2</sup>, 2 слоя.  утепляющей подкладкой, застёжкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части.  Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 п.5.3.2 табл. 1, п. 5.3.3., п. 5.4.1.1 табл. 3, п.5.4.3.2 табл. 4, п.5.5.15: ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.4.2.1, п.5.4.2.7 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				<p>Утеплитель:  Брюки прямые с притачной</p>
7	Куртка мужская утепленная	Штука	8	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Ткань: смесовая  полиэфир-50%, хлопок-50%  Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО)  100 г/м<sup>2</sup>, 3 слоя. Утепляющая подкладка отстегируется.  мехом. Капюшон: съемный, утепленный. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз".  Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 п.5.3.2 табл. 1, п.5.3.3, п.5.4.1.1 табл. 3, п.5.4.3.2 табл.4, п.5.5.15; ГОСТ 12.4.280-2014 п.5.3.10, п.5.4.2.1, п.5.4.2.7; ГОСТ 11209-2014 п.5.9 табл. 3 п/пб.7.</p>				<p>Состав ткани:  Плотность ткани: 215 г/м<sup>2</sup>  Утеплитель: синтепон,  Воротник: со съемным искусственным</p>
8	Костюм	Комплект	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: куртка и брюки  полиэфир – 67%, хлопок – 33%.  Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО)  Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застежкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу</p>				<p>Состав ткани:  Плотность ткани: 245 г/м<sup>2</sup></p>

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застёжкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014
9	Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплект	21	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки					Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Плотность ткани: 245 г/м <sup>2</sup> Отделка ткани: маслородоотталкивающая (МВО) Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застёжкой на молнию, притачным поясом с застёжкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застёжкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.
10	Костюм	Комплект	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки					Костюм мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур, сварочный класс 3 Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Плотность ткани: 490 г/м <sup>2</sup> , Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м <sup>2</sup> (260 г/м <sup>2</sup> основа, 120 г/м <sup>2</sup> силиконизированное покрытие). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок). Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк. Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застёжкой Застежка на куртке: потайная, правосторонняя

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.            Цвет: черный с зеленым            Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
11	Костюм	Комплект	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки						<p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк.            Куртка прямая с центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы, защитными накладками.            Полочка с накладкой, переходящей по боковому шву на спинку. На полочках внутренние накладные карманы, правый карман с текстильной застежкой.            Спинка с кокеткой. Кокетка с накладкой переходящей на полочки. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия.            Рукав втачной, двušовный из частей: верхней и нижней. Верхняя часть с защитной накладкой по всей площади детали, нижняя часть с внутренним усилителем ниже линии локтя.            По низу нижней части хлястик с текстильной застежкой, для регулирования ширины рукава.            В подгибке низа рукава внутренний напульсник, стянутый эластичной лентой.            Воротник отложной с прямыми концами. Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу.            В области подмышечных впадин на полочках и нижних частях рукавов вентиляционные отверстия прорезные обметанные петли.            Брюки с притачными поясами: передним и задним, застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", шлёвками, защитными накладками, пристегивающимися бретелями.            Передние половинки брюк с накладками от боковых застежек до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов. Накладка передней половинки из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания верхней и нижней частей накладки отверстие для амортизационной прокладки.            Задние половинки с вытачками по линии талии, внутренними карманами в боковых швах, входящими верхними срезами в задний пояс, защитными накладками вдоль шаговых швов и низа брюк.            В вершинах шаговых швов передних и задних половинок брюк вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Пояс задний с застежкой спереди на две петли и пуговицу, пуговицами в области боковых швов для пристегивания на петли концов пояса передних половинок. С лицевой стороны на переднем и заднем поясах пуговицы для пристегивания бретелей.            Бретели с внутренней эластичной лентой и держателем с петлями со стороны задних половинок и прорезными петлями на концах со стороны передних половинок            Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетка спинки.            Световозвращающая лента: под кокеткой на спинке.            Соответствует:            ТР ТС 019/2011            ГОСТ Р ИСО 11611-2011</p>

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		ГОСТ 12.4.250-2013 Технические характеристики Ткань: хлопок – 100%, 490 г/м <sup>2</sup> , МВО, К50, с огнестойкой отделкой пробан. Цвет: черный с серым				
12	Жилет сигнальный	Штука	200	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99. 2 класс. Материал: полиэфир – 100%, 160 г/м <sup>2</sup> Застежка: на пуговицах Карманы: накладные по бокам, карман для пропуска на груди.. Цвет: флуоресцентный оранжевый Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г. Размерная сетка будет представлена при подаче ежеквартальной заявки.				
13	Костюм	Комплек т	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. сварочный класс 3. Утеплитель: холлофайбер софт, не поддерживающий горение, 150г/м <sup>2</sup> , куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. IV и Особый климатические пояса. Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Плотность ткани: 490 г/м <sup>2</sup> , Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м <sup>2</sup> (260 г/м <sup>2</sup> основа, 120 г/м <sup>2</sup> силиконизированное покрытие). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок). Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней. Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк. Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой Застежка на куртке: потайная, правосторонняя Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве. Цвет: черный с зеленым Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, 12.4.236-2011, 12.4.297-2013, 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
14	Плащ мужской летний	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водоупорность, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.
15	Костюм утепленный	Комплек т	10	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки						<p>Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве втачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой.</p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке, с отрезным передом лифа и передним поясом, застежками по боковым швам на тесьму "молния", закрытую планками с текстильной застежкой, усилительными накладками по низу шаговых швов, бретелями. Перед лифа с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Верхний карман для инструментов пятисекционный, нижний карман с прорезным входом с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Передние половинки с прорезными наклонными карманами с застежкой на тесьму "молния", закрытыми накладными фигурными клапанами, наколенниками. Передний пояс со шлевками, застежкой по концам на кнопки. Наколенники и передние половинки в области колена с вытачками по боковым и шаговым швам.</p> <p>Задние половинки цельновыкроенные со спинкой, с накладками в области среднего шва, кулиской по линии талии, стянутой двумя рядами эластичной ленты. На спинке по среднему шву на уровне кулиски шлевка.</p>

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа. Бретели и держатели застежек "карабин" из эластичной ленты.</p> <p>Притачная подкладка с напульсниками. Низ напульсников стянут эластичной лентой. Концы напульсника с текстильной застежкой со стороны боковых швов.</p> <p>Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок полукомбинезона.</p> <p>Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50 Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон) Цвет: синий с черным Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>
16	Куртка	Штука	6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки					<p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на кнопки, кулиской по низу.</p> <p>Полочка с кокеткой, вставкой, центральной и боковой частями, нижним карманом в шве притачивания боковой части и верхним карманом в шве притачивания центральной части левой полочки. Верхний и нижние карманы в швах с фигурной листочкой. Верхний карман с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Спинка с кокеткой, вставкой, боковыми частями, кулиской по линии талии с эластичной лентой.</p> <p>Рукав комбинированного покроя, цельновыкроенный с кокетками полочек и спинки в верхней части рукава и втачной в нижней, с верхней передней и верхней задней частями.</p> <p>Воротник-стойка. В шве втачивания воротника тесьма "молния" для пристегивания капюшона закрытая фигурной планкой.</p> <p>Капюшон с притачной утепляющей подкладкой, состоит из боковых и средней частей. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся по низу через люверсы. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через люверсы. На концах капюшона кнопки для пристегивания к внешней стойки воротника. По низу капюшона тесьма "молния".</p> <p>Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах.</p> <p>Притачная утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, рукавами реглан с трикотажными напульсниками.</p> <p>Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки, спинке, листочке верхнего кармана по наметке на лекалах.</p> <p>Световозвращающий кант: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, средней части капюшона.</p> <p>Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20.</p> <p>Утеплитель: 150 г/м<sup>2</sup>, куртка - 3 слоя. III климатический пояс</p> <p>Застежка: на молнии</p>



№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка. Светоотражающие полосы. Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.236-2011 Цвет: серый с красным. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
17	Полукомбинезон	Штука	6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с фигурной вставкой и застежкой на кнопку, разрезами по низу боковых швов с застежкой на закрытую тесьму "молния", пуфтой, поясом, бретелями. Перед лифа с боковой частью.</p> <p>Спинка со средним швом, состоит из верхних и нижних частей.</p> <p>Передние половинки состоят из отрезных бочков, переходящих на задние половинки, верхних и нижних частей с наколенниками. В шве притачивания бочка к верхней части карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном, цельновыкроенным с бочком. Вход в карман закрыт клапаном, настрочным по верхней и внутренней боковой сторонам, внешний боковой срез клапана входит в боковой шов. Наколенники с вытачками по шаговым швам.</p> <p>Задние половинки состоят из верхних и нижних частей.</p> <p>Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и вставками из эластичной ленты со стороны спинки.</p> <p>Полукомбинезон с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок.</p> <p>Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м<sup>2</sup>, ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20.</p> <p>Утеплитель: 150 г/м<sup>2</sup>, брюки - 2 слоя. III климатический пояс</p> <p>Застежка: на молнии</p> <p>Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный</p> <p>Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, 12.4.236-2011 Цвет: серый с красным Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
18	Подшлемник	Штука	100	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.				
19	Подшлемник	Штука	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Ткань, хлопок-100%, 490г/м <sup>2</sup> , МВО, К50, с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней., накладки: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м <sup>2</sup> (260 г/м <sup>2</sup> основа, 120 г/м <sup>2</sup> силиконизированное покрытие) Цвет черный с зеленым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р ИСО 11611-2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
20	Шапка	Штука	240	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Технические характеристики предмета закупки	Трикотажное полотно с утеплителем Гинсулейт.				
21	Халат женский из смесовой ткани	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-50%. Плотность ткани: 240 г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные. Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2011 п. 5.3.10, п. 5.4.2.1, п. 5.4.1.4, 5.4.2.2, 5.4.2.3. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
22	Сорочка мужская с длинным рукавом	Штука	7	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Сорочка для охранника. ТР ТС 017/2011 Ткань: сорочечная полиэфир - 65% вискоза - 35%, 170 г/м2 . Воротник отложной. Карманы накладные нагрудные с клапанами. Рукав длинный. Цвет: голубой. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
23	Костюм повара	Комплект	15	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Область применения: комплект женской санитарной одежды брюки и блуза Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, саржевое переплетение Плотность ткани: 140 г/м2 Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные. Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, ¾, с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатовым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
24	Халат	Штука	4	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 210 г/м² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах Карманы: нижние накладные Цвет: белый Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2011 п. 5.3.10, п. 5.4.2.1, п. 5.4.1.4, 5.4.2.2, 5.4.2.3. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.				
25	Фартук	Штука	2	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэстер с ПВХ покрытием. Уплотненный. Размер: 84×112 см. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: белый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ 12.4.280-2014				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
26	Фартук	Штука	9	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Ткань плотная из синтетических нитей с ПВХ-покрытием, стойкой к воздействию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. вес ткани 500гр./кв.м. Длина фартука 120см., ширина по низу 97см.</p>				
27	Куртка мужская утепленная	Штука	5	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под радио). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве втачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой. Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50 Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон) Цвет: синий с черным Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>				
28	Куртка-ветровка	Штука	3	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Куртка мужская летняя с капюшоном, с центральной бортовой застежкой на пять обметанных петель и пять пуговиц, отложным воротником, втачными рукавами, кулисой по линии талии.</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>Полочки с верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Спинка состоит из кокетки и нижней части. Нижняя часть спинки со средним швом. В шве притачивания кокетки спинки - вентиляционные отверстия. Рукав двухшовный с разрезом в локтевом шве и притачной манжетой с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты - складочка. Воротник с прямыми концами. Капюшон со средним швом, кулисой по лицевому краю, втачан в горловину спинки. Технические характеристики: Куртка изготавливается из палаточной ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 100 %) плотность 260 г/м. Цвет: хаки Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.3.10 табл. 1, п.5.4.1.4, п.5.4.2.1 табл.3, п.5.4.2.2 ГОСТ 11209-2014 п. 5,6 табл. 2</p>				
29	Жилет утепленный женский	Штука	1	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>Легкий флисовый жилет с карманами на молниях. Можно носить как на одну, так и вывернув на другую сторону. Материал: нейлон - 100% с мембраной Подкладка: полиэстер - 100% (флис) Утеплитель: 100% синтепон Застежка: на двухсторонней молнии Карманы: боковые, нагрудный на молнии. Воротник - стойка. Удлиненная спинка. Цвет: синий нейлон, голубой флис. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014</p>				

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	<p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):</p> <p>1 020 283,72 руб.</p> <p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):</p> <p>850 236,43 руб.</p>
6	Срок предоставления Документации	До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке.
7	Место предоставления Документации о закупке	Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
		Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации	В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация	Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a> .
10	Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке	Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «23» сентября 2019 года с момента публикации Документации и Извещения на сайте электронной площадки. Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «01» октября 2019 года, 11:59 (время московское).
12	Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке	Открытие доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «01» октября 2019 года, 12:00 (время московское).
13	Дата и время рассмотрения первых частей Заявок на участие в Закупке	Не позднее «02» октября 2019 года 11.59 (время московское).
14	Дата направления Организатору вторых частей Заявок  Дата и время рассмотрения вторых частей Заявок	Не позднее «02» октября 2019 12.00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие в закупке.  Не позднее «04» октября 2019 года 17:59 (время московское)

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Дата и время подведения итогов	Не позднее «07» октября 2019 года 12.00 (время московское)
15	Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения условий договора (размер и форма предоставления).	В соответствии с Документацией
16	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке.
17	Дата публикации Извещения	«23» сентября 2019
18	Требование о том, что Участниками Закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	Установлено