

Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений в электронной форме № 156 258
Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

1. Предмет закупки.					ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Бокорезы L180мм	Штука	7,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бокорезы 180 мм, двухкомпонентные рукоятки, диагональные, CrV, диэлектрические до 1000 В,				
	Технические характеристики предмета закупки	Бокорезы Insulated, 180мм, двухкомпонентные рукоятки// Matrix				
2	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D6xL110мм	Штука	22,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, Д6 мм, L 100-110 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 6 x 110мм, SDS PLUS // СИБРТЕХ				
3	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D10xL160мм	Штука	13,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D10 мм, L 150-160 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 10 x 160mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ					
4	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D12xL210мм	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D12 мм, L 200-210 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 12 x 210mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ					
5	Бур для перфоратора	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D22 мм, L 200-210 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло-бур по бетону (22x*160*210 мм; SDS+) Optim 792221					
6	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D5xL110мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D 5.5 мм, L 100-110 мм					

Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 5,5 x 110 mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ					
7	Бур для перфоратора	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, Д 7 мм, L 200-210 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Энкор Бур SDS+ ф 7x150/210 усиленный 1шт10/100/200 10914					
8	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D8xL160мм	Штука	16,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, Д 8 мм, L 160 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 8 x 160mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ					
9	Валик малярный меховой L200мм	Штука	106,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Валик малярный меховой L 200 мм, Д 48-50 мм с пластиковой ручкой, крепление шплинтом					
Технические характеристики предмета закупки	Валик "Натуральный мех", в сборе, 200 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом// СИБРТЕХ					
10	Ванночка для покраски В33xL35см	Штука	6,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ванночка малярная пластмассовая для покрасочных работ малярным валиком. Размер 330x350 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Кювета пластмассовая для валиков, 350x330 мм// SPARTA					
11	Зубило с резиновым протектором 250мм	Штука	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Зубило, 250 x 24 мм, с резиновым протектором					
Технические характеристики предмета закупки	Зубило, 250 x 24 мм, с протектором// SPARTA					
12	Заклепочник 250мм	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Заклепочник стандартный 250 мм для вытяжных заклепок, в комплекте с насадками 2,4-3,2-4,0-4,8 мм и ключом для смены насадок					
Технические характеристики предмета закупки	Заклепочник, 250 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм// MATRIX					
13	Клещи переставные 300мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Клещи переставные 300 мм, из углеродистой стали, обливные рукоятки					

Технические характеристики предмета закупки	Клещи, 300 мм, переставные, обливные рукоятки// MATRIX					
14	Ключ гаечный комбинированный	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный комбинированный 38x38мм, материя сталь 45, покрытие полтрованный хром					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный комбинированный 38x38мм HORTZ					
15	Ключ гаечный двусторонний КГД 27x30мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 27 x 30 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 27 x 30 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
16	Ключ гаечный двусторонний КГД 30x32мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 30 x 32 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 30 x 32 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
17	Ключ гаечный двусторонний КГД 32x36 мм	Штука	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 32 x 36 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 32 x 36 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
18	Ключ гаечный комбинированный 17x17мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ комбинированный, 17 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ комбинированный, 17 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ					
19	Ключ гаечный комбинированный 19x19мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ комбинированный, 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ комбинированный, 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ					
20	Ключ накидной односторонний ударный 22мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ накидной односторонний ударный 22, материал сталь 45, оксидированный					

Технические характеристики предмета закупки	Ключ накидной односторонний ударный 22 SIT*					
21	Ключ накидной односторонний ударный 24мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 24 мм , из углеродистой стали					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 24 мм // СИБРТЕХ					
22	Ключ накидной 27мм односторонний	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 27 мм, из углеродистой стали					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 27 мм // СИБРТЕХ					
23	Ключ накидной 30мм односторонний	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 30 мм, из углеродистой стали					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 30 мм // СИБРТЕХ					
24	Ключ накидной односторонний ударный	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 32 мм, из углеродистой стали					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 32 мм // СИБРТЕХ					
25	Ключ накидной ударный 36мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 36 мм, из углеродистой стали					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 36 мм // СИБРТЕХ					
26	Ключ накидной ударный 41мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 41 мм, из углеродистой стали					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 41 мм // СИБРТЕХ					
27	Ключ трубный рычажный 1дюйм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный, №1, 1", CrV, порошковая окраска, тип - "L", шведский рычажный, угол губок 90 град., максимальный размер 34 мм					

Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный, №1, 1", CrV, тип - "L"// MATRIX					
28	Ключ трубный рычажный	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-3					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-3 (НИЗ)// Россия					
29	Ключ трубный рычажный	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-4					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-4 (НИЗ)// Россия					
30	Ключ трубный рычажный	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-1					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-1 (НИЗ)// Россия					
31	Ключ трубный рычажный	Штука	6,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-2					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-2 (НИЗ)// Россия					
32	Ключ трубный рычажный 1.5 дюйм.	Штука	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", CrV, тип - "L", порошковая окраска, тип - "L", шведский рычажный, угол губок 90 град., максимальный размер 48 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", CrV, тип - "L"// MATRIX					
33	Ключ гаечный рожковый 10x12мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 10 x 12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 10 x 12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
34	Ключ гаечный двусторонний КГД 9x11мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 9 x 11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					

Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 9 x 11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
35	Ключ гаечный двусторонний 13x14мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 13 x 14 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 13 x 14 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
36	Ключ гаечный двусторонний КГД 17x19мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 17 x 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 17 x 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
37	Ключ гаечный двусторонний КГД 50x55 мм	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный рожковый двусторонний 50x55 оксидированный					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 50x55 окс. SIT*					
38	Ключ гаечный двусторонний КГД 5.5x7мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный рожковый двусторонний 5.5x7 оксидированный.					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 5.5x7 окс. SIT*					
39	Ключ гаечный двусторонний	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный рожковый двусторонний 60x65 оксидированный.					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 60x65 окс. SIT*					
40	Ключ рожковый	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый 7 x 9 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый STANLEY STMT72838-8 7 x 9 мм (STMT72838-8)					
41	Ключ гаечный двусторонний КГД 8x10мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый 8 x 10 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839					

Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 8 x 10 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ					
42	Краскопульт ручной	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Краскораспылитель ручного действия КРДП. Комплект: краскопульт, удочка с распылителем, удочка с запорным устр-вом, рукав нагнетательный, рукав всасывающий, фильтр, прокладка, паспорт, упаковка.					
Технические характеристики предмета закупки	Краскораспылитель ручного действия КРДП (опрыскиватель "Оскар")// Россия					
43	Кувалда	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кувалда кованная с деревянной рукояткой 16кг					
Технические характеристики предмета закупки	Кувалда 16кг					
44	Кувалда с фибергласовой ручкой 2кг	Штука	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кувалда, 2000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Кувалда, 2000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка// SPARTA					
45	Кувалда 5кг	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кувалда, 5000 г, кованая головка, деревянная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Кувалда, 5000 г, кованая головка, деревянная рукоятка (Труд)// Россия					
46	Леска для триммера	Штука	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Леска для триммера нейлоновая 3.0 мм X 240 м, сечение звёздочка, катушка 99227E					
Технические характеристики предмета закупки	Oregon Леска STARLINE нейлоновая 3.0 mm X 240 м катушка 99227E					
47	Лопата снеговая	Штука	6,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Лопата снеговая, 510x410 мм, алюмин. черенок, морозостойкий пластик					
Технические характеристики предмета закупки	Лопата снеговая, 510x410 мм, алюмин. черенок, морозостойкий пластик Россия// СИБРТЕХ					
48	Лопата совковая	Штука	11,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Лопата совковая, фибerglassовый черенок, пластиковая рукоятка, 295x230, L от 1130 до 1200мм					

Технические характеристики предмета закупки	Лопата совковая - Лопата совковая с фибerglassовым черенком,пластиковая рукоятка,Зубр Садовод, 295x230x1195мм					
49	Лопата совковая без черенка	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Лопата совковая, с ребром жесткости, рельсовая сталь, без черенка					
Технические характеристики предмета закупки	Лопата совковая, с ребром жесткости, рельсовая сталь, без черенка Россия// СИБРТЕХ					
50	Кельма каменщика	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кельма отделочника, стальная, деревянная усиленная ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Кельма отделочника, стальная, деревянная усиленная ручка// Россия					
51	Молоток	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 100 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 100 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ					
52	Молоток 0.2кг	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 200 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 200 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ					
53	Молоток слесарный с фиброгласовой ручкой 0.3кг	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 300 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 300 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ					
54	Молоток с фиброгласовой ручкой 0.5кг	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 500 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 500 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ					
55	Киянка резиновая	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Киянка резиновая, 1130 г, черная резина, деревянная рукоятка					

Технические характеристики предмета закупки	Киянка резиновая, 1130 г, черная резина, деревянная рукоятка //SPARTA					
56	Молоток слесарный с фибerglassовой ручкой 0,8 кг	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 800 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 800 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка// SPARTA					
57	Молоток слесарный с фибerglassовой ручкой 1кг	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 1000 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 1000 г, фибerglassовая обрезиненная рукоятка// SPARTA					
58	Набор бит для шурупверта	Набор	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор бит, сталь S2, 12 шт, встроенный магнитный адаптер, в пласт. боксе, шлиц, шестигранник, крест, звездочка, держатель бит.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор бит, сталь S2, 12 шт, встроенный магнитный адаптер, в пласт. боксе// Matrix					
59	Набор выколоток бпр.	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор выколоток 6 предметов в чехле, выколотки 2x8.0x115; 3x8.0x125; 4x9.5x150; 5x9.5x165; 6x12.7x180; 8x12.7x180 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Haps Набор выколоток 6 предметов 56110-6					
60	Набор гайкорубов	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор гайкорубов из 4-х предметов в пластиковом кейсе (15/16"-1/2" / 9-12 мм; 1/2"-5/8" / 12-16мм; 5/8"-7/8" / 16-22 мм; 7/2"-11/8" / 22-27мм)					
Технические характеристики предмета закупки	Набор гайкорубов 15/16"-11/8" 9-27 мм в кейсе (4 предмета) JTC 5612					
61	Набор головок с трещеткой 3/8	Набор	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор торцевых головок на пластиковом держателе из 11 предметов (головки стандартные шестигранные 3/8": 6,7,8,10,12,13,14,15,17,19 мм; трещётка 3/8" флажковая с кнопкой, L 200 мм)					
Технические характеристики предмета закупки	Набор торцевых головок с трещоткой 3/8", 6-19 мм, 11 предметов МАСТАК 0-3011Н					
62	Набор для развальцовки и расширения медных труб	Набор	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор для развальцовки трубок в пластиковом кейсе включающий: труборез роликовый, усиленный, с резаком для удаления заусенцев и запасным роликом; зажим для фиксации трубок D 4,6,8,10,12,15,16 мм; пуансоны для двойной развальцовки трубок D 4,6,8,10,12 мм; станок для развальцовки.					

Технические характеристики предмета закупки	Набор для развальцовки трубок JONNESWAY AN040043A 48573					
63	Набор для врезки замков	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор для установки врезных замков, 22 мм/54 мм (перовое сверло 22 мм/кольцевая пила 54 мм/державка с направляющим сверлом)					
Технические характеристики предмета закупки	Набор для установки врезных замков, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила)// MATRIX					
64	Набор инструмента изолированного	Набор	7,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор изолир. инструмента для работы под напряжением до 1000в, включающий: пассатижи изол. 160 мм; бокорезы изолир. 160 мм; длинногубцы изол. 160 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	КВТ Набор изолир. инструмента НИИ-03 55987					
65	Набор отверток диэлектрических	Набор	7,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор отверток диэлектрических до 1000В, тестер, CrV,, двухкомпонентные рукоятки (7шт.)					
Технические характеристики предмета закупки	Набор отверток диэлектрических до 1000В, тестер, CrV,, двухкомпонентные рукоятки (7шт.)//Сибртех					
66	Набор инструментов 77пр.	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предм. Состав: Ключ трещоточный 1/2"; Ключ трещоточный 1/4"; Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32; Головки торцевые 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Головки торцевые 1/4", удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9; Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; Кардан 1/2"; Кардан 1/4"; Удлинитель 1/2"; Удлинитель 1/4"; Отвертка-держатель 1/4"; Переходник для бит 1/4"; Набор шестигранных ключей: 1.5мм, 2.0мм, 3мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7мм; Головки свечные 16 мм и 21 мм; Вороток Т-образный 1/2"; Биты: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3; Пассатижи; Клещи переставные; Молоток, масса головки 0,3 кг; Отвертки: SL6x100; SL6,5x38, PH2x38; PH2x100; PH3x200;					
Технические характеристики предмета закупки	Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предм.// STELS					
67	Набор клуппов с трещоткой	Набор	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор клупов 1/2"- 3/4"- 1"- 1.25 + плашкодержатель с трещ., 8 предм. В пластиковом кейсе.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор клупов 1/2"- 3/4"- 1"- 1.25 +плашкодержатель с трещ., 8 предм//MATRIX					
68	Набор клуппов с трещоткой	Набор	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор клуппов трубных 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" с трещеткой в металлическом ящике					
Технические характеристики предмета закупки	клупп трубный 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2" с трещеткой в металлическом ящике марки CNIC					
69	Набор ключей имбусовых	Набор	17,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9шт., TT T10-T50, 45х, закаленные, короткие, угловые, никель, на пластиковой клипсе.					

Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9шт., ТТ Т10-Т50, 45х, закаленные, короткие, никель// СИБРТЕХ					
70	Набор головок торцевых	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор торцевых головок 20 предм., в метал. боксе, головки 3/4" - 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 48; 50 мм; ключ - трещотка; удлинитель; вороток; поворотный ключ.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор торцевых головок, квадрат, 3/4", головки 19 x 50 мм, 20 предм., в метал. боксе//MATRIX					
71	Набор ключей гаечных комбинированных 6-32мм	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор ключей комбинированных, 25шт., CrV, полированный хром, чехол для хранения и транспортировки - каждый ключ в своем кармане, ключи 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром// MATRIX					
72	Набор метчиков и плашек	Набор	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор метчиков и плашек 31 предм. в пластиковом кейсе, из легированной инструментальной стали. Комплектация: пластиковый кейс; плашко-метчикодержатель; плашки: М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8, М6х1.0, М8х1.0, М8х1.25, М10х1.0, М10х1.5, М12х1.5, М12х1.75; метчики: М3х0.5 (2шт.), М4х0.7 (2шт.), М5х0.8 (2шт.), М6х1.0 (2шт.), М8х1,0 (2шт.), М8х1.25 (2шт.), М10х1.0 (2шт.), М10х1.5 (2шт.), М12х1.5 (2шт.), М12х1.75 (2шт.).					
Технические характеристики предмета закупки	Набор метчиков и плашек М3 - М12, 31 предм.// Matrix					
73	Набор напильников	Набор	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор напильников 200 мм, 5шт., двухкомпонентная рукоятка, №2, плоский, трехгранный, круглый, квадратный, полукруглый.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор напильников 200 мм, 5шт., двухкомпонентная рукоятка // БАРС					
74	Набор надфилей	Набор	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор надфилей, 160 х 4мм, 10 шт., обрешиненные рукоятки, в упаковке.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор надфилей, 160 х 4мм, 10 шт., обрешиненные рукоятки // MATRIX					
75	Набор отверток	Набор	7,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор отверток, CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6 предм в блистер. Комплект: SL6 х 100 мм, SL5 х 100 мм, SL3 х 75 мм, Ph0 х 75 мм, Ph1 х 75 мм, Ph2 х 100 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор отверток, CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6 предм в блистер//Сибртех					
76	Набор пилок к лобзику	Набор	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор полотен для электролобзика универсальный, 5шт. , T127D, T111C, T144D, T118A, T119BO.					

Технические характеристики предмета закупки	Набор полотен для электролобзика универсальный, 5шт. // Matrix					
77	Набор сверел по металлу 3-10 мм	Набор	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор сверел по металлу, 3,4,6,6,7,8,9,10 мм, 8 шт., Р6М5, пластиковый кейс					
Технические характеристики предмета закупки	Набор сверел по металлу, 3-10 мм, 8 шт., Р6М5, пластиковый кейс // СИБРТЕХ					
78	Набор сверел по металлу 1-13мм	Набор	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор сверел по металлу, 1-13 мм (через 0,5 мм), 25 шт., HSS, в металлической коробке					
Технические характеристики предмета закупки	Набор сверел по металлу, 1-13 мм (через 0,5 мм), 25 шт., HSS, в металлической коробке // СИБРТЕХ					
79	Набор стамесок	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор долот-стамесок, 6-12-18-24 мм, плоских, деревянные рукоятки с металлическими кольцами на конце.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор долот-стамесок, 6-12-18-24 мм, плоских, деревянные рукоятки// SPARTA					
80	Набор ключей имбусовых	Набор	14,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, короткие					
Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, короткие, // MATRIX					
81	Напильник плоский L150мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Напильник, 150 мм, №3 (бархатный), плоский, сталь У13А					
Технические характеристики предмета закупки	Напильник, 150 мм, №3, плоский, сталь У13А // СИБРТЕХ					
82	Нож обойный	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Нож для резки обоев, 18 мм, выдвижное лезвие, линейка					
Технические характеристики предмета закупки	Нож, 18 мм, выдвижное лезвие, для резки обоев, линейка // SPARTA					
83	Ножницы по металлу	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, для резки листового металла, с двойным рычажным механизмом, обрезиненные рукоятки					

Технические характеристики предмета закупки	Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки// MATRIX					
84	Ножовка по дереву L400мм	Штука	21,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 ТРІ, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка					
Технические характеристики предмета закупки	Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 ТРІ, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка// SPARTA					
85	Ножовка по металлу L300мм	Штука	6,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка// SPARTA					
86	Отвертка крестовая L100мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка Ph0 x 100 мм, D стержня 3 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник					
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", Ph0 x 100 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta					
87	Отвертка крестовая L100мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка Ph1 x 100 мм, D стержня 5 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник					
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", Ph1 x 100 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta					
88	Отвертка крестовая L150мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка Ph2 x 150 мм, D стержня 6 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник					
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", Ph2 x 150 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta					
89	Отвертка шлицевая 100мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка SL3,0 x 100 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник					
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", SL3,0 x 100 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta					
90	Отвертка ударно-поворотная с битами	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка ударно-поворотная 1/2", набор бит, 6 шт., обрезиненная ручка, в пласт. Боксе					

Технические характеристики предмета закупки	Отвертка ударно-поворотная 1/2", набор бит, 6 шт., обрезиненная ручка, в пласт. боксе// MATRIX					
91	Отвертка шлицевая № 4-150 мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка SL4,0 x 150 мм, прямая CrV, 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник					
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", SL4,0 x 150 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta					
92	Отвертка шлицевая	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка SL6,0 x 200 мм, прямая CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"					
Технические характеристики предмета закупки	Отвертка Fusion, SL6,0 x 200 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// Matrix					
93	Отвес строительный	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвес строительный конусный, 100 г, шнур 5 м					
Технические характеристики предмета закупки	Отвес конусный, 100 г, шнур 5 м// MATRIX					
94	Пинцет	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	1РК-117Т, Пинцет обратного действия, изогнутый, с самозахватом, 160мм					
Технические характеристики предмета закупки	1РК-117Т, Пинцет обратного действия (160мм)					
95	Пинцет изогнутый заостренные губки 110мм	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	5-053-13 SMD, Пинцет антистатический радиомонтажника, 110 мм, изогнутый, очень острый, с антистатическим покрытием					
Технические характеристики предмета закупки	5-053-13 SMD, Пинцет антистатический, изогнутый, заостренный, 110мм					
96	Пинцет изогнутый 150мм	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пинцет общего назначения изогнутый, 150 мм, нерж. сталь					
Технические характеристики предмета закупки	ПСи 150х0.8, пинцет изогнутый					
97	Пинцет прямой	Штука	16,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пинцет д/электроники и точной механики, нерж. сталь, антимагнит, прямой, закругленные губки, 180мм					

Технические характеристики предмета закупки	Пинцет ЗУБР д/электроники и точной механики, нерж. сталь, антимагнит, прямой, закругленные губки, 180мм					
98	Пинцет прямой	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	5-051-13 SMD, Пинцет прецизионный антистатический, 115мм, прямой					
Технические характеристики предмета закупки	5-051-13 SMD, Пинцет прецизионный антистатический, 115мм, прямой					
99	Пистолет для монтажной пены	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пистолет для монтажной пены					
Технические характеристики предмета закупки	Пистолет для монтажной пены// SPARTA					
100	Пистолет для накачки шин	Штука	4,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пистолет для подкачки шин с манометром, диаметр манометра 63 мм, Pmax 12 атм, соединение рапид(EURO), расход воздуха 200 л/мин.					
Технические характеристики предмета закупки	TOPEX Пистолет для подкачки шин с манометром, диаметр манометра 63 мм, CE 75M301					
101	Плоскогубцы диэлектрические комбинированные L180мм	Штука	7,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Плоскогубцы комбинированные диэлектрические, 180мм, двухкомпонентные рукоятки, до 1000 В					
Технические характеристики предмета закупки	Плоскогубцы комбинированные, Insulated, 180мм, двухкомпонентные рукоятки// Matrix 1000 В					
102	Полотно ножовочное по металлу	Штука	450,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное					
Технические характеристики предмета закупки	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное// SPARTA					
103	Тёрка полиуретановая	Штука	6,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Терка полиуретановая, 100 x 400 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Терка полиуретановая, 100 x 400 мм, Россия// СИБРТЕХ					
104	Набор пробойников	Набор	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор пробойников круглых отверстий из 9предметов в ппстиком боксе. D 2.5;3;4;5;6;7;8;9;10 мм					

Технические характеристики предмета закупки	Licota TAP-50042 Набор пробойников 9пр. 2.5-10 мм					
105	Ручка для кувалды	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 600 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 600 мм// СИБРТЕХ					
106	Ручка для кувалды	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 700 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 700 мм// СИБРТЕХ					
107	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	20,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 0.5					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло ц/х 0.5 Р6М5 HORTZ					
108	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	20,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 0.7					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло ц/х 0.7 P6M5 HORTZ					
109	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	20,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 1.0					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 1,0 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
110	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D1.2мм	Штука	20,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 1.2					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло ц/х 1.2 P6M5 HORTZ					
111	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D10мм	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 10.0					

Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 10 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
112	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 12.0					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 12 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
113	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D14мм	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 14.0					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 14 мм, полированное, HSS,цилиндрический хвостовик// MATRIX					
114	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D3.3мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 3.3					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 3,3 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
115	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D3.3мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 3.3					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 3,3 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
116	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D5мм	Штука	15,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 5.0					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 5,0 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
117	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D6.5мм	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 6.5					
Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 6,5 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
118	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D8мм	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 8.0					

Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 8,0 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX					
119	Терка штукатурная В80хL260мм	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Терка полиуретановая 80 х 260 мм, облегченная					
Технические характеристики предмета закупки	Терка полиуретановая 80 х 260 мм, облегченная Россия// СИБРТЕХ					
120	Тиски поворотные слесарные 250мм	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Тиски слесарные с наковальной 250 мм					
Технические характеристики предмета закупки	Тиски слесарные с наковальной 250 мм					
121	Длинногубцы L160мм	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Длинногубцы 160 мм, прямые, двухкомпонентные рукоятки					
Технические характеристики предмета закупки	Длинногубцы Black Nickel, 160 мм, прямые, двухкомпонентные рукоятки// MATRIX					
122	Длинногубцы L200мм	Штука	7,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Длинногубцы 200 мм, прямые шлифованные, двухкомпонентные рукоятки					
Технические характеристики предмета закупки	Длинногубцы, Comfort, 200 мм, прямые шлифованные, двухкомпонентные рукоятки// SPARTA					
123	Топор кованный 0.6кг	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Топор, 600 г, с фиброгласовой ручкой					
Технические характеристики предмета закупки	Топор, 600 г, фиброгласовое топориче// SPARTA					
124	Топор	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Топор, 1000 г, с фиброгласовой ручкой					
Технические характеристики предмета закупки	Топор, 1000 г, фиброгласовое топориче// СИБРТЕХ					
125	Ключ трещоточный 1/2 дюйм.	Штука	2,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ-трещотка 1/2", 72 зуба, с быстрым сбросом, из хромванадиевой стали; храповый механизм с переключателем смены направления вращения ключа; присоединительный квадрат с шариковым фиксатором; эргономичная двухкомпонентная ручка ключа-трещотки с быстрым сбросом,					

Технические характеристики предмета закупки	Ключ-трещотка 1/2", 72 зуба, с быстрым сбросом, CrV // STELS					
126	Ключ трещеточный 1/4дюйм.	Штука	3,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ-трещотка 1/4", 72 зуба, с быстрым сбросом, из хромванадиевой стали; храповый механизм с переключателем смены направления вращения ключа; присоединительный квадрат с шариковым фиксатором; эргономичная двухкомпонентная ручка ключа-трещотки с быстрым сбросом,					
Технические характеристики предмета закупки	Ключ-трещотка 1/4", 72 зуба, с быстрым сбросом, CrV // STELS					
127	Ножницы для пластиковых труб	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножницы для резки ПП труб диаметром до 42 мм, обрезиненные рукоятки, двойные режущие кромки					
Технические характеристики предмета закупки	Ножницы для резки изделий из пластика, диаметр до 42 мм//MATRIX					
128	Шило швейное	Штука	12,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шило хозяйственное, круглое 6x100мм					
Технические характеристики предмета закупки	Шило хозяйственное, круглое 6x100мм//Matrix					
129	Шнур отбивочный нейлоновый на катушке L30м	Штука	1,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шнур разметочный в пластмассовом обрезиненном корпусе + порошок красный					
Технические характеристики предмета закупки	Шнур разметочный в пластмассовом обрезиненном корпусе + порошок красный// MATRIX					
130	Шпатель малярный 200мм	Штука	8,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ					
131	Шпатель малярный 350мм	Штука	8,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 350 мм, пластмассовая ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 350 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ					
132	Шпатель нержавеющей 80мм	Штука	8,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, пластмассовая ручка					

Технические характеристики предмета закупки	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ					
133	Шпатель нержавеющей	Штука	8,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 100 мм, пластмассовая ручка					
Технические характеристики предмета закупки	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 100 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ					
134	Щетка для УШМ D125мм плоская	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка для УШМ, 125x22 мм, плоская, латунированная витая проволока					
Технические характеристики предмета закупки	Щетка для УШМ, 125 мм, посадка 22.2 мм, плоская, латунированная витая проволока// MATRIX					
135	Щетка металлическая с пластмассовой ручкой	Штука	30,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка ручная, однорядная, витая стальная обмедненная проволока , пластиковая рукоятка.					
Технические характеристики предмета закупки	Щетка омедненная 17230001 с пластиковой ручкой АТАКА 22402					
136	Щетка по металлу 6-рядная	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка по металлу с деревянной ручкой 6 рядная					
Технические характеристики предмета закупки	Щетка 6-рядная металлическая с деревянной ручкой// SPARTA					
137	Ящик инструментальный пластиковый	Штука	5,000	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ящик для инструмента пластиковый, габаритные размеры: 410x215x197мм (16").					
Технические характеристики предмета закупки	Ящик для инструмента, 410x215x197мм (16"), пластик//СИБРТЕХ//Россия					

2.	Условия поставки товаров					
	Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"				
	Место (адрес) поставки товаров	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8				
	Срок (период) поставки товаров	От 15 до 30 календарных дней с даты заключения договора				

3.	Условия проведения закупочной процедуры.					
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	323 729,46	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме			
В том числе НДС, рублей	49 382,46					
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	274 347,00					

Обязательное требование к условиям оплаты товара

Оплата производится Покупателем за весь объем поставляемой продукции в течение 30 календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных накладных.