

Техническое задание по Лоту №1
По запросу предложений в электронной форме № 269 168
Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

1. Предмет закупки.					ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Ботинки	Пара (2 шт.)	220,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм подкладочный Подошва: однослойная термостойкость от - 25°С до +80°С) 4 мм заготовке верха обуви Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p style="text-align: center;">Защитный подносок: термопласт</p> <p style="text-align: right;">Подкладка: текстильный материал, спилок</p> <p style="text-align: right;">Материал подошвы: полиуретан (</p> <p style="text-align: right;">Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее</p> <p style="text-align: right;">Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к</p> <p style="text-align: right;">Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнуры</p>					
2	Ботинки	Пара (2 шт.)	12,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия Полуботинки для защиты от общих производственных загрязнений Верх обуви: Натуральная гладкая кожа</p> <p>Толщина кожи верха: Не менее 1,8-2 мм.</p> <p>Подкладочный материал: комбинированная подкладка – текстильный материал с технологией , с гидрофобными свойствами для быстрого высыхания материала</p> <p>Тип подошвы: трехслойный</p> <p>Подошва: Полиуретан/термополиуретан/ термополиуретан</p> <p>Метод крепления подошвы: литьевой</p> <p>Клапан: глухой клапан</p> <p>Проколзащитная стелька: Кевлар, защита от прокола 1200 Н</p> <p>Особенности модели:</p> <p>Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка</p> <p>Наполненные шнурки, амортизирующая вставка в пяточной части</p> <p>Разнонаправленный протектор подошвы, глубиной не менее 4 мм.</p> <p>Световозвращающие элементы в виде зелёных вставок повышают видимость в темное время суток.</p> <p>Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°С до + 120°С)</p>					
3	Ботинки	Пара (2 шт.)	40,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: термопласт</p> <p>Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°С до +80°С) Протектор: острый , разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм Метод крепления подошвы: прямое литье полиуретана к заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные шнурки</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "</p>					
4	Ботинки	Пара (2 шт.)	10,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилоч подкладочный</p> <p>Защитный подносок: стальной с резиновым уплотнителем (200 Дж)</p> <p>Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°С до +80°С)</p> <p>протектор, глубина протектора не менее 4 мм.</p> <p>Особенности модели: мягкий кант, круглые наполненные шнурки, широкий распах глухого клапана</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается</p> <p>ежемесячной заявки. "</p>					
5	Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные	Пара (2 шт.)	50,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Верх обуви: ПВХ</p> <p>Подкладка: трикотаж</p> <p>Тип подошвы: однослойная</p> <p>Подошва: плотный ПВХ (от 0 °С до +25 °С)</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным меховым чулком.</p> <p>Цвет: синий</p> <p>производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p>					
6	Сапоги ПВХ с манжетой мужские утепленные	Пара (2 шт.)	140,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Верх обуви: ПВХ</p> <p>Подкладка: трикотаж</p> <p>Тип подошвы: однослойная</p> <p>Подошва: плотный ПВХ (от 0 °С до +25 °С)</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>водоотталкивающего полиэстера. Модель укомплектована вкладным меховым чулком.</p> <p>Цвет: синий</p> <p>производится и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p>					
7	Сапоги кожаные	Пара (2 шт.)	20,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-90</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм</p> <p>Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: композитный подносок</p> <p>200 Дж с резиновым уплотнителем Дополнительная защита от удара сзади и сбоку: укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана для защиты от удара сзади, вспененные элементы – защита от удара сбоку, защита от натирания.</p> <p>Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)</p> <p>Протектор: Острый, разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.</p> <p>Метод крепления подошвы: литьевой Особенности модели: боковые «ушки» для удобства надевания</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается Размерный ряд: 35-48 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
8	Валенки с резиновым низом	Пара (2 шт.)	90,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011,</p> <p>Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду</p> <p>Материал верха: шерсть овечья -100%</p> <p>Цвет: натуральный серый</p> <p>Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки."</p>					
9	Сапоги мужские кожаные утепленные	Пара (2 шт.)	45,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-90</p> <p>Дополнительная защита: укрепляющий внешний элемент из термопластичного полиуретана для защиты от удара сзади.</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа - юфть, голенище - плотная непромокаемая ткань. Утеплитель: многослойный утеплитель - шерстяной мех, Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.</p> <p>Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм</p> <p>Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Подошва: двухслойная ПУ/Нитрильная резина (от -45 гр С ло +300 гр С)</p> <p>разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм. Протектор: Острый, Метод крепления подошвы: литьевой</p> <p>Особенности модели: голенище регулируется по ширине клапаном и застежечным ремнем с пряжкой из химически оксидированного металла. Соединение деталей обуви выполнено двойным швом. Наличие на голенище кулиски со шнурком для обеспечения защиты от попадания снега.</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается Размерный ряд: 37-48"</p>					
10	Сапоги мужские кожаные утепленные	Пара (2 шт.)	20,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 28507-90</p> <p>Материал верха обуви: натуральная кожа - юфть, голенище - плотная непромокаемая стеганная ткань с защитной кулиской сверху.</p> <p>Толщина материала верха обуви: 1,8-2,2 мм</p> <p>Тинсулейт В400, металлизированная пленка, текстильный материал. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.</p> <p>Защитный подносок: композитный подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем</p> <p>разнонаправленный протектор, глубина протектора не менее 4 мм.</p> <p>крепления подошвы: литьевой</p> <p>Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Маркировка должна быть трудноудаляемой.</p> <p>Наличие навесных ярлыков не допускается</p>					
11	Ботинки высокие	Пара (2 шт.)	20,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>Ботинки с высокими берцами с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная ПУ/ТПУ . композитный подносок 200Дж Метод крепления подошвы - литьевой. Специальные текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе. Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
12	Ботинки высокие	Пара (2 шт.)	25,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99</p> <p>Ботинки с высокими берцами с композитным подноском, тип подошвы - двухслойная ПУ/ТПУ . композитный подносок 200Дж Метод крепления подошвы - литьевой. Специальные текстильные вставки на берцах для снижения веса и увеличения гигиенических свойств. верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе. Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011.</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
13	Туфли женские летние	Пара (2 шт.)	6,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ 12.4.187-97</p> <p>Верх обуви: натуральная кожа с покрытием (1,6–1,8 мм)</p> <p>Подкладка: нетканый подкладочный материал Viledon</p> <p>Стелька: натуральная кожа</p> <p>Подошва: полиуретан</p> <p>Метод крепления: литьевой</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p> <p>"</p>					
14	Сабо с перфорацией	Пара (2 шт.)	3,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

Технические характеристики предмета закупки	"Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа с покрытием Подносок: термопласт Тип подошвы: однослойная Подошва: поливинилхлорид (температурный диапазон эксплуатации от - 10 +40 оС) Метод крепления: литевой Цвет: белый Застежка: через запяточный ремень, металлическая пряжка. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "					
15	Сапоги резиновые	Пара (2 шт.)	1,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 Верх обуви - резина. Подкладка - трикотажный материал; подошва - однослойная , резина (от -30 градС до +150 градС) Метод крепления - горячая вулканизация. Защита от растворов щелочей и кислот концентрацией 20% Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
16	Ботинки	Пара (2 шт.)	4,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки	"Соответствие стандартам: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019 / 2011 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99 Материал верха обуви: натуральная кожа-юфть с красной отстрочкой. Толщина материала верха обуви: 1,8-2 мм Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Защитный подносок: термопласт Подошва: однослойная Материал подошвы: полиуретан (термостойкость от - 25°С до +80°С) 4 мм Протектор: острый , разно направленный протектор, глубина протектора не менее заготовке верха обуви Особенности модели: мягкий кант из натуральной кожи, круглые наполненные красно-черные шнуры. Требования к маркировке: обувь должна производиться и маркироваться согласно ТР ТС 019/2011. Маркировка должна быть трудноудаляемой. Наличие навесных ярлыков не допускается Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. "					

2.	Условия поставки товаров
Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Место (адрес) поставки товаров	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.12.2019

3.	Условия проведения закупочной процедуры.
-----------	---

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	1 197 088,56	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС, рублей	199 514,76		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	997 573,80		
Обязательное требование к условиям оплаты товара		Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и предоставления счет-фактуры.	