

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 156258**  
**ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**  
**ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:**  
**ИНСТРУМЕНТЫ**

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1	
<b>Заказчик:</b>	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	<p>Наименование: ООО «Газэнергоинформ»  Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж  Телефон: (812) 775-00-47  Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович  Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru  Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru</p>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 156258

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Бокорезы L180мм	Штука	7	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бокорезы 180 мм, двухкомпонентные рукоятки, диагональные, StV, диэлектрические до 1000 В,				
	Технические характеристики предмета закупки	Бокорезы Insulated, 180мм, двухкомпонентные рукоятки// Matrix				
2	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D6xL110мм	Штука	22	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D6 мм, L 100-110 мм				
	Технические характеристики	Бур по бетону, 6 x 110mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
3	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D10xL160мм	Штука	13	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D10 мм, L 150-160 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 10 x 160mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ				
4	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D12xL210мм	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D12 мм, L 200-210 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 12 x 210mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ				
5	Бур для перфоратора	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D22 мм, L 200-210 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло-бур по бетону (22x*160*210 мм; SDS+) Optim 792221				
6	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D5xL110мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, D 5.5 мм, L 100-110 мм				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 5,5 x 110 mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ				
7	Бур для перфоратора	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, Д 7 мм, L 200-210 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Энкор Бур SDS+ ф 7x150/210 усиленный 1шт10/100/200 10914				
8	Бур по бетону для перфоратора SDS-Plus D8xL160мм	Штука	16	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Бур для выполнения работ в режиме сверления с ударом по бетону, кирпичу, граниту для перфораторов с хвостовиком SDS plus, Д 8 мм, L 160 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Бур по бетону, 8 x 160mm, SDS PLUS // СИБРТЕХ				
9	Валик малярный меховой L200мм	Штука	106	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Валик малярный меховой L 200 мм, Д 48-50 мм с пластиковой ручкой, крепление шплинтом				
	Технические характеристики предмета закупки	Валик "Натуральный мех", в сборе, 200 мм, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинтом// СИБРТЕХ				
10	Ванночка для покраски В33xL35см	Штука	6	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые	Ванночка малярная пластмассовая для покрасочных работ малярным валиком. Размер 330x350 мм.				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	технические характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Кювета пластмассовая для валиков, 350x330 мм// SPARTA				
11	Зубило с резиновым протектором 250мм	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Зубило, 250 x 24 мм, с резиновым протектором				
	Технические характеристики предмета закупки	Зубило, 250 x 24 мм, с протектором// SPARTA				
12	Заклепочник 250мм	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Заклепочник стандартный 250 мм для вытяжных заклепок, в комплекте с насадками 2,4-3,2-4,0-4,8 мм и ключом для смены насадок				
	Технические характеристики предмета закупки	Заклепочник, 250 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм// MATRIX				
13	Клещи переставные 300мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Клещи переставные 300 мм, из углеродистой стали, обливные рукоятки				
	Технические характеристики предмета закупки	Клещи, 300 мм, переставные, обливные рукоятки// MATRIX				
14	Ключ гаечный комбинированный	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный комбинированный 38x38мм, материя сталь 45, покрытие полтраванный хром				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный комбинированный 38x38мм HORTZ				
15	Ключ гаечный двусторонний КГД 27x30мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 27 x 30 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 27 x 30 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
16	Ключ гаечный двусторонний КГД 30x32мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 30 x 32 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 30 x 32 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
17	Ключ гаечный двусторонний КГД 32x36 мм	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 32 x 36 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 32 x 36 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
18	Ключ гаечный комбинированный 17х17мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ комбинированный, 17 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ комбинированный, 17 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ				
19	Ключ гаечный комбинированный 19х19мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ комбинированный, 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ комбинированный, 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 16983// СИБРТЕХ				
20	Ключ накидной односторонний ударный 22мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ накидной односторонний ударный 22, материал сталь 45, оксидированный				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ накидной односторонний ударный 22 СИГ*				
21	Ключ накидной односторонний ударный 24мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 24 мм , из углеродистой стали				
	Технические характеристики	Ключ кольцевой ударный 24 мм // СИБРТЕХ				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предмета закупки					
22	Ключ накидной 27мм односторонний	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 27 мм, из углеродистой стали				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 27 мм // СИБРТЕХ				
23	Ключ накидной 30мм односторонний	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 30 мм, из углеродистой стали				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 30 мм // СИБРТЕХ				
24	Ключ накидной односторонний ударный	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 32 мм, из углеродистой стали				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 32 мм // СИБРТЕХ				
25	Ключ накидной ударный 36мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 36 мм, из углеродистой стали				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 36 мм // СИБРТЕХ				



№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики предмета закупки					
26	Ключ накидной ударный 41мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ кольцевой ударный 41 мм, из углеродистой стали				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ кольцевой ударный 41 мм // СИБРТЕХ				
27	Ключ трубный рычажный 1дюйм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный, №1, 1", CrV, порошковая окраска, тип - "L", шведский рычажный, угол губок 90 град., максимальный размер 34 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный, №1, 1", CrV, тип - "L"// MATRIX				
28	Ключ трубный рычажный	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-3				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-3 (НИЗ)// Россия				
29	Ключ трубный рычажный	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-4				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-4 (НИЗ)// Россия				
30	Ключ трубный рычажный	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-1				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-1 (НИЗ)// Россия				
31	Ключ трубный рычажный	Штука	6	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный КТР-2				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный КТР-2 (НИЗ)// Россия				
32	Ключ трубный рычажный 1.5 дюйм.	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", CrV, тип - "L", порошковая окраска, тип - "L", шведский рычажный, угол губок 90 град., максимальный размер 48 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", CrV, тип - "L"// MATRIX				
33	Ключ гаечный рожковый 10x12мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Ключ рожковый, 10 x 12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 10 x 12 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
34	Ключ гаечный двусторонний КГД 9x11мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 9 x 11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 9 x 11 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
35	Ключ гаечный двусторонний 13x14мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 13 x 14 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 13 x 14 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
36	Ключ гаечный двусторонний КГД 17x19мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый, 17 x 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 17 x 19 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
37	Ключ гаечный двусторонний КГД 50x55 мм	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки	Ключ гаечный рожковый двусторонний 50x55 оксидированный				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 50x55 окс. СИТ*				
38	Ключ гаечный двусторонний КГД 5.5x7мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный рожковый двусторонний 5.5x7 оксидированный.				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 5.5x7 окс. СИТ*				
39	Ключ гаечный двусторонний	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ гаечный рожковый двусторонний 60x65 оксидированный.				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ гаечный (рожковый) двусторонний 60x65 окс. СИТ*				
40	Ключ рожковый	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ рожковый 7 x 9 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый STANLEY STMT72838-8 7 x 9 мм (STMT72838-8)				
41	Ключ гаечный двусторонний КГД 8x10мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики	Ключ рожковый 8 x 10 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ рожковый, 8 x 10 мм, CrV, фосфатированный, ГОСТ 2839// СИБРТЕХ				
42	Краскопульт ручной	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Краскораспылитель ручного действия КРДП. Комплект: краскопульт, удочка с распылителем, удочка с запорным устр-вом, рукав нагнетательный, рукав всасывающий, фильтр, прокладка, паспорт, упаковка.				
	Технические характеристики предмета закупки	Краскораспылитель ручного действия КРДП (опрыскиватель "Оскар")// Россия				
43	Кувалда	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кувалда кованная с деревянной рукояткой 16кг				
	Технические характеристики предмета закупки	Кувалда 16кг				
44	Кувалда с фибергласовой ручкой 2кг	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кувалда, 2000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кувалда, 2000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка// SPARTA				
45	Кувалда 5кг	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические	Кувалда, 5000 г, кованая головка, деревянная рукоятка				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Кувалда, 5000 г, кованая головка, деревянная рукоятка (Труд)// Россия				
46	Леска для триммера	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Леска для триммера нейлоновая 3.0 мм X 240 м, сечение звёздочка, катушка 99227E				
	Технические характеристики предмета закупки	Oregon Леска STARLINE нейлоновая 3.0 mm X 240 м катушка 99227E				
47	Лопата снеговая	Штука	6	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Лопата снеговая, 510x410 мм, алюмин. черенок, морозостойкий пластик				
	Технические характеристики предмета закупки	Лопата снеговая, 510x410 мм, алюмин. черенок, морозостойкий пластик Россия// СИБРТЕХ				
48	Лопата совковая	Штука	11	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Лопата совковая, фибerglassовый черенок, пластиковая рукоятка, 295x230, L от 1130 до1200мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Лопата совковая - Лопата совковая с фибerglassовым черенком,пластиковая рукоятка,Зубр Садовод, 295x230x1195мм				
49	Лопата совковая без черенка	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые	Лопата совковая, с ребром жесткости, рельсовая сталь, без черенка				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	технические характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Лопата совковая, с ребром жесткости, рельсовая сталь, без черенка Россия// СИБРТЕХ				
50	Кельма каменщика	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Кельма отделочника, стальная, деревянная усиленная ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Кельма отделочника, стальная, деревянная усиленная ручка// Россия				
51	Молоток	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 100 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 100 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ				
52	Молоток 0.2кг	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 200 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 200 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ				
53	Молоток слесарный с фибергласовой ручкой 0.3кг	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 300 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 300 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ				
54	Молоток с фиброгласовой ручкой 0.5кг	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 500 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 500 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка// СИБРТЕХ				
55	Киянка резиновая	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Киянка резиновая, 1130 г, черная резина, деревянная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Киянка резиновая, 1130 г, черная резина, деревянная рукоятка //SPARTA				
56	Молоток слесарный с фиброгласовой ручкой 0,8 кг	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 800 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики	Молоток слесарный, 800 г, фиброгласовая обрезиненная рукоятка// SPARTA				



№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предмета закупки					
57	Молоток слесарный с фибергласовой ручкой 1кг	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Молоток слесарный, 1000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Молоток слесарный, 1000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка// SPARTA				
58	Набор бит для шуруповерта	Набор	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор бит, сталь S2, 12 шт, встроенный магнитный адаптер, в пласт. боксе, шлиц, шестигранник, крест, звёздочка, держатель бит.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор бит, сталь S2, 12 шт, встроенный магнитный адаптер, в пласт. боксе// Matrix				
59	Набор выколоток бпр.	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор выколоток 6 предметов в чехле, выколотки 2x8.0x115; 3x8.0x125; 4x9.5x150; 5x9.5x165; 6x12.7x180; 8x12.7x180 мм.				
	Технические характеристики предмета закупки	Hans Набор выколоток 6 предметов 56110-6				
60	Набор гайкорубов	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор гайкорубов из 4-х предметов в пластиковом кейсе (15/16"-1/2" / 9-12 мм; 1/2"-5/8" / 12-16мм; 5/8"-7/8" /16-22 мм; 7/2"-11/8" / 22-27мм)				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор гайкорубов 15/16"-11/8" 9-27 мм в кейсе (4 предмета) JTC 5612				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики предмета закупки					
61	Набор головок с трещеткой 3/8	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор торцевых головок на пластиковом держателе из 11 предметов (головки стандартные шестигранные 3/8": 6,7,8,10,12,13,14,15,17,19 мм; трещётка 3/8" флажковая с кнопкой, L 200 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор торцевых головок с трещоткой 3/8", 6-19 мм, 11 предметов МАСТАК 0-3011Н				
62	Набор для развальцовки и расширения медных труб	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор для развальцовки трубок в пластиковом кейсе включающий: труборез роликовый, усиленный, с резаком для удаления заусенцев и запасным роликом; зажим для фиксации трубок D 4,6,8,10,12,15,16 мм; пуансоны для двойной развальцовки трубок D 4,6,8,10,12 мм; станок для развальцовки.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор для развальцовки трубок JONNESWAY AN040043A 48573				
63	Набор для врезки замков	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор для установки врезных замков, 22 мм/54 мм (перовое сверло 22 мм/кольцевая пила 54 мм/державка с направляющим сверлом)				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор для установки врезных замков, 22 мм/54 мм (перовое сверло/кольцевая пила)// MATRIX				
64	Набор инструмента изолированного	Набор	7	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Набор изолир. инструмента для работы под напряжением до 1000в, включающий: пассатижи изол. 160 мм; бокорезы изолир. 160 мм; длинногубцы изол. 160 мм.				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	КВТ Набор изолир. инструмента НИИ-03 55987				
65	Набор отверток диэлектрических	Набор	7	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор отверток диэлектрических до 1000В, тестер, CrV., двухкомпонентные рукоятки (7шт.)				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор отверток диэлектрических до 1000В, тестер, CrV., двухкомпонентные рукоятки (7шт.)//Сибртех				
66	Набор инструментов 77пр.	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предм. Состав: Ключ трещоточный 1/2"; Ключ трещоточный 1/4"; Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32; Головки торцевые 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Головки торцевые 1/4", удлиненные: 5, 6, 7, 8, 9; Ключи комбинированные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; Кардан 1/2"; Кардан 1/4"; Удлинитель 1/2"; Удлинитель 1/4"; Отвертка-держатель 1/4"; Переходник для бит 1/4"; Набор шестигранных ключей: 1.5мм, 2.0мм, 3мм, 3.5 мм, 5 мм, 6 мм, 7мм; Головки свечные 16 мм и 21 мм; Вороток Т-образный 1/2"; Биты: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3; Пассатижи; Клещи переставные; Молоток, масса головки 0,3 кг; Отвертки: SL6x100; SL6,5x38, PH2x38; PH2x100; PH3x200;				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предм.// STELS				
67	Набор клуппов с трещоткой	Набор	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор клупов 1/2"- 3/4"- 1"- 1.25 + плашкодержатель с трещ., 8 предм. В пластиковом кейсе.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор клупов 1/2"- 3/4"- 1"- 1.25 +плашкодержатель с трещ., 8 предм//MATRIX				
68	Набор клуппов с трещоткой	Набор	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики	Набор клуппов трубных 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" с трещеткой в металлическом ящике				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	клубп трубный 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2" с трещеткой в металлическом ящике марки CNIC				
69	Набор ключей имбусовых	Набор	17	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9шт., TT T10-T50, 45х, закаленные, короткие, угловые, никель, на пластиковой клипсе.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx, 9шт., TT T10-T50, 45х, закаленные, короткие, никель// СИБРТЕХ				
70	Набор головок торцевых	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор торцевых головок 20 предм., в метал. боксе, головки 3/4" - 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 48; 50 мм; ключ - трещотка; удлинитель; вороток; поворотный ключ.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор торцевых головок, квадрат, 3/4", головки 19 x 50 мм, 20 предм., в метал. боксе//MATRIX				
71	Набор ключей гаечных комбинированных 6-32мм	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор ключей комбинированных, 25шт., CrV, полированный хром, чехол для хранения и транспортировки - каждый ключ в своем кармане, ключи 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром// MATRIX				
72	Набор метчиков и плашек	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические	Набор метчиков и плашек 31 предм. в пластиковом кейсе, из легированной инструментальной стали. Комплектация: пластиковый кейс; плашко-метчикодержатель; плашки: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75; метчики: M3x0.5 (2шт.),				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики для оценки предложенных аналогов	M4x0.7 (2шт.), M5x0.8 (2шт.), M6x1.0 (2шт.), M8x1,0 (2шт.), M8x1.25 (2шт.), M10x1.0 (2шт.), M10x1.5 (2шт.), M12x1.5 (2шт.), M12x1.75 (2шт.).					
Технические характеристики предмета закупки	Набор метчиков и плашек M3 - M12, 31 предм.// Matrix					
73	Набор напильников	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор напильников 200 мм, 5шт., двухкомпонентная рукоятка, №2, плоский, трехгранный, круглый, квадратный, полукруглый.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор напильников 200 мм, 5шт., двухкомпонентная рукоятка // БАРС					
74	Набор надфилей	Набор	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор надфилей, 160 x 4мм, 10 шт., обрешиненные рукоятки, в упаковке.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор надфилей, 160 x 4мм, 10 шт., обрешиненные рукоятки // MATRIX					
75	Набор отверток	Набор	7	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор отверток, CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6 предм в блистер. Комплект: SL6 x 100 мм, SL5 x 100 мм, SL3 x 75 мм, Ph0 x 75 мм, Ph1 x 75 мм, Ph2 x 100 мм.					
Технические характеристики предмета закупки	Набор отверток, CrV, трехкомпонентные рукоятки, 6 предм в блистер//Сибртех					
76	Набор пилок к лобзику	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Значимые	Набор полотен для электролобзика универсальный, 5шт. , T127D, T111C, T144D, T118A, T119BO.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	технические характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Набор полотен для электролобзика универсальный, 5шт. // Matrix				
77	Набор сверел по металлу 3-10 мм	Набор	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор сверл по металлу, 3,4,6,6,7,8,9,10 мм, 8 шт., Р6М5, пластиковый кейс				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор сверл по металлу, 3-10 мм, 8 шт., Р6М5, пластиковый кейс // СИБРТЕХ				
78	Набор сверл по металлу 1-13мм	Набор	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор сверл по металлу, 1-13 мм (через 0,5 мм), 25 шт., HSS, в металлической коробке				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор сверл по металлу, 1-13 мм (через 0,5 мм), 25 шт., HSS, в металлической коробке // СИБРТЕХ				
79	Набор стамесок	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор долот-стамесок, 6-12-18-24 мм, плоских, деревянные рукоятки с металлическими кольцами на конце.				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор долот-стамесок, 6-12-18-24 мм, плоских, деревянные рукоятки// SPARTA				
80	Набор ключей имбусовых	Набор	14	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, короткие				
	Технические характеристики предмета закупки	Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., оксидированные, короткие, // MATRIX				
81	Напильник плоский L150мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Напильник, 150 мм, №3 (бархатный), плоский, сталь У13А				
	Технические характеристики предмета закупки	Напильник, 150 мм, №3, плоский, сталь У13А // СИБРТЕХ				
82	Нож обойный	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Нож для резки обоев, 18 мм, выдвижное лезвие, линейка				
	Технические характеристики предмета закупки	Нож, 18 мм, выдвижное лезвие, для резки обоев, линейка // SPARTA				
83	Ножницы по металлу	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, для резки листового металла, с двойным рычажным механизмом, обрешиненные рукоятки				
	Технические характеристики предмета закупки	Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрешиненные рукоятки // MATRIX				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
84	Ножовка по дереву L400мм	Штука	21	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка				
	Технические характеристики предмета закупки	Ножовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб-2D, каленый зуб, линейка, двухкомпонентная рукоятка// SPARTA				
85	Ножовка по металлу L300мм	Штука	6	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая ручка// SPARTA				
86	Отвертка крестовая L100мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка Ph0 x 100 мм, D стержня 3 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", Ph0 x 100 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta				
87	Отвертка крестовая L100мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка Ph1 x 100 мм, D стержня 5 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник				
	Технические характеристики	Отвертка "Point", Ph1 x 100 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta				



№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предмета закупки					
88	Отвертка крестовая L150мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка Ph2 x 150 мм, D стержня 6 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", Ph2 x 150 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta				
89	Отвертка шлицевая 100мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка SL3,0 x 100 мм, CrV, прямая 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", SL3,0 x 100 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta				
90	Отвертка ударно-поворотная с битами	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка ударно-поворотная 1/2", набор бит, 6 шт., обрезиненная ручка, в пласт. Боксе				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвертка ударно-поворотная 1/2", набор бит, 6 шт., обрезиненная ручка, в пласт. боксе// MATRIX				
91	Отвертка шлицевая № 4-150 мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка SL4,0 x 150 мм, прямая CrV, 2-х компонентная рукоятка, намагниченный наконечник				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвертка "Point", SL4,0 x 150 мм, CrV, 2-х компонентная рукоятка//Sparta				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики предмета закупки					
92	Отвертка шлицевая	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвертка SL6,0 x 200 мм, прямая CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвертка Fusion, SL6,0 x 200 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка "anti slip"// Matrix				
93	Отвес строительный	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Отвес строительный конусный, 100 г, шнур 5 м				
	Технические характеристики предмета закупки	Отвес конусный, 100 г, шнур 5 м// MATRIX				
94	Пинцет	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	1PK-117T, Пинцет обратного действия, изогнутый, с самозахватом, 160мм				
	Технические характеристики предмета закупки	1PK-117T, Пинцет обратного действия (160мм)				
95	Пинцет изогнутый заостренные губки 110мм	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	5-053-13 SMD, Пинцет антистатический радиомонтажника, 110 мм, изогнутый, очень острый, с антистатическим покрытием				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Технические характеристики предмета закупки	5-053-13 SMD, Пинцет антистатический, изогнутый, заостренный, 110мм				
96	Пинцет изогнутый 150мм	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пинцет общего назначения изогнутый, 150 мм, нерж. сталь				
	Технические характеристики предмета закупки	ПСи 150x0.8, пинцет изогнутый				
97	Пинцет прямой	Штука	16	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пинцет д/электроники и точной механики, нерж. сталь, антимагнит, прямой, закругленные губки, 180мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Пинцет ЗУБР д/электроники и точной механики, нерж. сталь, антимагнит, прямой, закругленные губки, 180мм				
98	Пинцет прямой	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	5-051-13 SMD, Пинцет прецизионный антистатический, 115мм, прямой				
	Технические характеристики предмета закупки	5-051-13 SMD, Пинцет прецизионный антистатический, 115мм, прямой				
99	Пистолет для монтажной пены	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Пистолет для монтажной пены				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Пистолет для монтажной пены// SPARTA				
100	Пистолет для накачки шин	Штука	4	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Пистолет для подкачки шин с манометром, диаметр манометра 63 мм, Pmax 12 атм, соединение рапид(EURO), расход воздуха 200 л/мин.				
	Технические характеристики предмета закупки	ТОPEX Пистолет для подкачки шин с манометром, диаметр манометра 63 мм, CE 75M301				
101	Плоскогубцы диэлектрические комбинированные L180мм	Штука	7	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Плоскогубцы комбинированные диэлектрические, 180мм, двухкомпонентные рукоятки, до 1000 В				
	Технические характеристики предмета закупки	Плоскогубцы комбинированные, Insulated, 180мм, двухкомпонентные рукоятки// Matrix 1000 В				
102	Полотно ножовочное по металлу	Штука	450	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное				
	Технические характеристики предмета закупки	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное// SPARTA				
103	Тёрка полиуретановая	Штука	6	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики	Терка полиуретановая, 100 x 400 мм				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Терка полиуретановая, 100 x 400 мм, Россия// СИБРТЕХ				
104	Набор пробойников	Набор	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Набор пробойников круглых отверстий из 9предметов в ппстиком боксе. D 2.5;3;4;5;6;7;8;9;10 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Licota TAP-50042 Набор пробойников 9пр. 2.5-10 мм				
105	Ручка для кувалды	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 600 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 600 мм// СИБРТЕХ				
106	Ручка для кувалды	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 700 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Рукоятка для кувалды, шлифованная, БУК, 700 мм// СИБРТЕХ				
107	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 0.5				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	технические характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло ц/х 0.5 P6M5 HORTZ				
108	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 0.7				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло ц/х 0.7 P6M5 HORTZ				
109	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 1.0				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 1,0 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
110	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D1.2мм	Штука	20	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 1.2				
	Технические характеристики	Сверло ц/х 1.2 P6M5 HORTZ				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики предмета закупки					
111	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D10мм	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 10.0				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 10 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
112	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 12.0				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 12 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
113	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D14мм	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 14.0				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 14 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
114	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D3.3мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 3.3				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	технические характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 3,3 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
115	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D3.3мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 3.3				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 3,3 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
116	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D5мм	Штука	15	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 5.0				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 5,0 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
117	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D6.5мм	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 6.5				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 6,5 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				



№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики предмета закупки					
118	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком D8мм	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Сверло спиральное по металлу. Тип хвостовика цилиндрический. Диаметр, мм 8.0				
	Технические характеристики предмета закупки	Сверло по металлу, 8,0 мм, полированное, HSS, цилиндрический хвостовик// MATRIX				
119	Терка штукатурная В80хL260мм	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Терка полиуретановая 80 x 260 мм, облегченная				
	Технические характеристики предмета закупки	Терка полиуретановая 80 x 260 мм, облегченная Россия// СИБРТЕХ				
120	Тиски поворотные слесарные 250мм	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Тиски слесарные с наковальней 250 мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Тиски слесарные с наковальней 250 мм				
121	Длинногубцы L160мм	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных	Длинногубцы 160 мм, прямые, двухкомпонентные рукоятки				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Длинногубцы Black Nickel, 160 мм, прямые, двухкомпонентные рукоятки// MATRIX				
122	Длинногубцы L200мм	Штука	7	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Длинногубцы 200 мм, прямые шлифованные, двухкомпонентные рукоятки				
	Технические характеристики предмета закупки	Длинногубцы, Comfort, 200 мм, прямые шлифованные, двухкомпонентные рукоятки// SPARTA				
123	Топор кованный 0.6кг	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Топор, 600 г, с фибергласовой ручкой				
	Технические характеристики предмета закупки	Топор, 600 г, фибергласовое топориче// SPARTA				
124	Топор	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Топор, 1000 г, с фибергласовой ручкой				
	Технические характеристики предмета закупки	Топор, 1000 г, фибергласовое топориче// СИБРТЕХ				
125	Ключ трещоточный 1/2 дюйм.	Штука	2	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки	Ключ-трещотка 1/2", 72 зуба, с быстрым сбросом, из хромванадиевой стали; храповый механизм с переключателем смены направления вращения ключа; присоединительный квадрат с шариковым фиксатором; эргономичная двухкомпонентная ручка ключа-трещотки с быстрым сбросом,				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ-трещотка 1/2", 72 зуба, с быстрым сбросом, CrV // STELS				
126	Ключ трещоточный 1/4дюйм.	Штука	3	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ключ-трещотка 1/4", 72 зуба, с быстрым сбросом, из хромванадиевой стали; храповый механизм с переключателем смены направления вращения ключа; присоединительный квадрат с шариковым фиксатором; эргономичная двухкомпонентная ручка ключа-трещотки с быстрым сбросом,				
	Технические характеристики предмета закупки	Ключ-трещотка 1/4", 72 зуба, с быстрым сбросом, CrV // STELS				
127	Ножницы для пластиковых труб	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Ножницы для резки ПП труб диаметром до 42 мм, обрезиненные рукоятки, двойные режущие кромки				
	Технические характеристики предмета закупки	Ножницы для резки изделий из пластика, диаметр до 42 мм//MATRIX				
128	Шило швейное	Штука	12	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шило хозяйственное, круглое 6x100мм				
	Технические характеристики предмета закупки	Шило хозяйственное, круглое 6x100мм//Matrix				
129	Шнур отбивочный нейлоновый на катушке L30м	Штука	1	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики	Шнур разметочный в пластмассовом обрезиненном корпусе + порошок красный				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Шнур разметочный в пластмассовом обрезиненном корпусе + порошок красный// MATRIX				
130	Шпатель малярный 200мм	Штука	8	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ				
131	Шпатель малярный 350мм	Штука	8	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 350 мм, пластмассовая ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 350 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ				
132	Шпатель нержавеющей 80мм	Штука	8	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, пластмассовая ручка				
	Технические характеристики предмета закупки	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ				
133	Шпатель нержавеющей	Штука	8	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики	Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 100 мм, пластмассовая ручка				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Щпательная лопатка из нержавеющей стали, 100 мм, пластмассовая ручка// СИБРТЕХ				
134	Щетка для УШМ D125мм плоская	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка для УШМ, 125x22 мм, плоская, латунированная витая проволока				
	Технические характеристики предмета закупки	Щетка для УШМ, 125 мм, посадка 22.2 мм, плоская, латунированная витая проволока// MATRIX				
135	Щетка металлическая с пластмассовой ручкой	Штука	30	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка ручная, однорядная, витая стальная обмедненная проволока, пластиковая рукоятка.				
	Технические характеристики предмета закупки	Щетка омедненная 17230001 с пластиковой ручкой АТАКА 22402				
136	Щетка по металлу 6-рядная	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов	Щетка по металлу с деревянной ручкой 6 рядная				
	Технические характеристики предмета закупки	Щетка 6-рядная металлическая с деревянной ручкой// SPARTA				
137	Ящик инструментальный пластиковый	Штука	5	Да	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Значимые	Ящик для инструмента пластиковый, габаритные размеры: 410x215x197мм (16").				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	технические характеристики для оценки предложенных аналогов					
	Технические характеристики предмета закупки	Ящик для инструмента, 410x215x197мм (16"), пластик//СИБРТЕХ//Россия				

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 323 729,46 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 274 347,00 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления Документации о запросе предложений	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за	Не требуется.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	<p>Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.</p> <p>Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «08» мая 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.</p> <p>Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «21» мая 2018 года, 11:59 (время московское).</p>
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	<p>Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «21» мая 2018 года, 12:00 (время московское).</p>
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	<p>196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.</p> <p>Рассмотрение Заявок: не позднее «28» мая 2018 года 13.00 (время московское).</p> <p>Подведение итогов: не позднее «28» мая 2018 года 14.00 (время московское).</p>
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора	<p>В соответствии с Документацией о запросе предложений.</p>
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе	<p>Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.</p> <p>Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.</p>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений	
16	Дата публикации Извещения	«08» мая 2018
17	Требование о том, что Участниками Запроса предложений могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	В соответствии с Документацией о запросе предложений.

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.