

Техническое задание по Лоту №1
По запросу предложений в электронной форме № 271 049
Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

1. Предмет закупки.					ОКДП	ОКВЭД
№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Кепка-жокейка с жестким козырьком	Штука	144,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер. Ткань: смесовая, ПЭ - 65%, хлопок - 35%, ВО, цвет темно-синий. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
2	Белье	Комплект	350,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: х/б трикотажное полотно. Плотность: 160 г/м2. Цвет: серый. Особенности: фуфайка целая спереди сзади, с круглой горловиной. Рукав одношовный втачной. Кальсоны с цельновыкроенным поясом с эластичной лентой. По низу рукавов и штангин - манжеты. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
3	Белье нательное утепленное	Комплект	140,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Комплектация: фуфайка/кальсоны. Состав: верблюжья шерсть 50% ПАН 50%. Плотность 250 гр/м2 Фуфайка прямого силуэта. Рукав длинный втачной на двойном манжете из основного полотна. Вырез горловины овальный, окантован бейкой из основного полотна. Низ фуфайки с удлиненной спинкой овальной формы обработан плоским швом вподгибку. Кальсоны двухшовные, с двойной ластовицей и усилителем с гульфиком. Открытые срезы гульфика с лица окантованы бейкой, с изнанки overlaid трехнитным краеобметочным швом. Низ ножек на двойных манжетах из основного полотна. Пояс цельнокроеный на широкой эластичной тесьме. Имеется петля для съема эластичной тесьмы. Соответствие стандартам ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
4	Кепка	Штука	15,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	Головной убор с жестким козырьком, цвет черный. Ткань смесовая. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Кепка цв. чер. (56)					
5	Костюм летний брюки и куртка для охранника	Комплект	18,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: куртка и брюки. Состав ткани: полиэфир - 50%, хлопок — 50% Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО) центральная застёжкой на тесьму "молния". Карманы: накладные нижние и верхние с клапанами. Пояс с застёжкой на концах на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Пояс брюк с эластичной лентой в области боковых швов, шлёвками. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Ткань: смесовая Плотность ткани: 215 г/м² Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником,</p>					
6	Брюки мужские утепленные	Штука	5,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Состав ткани: полиэфир— 100%, ПУ покрытие. Плотность ткани: 120 г/м² Брюки прямые с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой на молнию, поясом с эластичной резинкой. По низу бокового шва брюк расположены молнии для удобства надевания обуви. Карманы: прорезные вертикальные на молнии. Усилительные накладки: в области коленей, по низу на внутренней части. Цвет: черный. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011: ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.4.2.1, п.5.4.2.7 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 2 слоя.</p>					
7	Куртка мужская утепленная	Штука	8,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Ткань: смесовая Плотность ткани: 215 г/м² Утеплитель: синтепон, 100 г/м², 3 слоя. Утепляющая подкладка отстегивается. утопленный. Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные напульсники. Регулировка по ширине: по талии и низу. Карманы: с клапанами. Цвет: черный. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Состав ткани: полиэфир-50%, хлопок-50% Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО) Воротник: со съёмным искусственным мехом. Капюшон: съёмный, Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.280-2014 п.5.3.10, п.5.4.2.1, п.5.4.2.7;</p>					
8	Костюм	Комплект	2,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: куртка и брюки Плотность ткани: 245 г/м² Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами. Карманы: на верхней части полочки — накладной с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней - накладной с наклонной линией входа и потайной застёжкой на кнопку, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром. Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Пояс с эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: в передних половинках — с отрезным бочком, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застёжкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%. Отделка ткани: масловодоотталкивающая (МВО)</p>					
9	Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплект	21,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий</p> <p>Комплектация: куртка и брюки.</p> <p>Плотность ткани: 245 г/м2</p> <p>Отделка ткани: маслостооталкивающая (МВО)</p> <p>Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Карманы: на средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней - накладной карман с наклонной линией входа, на верхней части левого рукава - накладной с клапаном с текстильной застёжкой. По низу средней части спинки кулирка, стянутая эластичным шнуром. Рукава с притачными манжетами с застёжкой на кнопки. Под проймами вентиляционные отверстия — прорезные обметанные петли. Брюки прямые с застёжкой на молнию, притачным поясом с застёжкой на кнопку, эластичной лентой в области боковых швов. Карманы: боковые с наклонной линией входа, на задних половинках - накладные с клапанами с текстильной застёжкой. Логотип АО "Челябинскгоргаз". Цвет: темно-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p> <p>Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%.</p>					
10	Костюм	Комплект	3,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур, сварочный класс 3</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м2,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м² (260 г/м² основа, 120 г/м² силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделка по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p> <p>Комплектация костюма: куртка/брюки с бретелями.</p> <p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застёжкой</p> <p>Застежка на куртке: потайная, правосторонняя</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.</p> <p>Цвет: черный с зеленым</p> <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011, ГОСТ 12.4.250-2013 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
11	Костюм	Комплект	2,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Костюм мужской состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямая с центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы, защитными накладками.</p> <p>Полочка с накладкой, переходящей по боковому шву на спинку. На полочках внутренние накладные карманы, правый карман с текстильной застежкой.</p> <p>Спинка с кокеткой. Кокетка с накладкой переходящей на полочки. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия.</p> <p>Рукав втачной, двухшовный из частей: верхней и нижней. Верхняя часть с защитной накладкой по всей площади детали, нижняя часть с внутренним усилителем ниже линии локтя.</p> <p>По низу нижней части хлястик с текстильной застежкой, для регулирования ширины рукава.</p> <p>В подгибке низа рукава внутренний напульсник, стянутый эластичной лентой.</p> <p>Воротник отложной с прямыми концами. Конец воротника с хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу.</p> <p>В области подмышечных впадин на полочках и нижних частях рукавов вентиляционные отверстия прорезные обметанные петли.</p> <p>Брюки с притачными поясами: передним и задним, застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", шлёвками, защитными накладками, пристегивающимися бретелями.</p> <p>Передние половинки брюк с накладками от боковых застежек до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов. Накладка передней половинки из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания верхней и нижней частей накладки отверстие для амортизационной прокладки.</p> <p>Задние половинки с вытачками по линии талии, внутренними карманами в боковых швах, входящими верхними срезами в задний пояс, защитными накладками вдоль шаговых швов и низа брюк.</p> <p>В вершинах шаговых швов передних и задних половинок брюк вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель. Пояс задний с застежкой спереди на две петли и пуговицу, пуговицами в области боковых швов для пристегивания на петли концов пояса передних половинок. С лицевой стороны на переднем и заднем поясах пуговицы для пристегивания бретелей.</p> <p>Бретели с внутренней эластичной лентой и держателем с петлями со стороны задних половинок и прорезными петлями на концах со стороны передних половинок</p> <p>Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетка спинки.</p> <p>Световозвращающая лента: под кокеткой на спинке.</p> <p>Соответствует: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ГОСТ 12.4.250-2013 Технические характеристики Ткань: хлопок – 100%, 490 г/м², МВО, К50, с огнестойкой отделкой пробан. Цвет: черный с серым</p>					
12	Жилет сигнальный	Штука	200,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99. 2 класс.</p> <p>Материал: полиэфир – 100%, 160 г/м²</p> <p>Застежка: на пуговицах</p> <p>Карманы: накладные по бокам, карман для пропуска на груди..</p> <p>Цвет: флуоресцентный оранжевый Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г. Размерная сетка будет представлена при подаче ежеквартальной заявки.</p>					
13	Костюм	Комплект	1,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка. сварочный класс 3. Утеплитель: холлофайбер софт, не поддерживающий горение, 150г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань. IV и Особый климатические пояса.</p> <p>Ткань верха: хлопок -100% ,Ткань верха: хлопок -100% , с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Плотность ткани: 490 г/м²,</p> <p>Материал накладок: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м² (260 г/м² основа, 120 г/м² силиконизированное покрытие).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка. Устойчивость защитных свойств тканей должны сохраняться на весь срок эксплуатации одежды (200 стирок).</p> <p>Отделки по ткани: МВО, К50, огнестойкая отделка, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок брюк.</p> <p>Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой</p> <p>Застежка на куртке: потайная, правосторонняя</p> <p>Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм, в шаговом шве.</p> <p>Цвет: черный с зеленым</p> <p>Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, 12.4.297-2013, 12.4.280-2014, Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
14	Плащ мужской летний	Штука	100,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: Защита от влаги. Ткань: полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. Толщина ткани: 0,18 мм. Водоупорность, Па: не менее 1800. Разрывная нагрузка, Н: не менее 400. Разрывная нагрузка настрочного проклеенного шва, Н: не менее 250. Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок. По низу рукава ширина регулируется кнопкой. Вентиляционные отверстия: в области пройм, сетка под отлетной кокеткой. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром, убирается в карман воротника. Карманы: накладные с клапанами. Все швы проклеены с внутренней стороны. Цвет: синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
15	Костюм утепленный	Комплект	10,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>Описание: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.</p> <p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стяннут эластичной лентой.</p> <p>Полукомбинезон на притачной утепляющей подкладке, с отрезным передом лифа и передним поясом, застежками по боковым швам на тесьму "молния", закрытую планками с текстильной застежкой, усилительными накладками по низу шаговых швов, бретелями. Перед лифа с двойным накладным карманом: верхним и нижним. Верхний карман для инструментов пятисекционный, нижний карман с прорезным входом с застежкой на тесьму "молния".</p> <p>Передние половинки с прорезными наклонными карманами с застежкой на тесьму "молния", закрытыми накладными фигурными клапанами, наколенниками. Передний пояс со шлевками, застежкой по концам на кнопки. Наколенники и передние половинки в области колена с вытачками по боковым и шаговым швам. Задние половинки цельновыкроенные со спинкой, с накладками в области среднего шва, кулиской по линии талии, стянутой двумя рядами эластичной ленты. На спинке по среднему шву на уровне кулиски шлевка.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа. Бретели и держатели застежек "карабин" из эластичной ленты.</p> <p>Притачная подкладка с напульсниками. Низ напульсников стяннут эластичной лентой. Концы напульсника с текстильной застежкой со стороны боковых швов.</p> <p>Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах, по низу передних и задних половинок полукомбинезона.</p> <p>Костюм с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50 Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон) Цвет: синий с черным Соответствует ТР ТС 019/2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>					
16	Куртка	Штука	6,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

<p>Технические характеристики предмета закупки</p>	<p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на кнопки, кулиской по низу. Полочка с кокеткой, вставкой, центральной и боковой частями, нижним карманом в шве притачивания боковой части и верхним карманом в шве притачивания центральной части левой полочки. Верхний и нижние карманы в швах с фигурной листочкой. Верхний карман с застежкой на тесьму "молния". Спинка с кокеткой, вставкой, боковыми частями, кулиской по линии талии с эластичной лентой. Рукав комбинированного покроя, цельновыкроенный с кокетками полочек и спинки в верхней части рукава и втачной в нижней, с верхней передней и верхней задней частями. Воротник-стойка. В шве втачивания воротника тесьма "молния" для пристегивания капюшона закрытая фигурной планкой. Капюшон с притачной утепляющей подкладкой, состоит из боковых и средней частей. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся по низу через люверсы. Для регулирования объема на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через люверсы. На концах капюшона кнопки для пристегивания к внешней стойки воротника. По низу капюшона тесьма "молния". Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах. Притачная утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, рукавами реглан с трикотажными напульсниками. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета. Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки, спинке, листочке верхнего кармана по наметке на лекалах. Световозвращающий кант: в швах притачивания кокеток полочек и спинки, средней части капюшона. Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20. Утеплитель: 150 г/м², куртка - 3 слоя. III климатический пояс Застежка: на молнии Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка. Светоотражающие полосы. Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: серый с красным. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
17	Полукомбинезон	Штука	6,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с фигурной вставкой и застежкой на кнопку, разрезами по низу боковых швов с застежкой на закрытую тесьму "молния", пуфтой, поясом, бретелями. Перед лифа с боковой частью.</p> <p>Спинка со средним швом, состоит из верхних и нижних частей.</p> <p>Передние половинки состоят из отрезных бочков, переходящих на задние половинки, верхних и нижних частей с наколенниками. В шве притачивания бочка к верхней части карман с застежкой на тесьму "молния". Вход в карман закрыт клапаном, цельновыкроенным с бочком. Вход в карман закрыт клапаном, настроенным по верхней и внутренней боковой сторонам, внешний боковой срез клапана входит в боковой шов. Наколенники с выточками по шаговым швам.</p> <p>Задние половинки состоят из верхних и нижних частей.</p> <p>Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки.</p> <p>Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и вставками из эластичной ленты со стороны спинки.</p> <p>Полукомбинезон с деталями из ткани верха отделочного цвета.</p> <p>Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок.</p> <p>Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м², ПУ мембранным покрытием, НМВО, К20.</p> <p>Утеплитель: 150 г/м², брюки - 2 слоя. III климатический пояс</p> <p>Застежка: на молнии</p> <p>Капюшон: с козырьком, утепленный, съемный</p> <p>Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, клапаны на брюках</p> <p>Регулировки по ширине: по линии талии, низу изделия и рукавов, поясу брюк, капюшону. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014</p> <p>Цвет: серый с красным</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
18	Подшлемник	Штука	100,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.					
19	Подшлемник	Штука	7,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Ткань, хлопок-100%, 490г/м2, МВО, К50, с огнестойкой отделкой, которая не поддерживает горения и тления, гарантирует защиту от ожогов 2-ой и 3-ей степеней., накладки: ткань, состоящая из смеси термостойких волокон Рапох и Параарамид с силиконизированным покрытием. Поверхностная плотность ткани 380 г/м² (260 г/м² основа, 120 г/м² силиконизированное покрытие)" Цвет черный с зеленым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р ИСО 11611-2011.</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					
20	Шапка	Штука	240,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трикотажное полотно с утеплителем Тинсулейт.					
21	Халат женский из смесовой ткани	Штука	2,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Область применения: халаты для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий для женщин. Ткань: смесовая, полиэфир-50%, хлопок-50%. Плотность ткани: 240 г/м2. Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Застежка: центральная, на 5 кнопок. Воротник: отложной. Карманы: нижние накладные.</p> <p>Цвет: темно-синий. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 п.5.3.10, п. 5.4.2.1., п. 5.4.1.4, п. 5.4.2.2, п. 5.4.2.3. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>					

22	Сорочка мужская с длинным рукавом	Штука	7,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Сорочка для охранника. ТР ТС 017/2011 Ткань: сорочечная полиэфир - 65% вискоза - 35%, 170 г/м2 . Воротник отложной. Карманы накладные нагрудные с клапанами. Рукав длинный. Цвет: голубой. Соответствие стандартам: ТР ТС 017/2011. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
23	Костюм повара	Комплект	15,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Область применения: комплект женской санитарной одежды Ткань: Сатори Плотность ткани: 140 г/м2 силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, фигурным вырезом горловины. Карманы: нижние накладные. Спинка с поясом, завязывающимся поясом по линии талии и входящим в боковые швы. Рукава втачные, $\frac{3}{4}$, с хлястиком для регулировки длины. Брюки прямые с цельновыкроенным поясом, стянутым эластичной лентой. Цвет: белый с салатовым. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. Комплектация: брюки и блуза Состав ткани: полиэфир 50%, хлопок 50%, саржевое переплетение Блуза полуприлегающего					
24	Халат	Штука	4,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений. Ткань: бязь, хлопок - 100%, 210 г/м ² Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах Карманы: нижние накладные Цвет: белый Отделка ткани: водоотталкивающая (ВО). Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 п.5.3.10, п. 5.4.2.1., п. 5.4.1.4, п. 5.4.2.2, п. 5.4.2.3. Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.					
25	Фартук	Штука	2,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэстер с ПВХ покрытием. Уплотненный. Размер: 84×112 см. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: белый. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.029-76					
26	Фартук	Штука	9,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Фартук для кухонного работника. Состав: 100% полиэфир с ПВХ покрытием. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. Ткань плотная из синтетических нитей с ПВХ-покрытием, стойкой к воздействию морской воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. вес ткани 500гр./кв.м. Длина фартука 120см., ширина по низу 97см.					
27	Куртка мужская утепленная	Штука	5,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Куртка прямая с притачной утепляющей подкладкой, с рукавами комбинированного покроя, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и двумя кнопками - верхней и нижней, планкой под молнию в подбородочной части, кулисками по линии талии и низу. Полочка состоит из кокетки, центральной, верхней и нижней частей. Кокетка полочки цельновыкроенная по плечевому шву с кокеткой спинки и по шву втачивания рукава с верхней частью рукава. На верхней части левой полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой (под рацию). Карман с односторонней складкой, с эластичной лентой, концы которой закреплены под текстильной застежкой на кармане. Верхний срез клапана кармана входит в шов притачивания кокетки. На нижней части полочки прорезной карман с застежкой на тесьму "молния" и клапаном. Верхние срезы клапана входят в шов притачивания нижней части полочки, боковые срезы в шов притачивания центральной части и боковой шов соответственно.</p> <p>Спинка с кокеткой состоит из верхней и нижней частей. Кокетка со средним швом. Рукав комбинированный: втачной в нижней части и цельновыкроенный в верхней, состоит из верхней передней, передней, верхней задней, задней, нижней задней частей с притачными манжетами. Манжета состоит из двух частей, нижняя часть с эластичной лентой, верхняя с хлястиком с текстильной застежкой. Капюшон притачной, с притачной утепляющей подкладкой, состоит из верхней, нижней частей и козырька. В шве стачивания подкладки капюшона с обтачкой лицевого выреза - кулиска с эластичным шнуром, концы которого продеты через отверстия - люверсы со стороны обтачки и петли с лицевой стороны капюшона, с фиксаторами на концах шнура. На нижней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выведены через люверсы на подборте. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выведены через люверсы в области боковых швов.</p> <p>Притачная подкладка с прорезными карманами в "рамку" на полочках с застежкой на тесьму "молния". В нижней части подкладки куртки баска, с застежкой на концах на кнопки. Низ баски стянут эластичной лентой. Технические характеристики: Ткань верха: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, 245 г/м2, МВО, К50 Утеплитель: 150 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон) Цвет: синий с черным Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011. 3-4 класс защиты. (IV и особый климатический пояс) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки</p>					
28	Куртка-ветровка	Штука	3,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	<p>Куртка мужская летняя с капюшоном, с центральной бортовой застежкой на пять обметанных петель и пять пуговиц, отложным воротником, втачными рукавами, кулисой по линии талии.</p> <p>Полочки с верхними и нижними накладными карманами с клапанами.</p> <p>Спинка состоит из кокетки и нижней части. Нижняя часть спинки со средним швом. В шве притачивания кокетки спинки - вентиляционные отверстия.</p> <p>Рукав двухшовный с разрезом в локтевом шве и притачной манжетой с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты - складочка.</p> <p>Воротник с прямыми концами.</p> <p>Капюшон со средним швом, кулисой по лицевому краю, втачан в горловину спинки.</p> <p>Технические характеристики: Куртка изготавливается из палаточной ткани с отделкой ВО (состав : хлопок – 100 %) плотность 260 г/м. Цвет: хаки Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 п. 5.3.10 табл. 1, п.5.4.1.4, п.5.4.2.1 табл.3, п.5.4.2.2</p>					
29	Жилет утепленный женский	Штука	1,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Технические характеристики предмета закупки	<p>Легкий флисовый жилет с карманами на молниях. Можно носить как на одну, так и вывернув на другую сторону. Материал: нейлон - 100% с мембраной Подкладка: полиэстер - 100% (флис) Утеплитель: 100% синтепон Застежка: на двухсторонней молнии Карманы: боковые, нагрудный на молнии. Спинка. Цвет: синий нейлон, голубой флис. Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014</p>	Воротник - стойка. Удлиненная
---	--	-------------------------------

2. Условия поставки товаров	
Грузополучатель	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Место (адрес) поставки товаров	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.12.2019

3. Условия проведения закупочной процедуры.			
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	1 020 283,72	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
В том числе НДС, рублей	170 047,29		
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	850 236,43		
Обязательное требование к условиям оплаты товара	Заказчик осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных накладных.		