

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 270335**  
**ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ**  
**ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:**  
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Запрос предложений в электронной форме
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
3	Адрес электронной площадки	<a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка	
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР	Комплек т	50	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки	<p>"Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и пристегивающимся меховым воротником, пристегивающейся утепляющей подкладки куртки, брюк, пристегивающейся утепляющей подкладки брюк и утепленного жилета. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г.</p> <p>Требования к материалу ткани:  Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2  Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.  Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  по основе: 650 - 800,  по утку: 500 - 600  Раздирающая нагрузка ткани 30 Н  Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с  Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы  Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0  Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4  Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80  Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107  Устойчивость окраски к воздействию, баллы:  - стирки - 4  - трения сухого/мокрого - 4**/4** органического растворителя - 4  *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>тканей:  - темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;  - светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.  В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"".  Сзади фирменный блок размером 30x290 должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.  На жилет логотип наносится сзади на спинке посередине ширины детали.  Цвет фирменного блока - белый.  Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-011-73339504-2013  Обязательная сертификация изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-011-73339504-2013  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
2	Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР	Комплек	85	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки					<p>"Костюм состоит из куртки с пристегивающимся капюшоном и пристегивающимся меховым воротником, пристегивающейся утепляющей подкладки куртки, брюк, пристегивающейся утепляющей подкладки брюк и утепленного жилета . Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г.  Требования к материалу ткани:  Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2  Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.  Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  по основе: 650 - 800,  по утку: 500 - 600  Раздирающая нагрузка ткани 30 Н  Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с  Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы  Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0  Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4  Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80  Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107  Устойчивость окраски к воздействию, баллы:  - стирки - 4</p>

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<p>- трения сухого/мокрого - 4**/4** органического растворителя - 4</p> <p>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:</p> <p>- темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;</p> <p>- светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.</p> <p>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"".</p> <p>Сзади фирменный блок размером 30x290 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.</p> <p>На жилет логотип наносится сзади на спинке посередине ширины детали.</p> <p>Цвет фирменного блока - белый.</p> <p>Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-010-73339504-2013</p> <p>Обязательная сертификация изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-010-73339504-2013</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>
3	Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР	Комплек т	200	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
	Технические характеристики предмета закупки					<p>Костюм состоит из куртки и брюк. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г</p> <p>Требования к материалу ткани:</p> <p>Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2</p> <p>Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.</p> <p>Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:</p> <p>по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600</p> <p>Раздирающая нагрузка ткани 30 Н</p> <p>Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с</p> <p>Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы</p> <p>Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0</p> <p>Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4</p> <p>Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80</p> <p>Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107</p> <p>Устойчивость окраски к воздействию, баллы:</p> <p>- света - 5</p> <p>- стирки - 4</p>

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая ошибка эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		<p>- «пота» - 4  - трения сухого/мокрого - 4**/4**  - органического растворителя - 4  *Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:  - темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;  - светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.  В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"".  Сзади фирменный блок размером 30x290 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.  Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-003-73339504-2013.  Обязательная сертификация (декларирование) изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-003-73339504-2013  Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>				
4	Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР	Комплек т	20	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки		<p>Костюм состоит из куртки и брюк. Технические требования к средствам индивидуальной защиты по СТО 8.3-2015г  Требования к материалу ткани:  Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 220-270 г/м2  Состав ткани: 80% - Хлопок, 20% - ПЭ, вкл. антистатическую нить. Антистатическая нить углеродистая, металлизированная до 2 %.  Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее:  по основе: 650 - 800, по утку: 500 - 600  Раздирающая нагрузка ткани 30 Н  Воздухопроницаемость 10-40 дм3/м2-с  Стойкость к истиранию по плоскости 3000-4000 циклы  Изменение размеров после мокрой обработки, при t = 60 °С, %, не более: после 5 стирок: по основе - 3,5; по утку ± 2,0  Маслоотталкивание, баллы, не менее: до стирки - 5; после 5 стирок - 4  Водоотталкивание, усл. ед., не менее: до стирки - 90; после 5 стирок - 80  Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: после 5 стирок - 107  Устойчивость окраски к воздействию, баллы:  - света - 5</p>				

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимая эквивалента	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- стирки - 4</li> <li>- «пота» - 4</li> <li>- трения сухого/мокрого - 4**/4**</li> <li>- органического растворителя - 4</li> </ul> <p>*Для темно-синего цвета допускается снижение нормы на 1 балл При изготовлении специальной одежды в фирменном корпоративном стиле АО «Челябинскгоргаз», его дочерних и зависимых обществ используют цвета тканей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- темно-синий - Pantone 19-3839 TPX Blue Ribbon;</li> <li>- светло-синий - Pantone 19-4056 TPX Olympian Blue.</li> </ul> <p>В случае отсутствия возможности использовать обозначенные палитры цветов подбирается цвет, близкий к указанному образцу.</p> <p>На изделие наносится логотип компании АО ""Челябинскгоргаз"".</p> <p>Сзади фирменный блок размером 30x290 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 мм от световозвращающей полосы.</p> <p>Цвет фирменного блока - белый. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ТУ 8572-004-73339504-2013.</p> <p>Обязательная сертификация (декларирование) изделия на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 от 09.12.2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ТУ 8572-004-73339504-2013</p> <p>Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.</p>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	<p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):</p> <p>2 121 000,00 руб.</p> <p>Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):</p> <p>1 767 500,00 руб.</p>
6	Срок предоставления Документации	До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке.
7	Место предоставления Документации о закупке	<p>Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет.</p> <p>Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.</p>

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
8	Порядок предоставления Документации	В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет.
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация	Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка <a href="https://etp.gpb.ru/">https://etp.gpb.ru/</a> .
10	Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке	Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «19» сентября 2019 года с момента публикации Документации и Извещения на сайте электронной площадки. Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «14» октября 2019 года, 11:59 (время московское).
12	Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке	Открытие доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «14» октября 2019 года, 12:00 (время московское).
13	Дата и время рассмотрения первых частей Заявок на участие в Закупке	Не позднее «15» октября 2019 года 11.59 (время московское).
14	Дата направления Организатору вторых частей Заявок  Дата и время рассмотрения вторых частей Заявок	Не позднее «15» октября 2019 12.00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок на участие в закупке.  Не позднее «17» октября 2019 года 17:59 (время московское)

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Дата и время подведения итогов	Не позднее «18» октября 2019 года 12.00 (время московское)
15	Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения условий договора (размер и форма предоставления).	В соответствии с Документацией
16	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке.
17	Дата публикации Извещения	«19» сентября 2019
18	Требование о том, что Участниками Закупки могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	Установлено